

VÁL
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szám: 1506/2013.

J ó v á h a g y o m !
Martonvásár, 2013.....



Dr. Koltai Gábor
Hivatalvezető
HVB Elnök



VÁL KÖZSÉG
VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

E g y e t é r t e k !
Székesfehérvár, 2013. 08. 22.



Vén Norbert t. alez.
kirendeltségvezető

K é s z í t e t t e !
Vál, 2013.



Bechtold Tamás
polgármester

TARTALOM

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. BEVEZETÉS	
1.1 A TERV RENDELTELTETÉSE	6. oldal
1.2 A TERV CÉLJA	6. oldal
1.3 A TERV HATÁLYA	6. oldal
1.4 A TELEPÜLÉS (JÁRÁS, MEGYE) ADATAI, JELLEMZŐI	7. oldal
1.5 A KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS EREDMÉNYEI (1. sz. melléklet – Adattár)	

2. A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZTVEVŐK

2.1 A HELYZETÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI	8. oldal
2.2 A RIASZTÁS ÉS A KÉSZENLÉTBÉ HELYEZÉS RENDJE	8. oldal
2.2.1.1 Vezető, Operatív Munkaszerv riasztása, készenlétbe helyezése	8. oldal
2.2.1.2 Hivatásos katasztrófavédelmi szervek riasztása, készenlétbe helyezése	9. oldal
2.2.2 KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK	11. oldal
2.2.3 ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK	15. oldal
2.2.4 VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ EGYÉB SZERVEZETEK	17. oldal
2.3 IRÁNYÍTÁS, VEZETÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE	17. oldal
2.3.1 HELYI IRÁNYÍTÁS RENDJE	17. oldal
2.3.2 TERÜLETI IRÁNYÍTÁS RENDJE	19. oldal
2.3.3 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS	19. oldal
2.4 A KAPCSOLATTARTÁS ÉS A JELENTÉSEK RENDJE	20. oldal

3. A LAKOSSÁG VÉDELMERE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

3.1 RIASZTÁS, FIGYELMEZTETÉS, VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁS RENDJE	20. oldal
3.1.1 A LAKOSSÁG RIASZTÁSÁNAK ÉS VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJAI, ESZKÖZEI	20. oldal
3.1.2 A KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY KÖZZÉTÉTELE	20. oldal
3.1.3 A LAKOSSÁG RIASZTÁSA A RIASZTÓ RENDSZER ESZKÖZEIVEL	21. oldal
3.2 A LAKOSSÁG ALAPVETŐ ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA	21. oldal
3.3 A KITELEPÍTÉS, KIMENEKÍTÉS, BEFOGADÁS, VISSZATELEPÍTÉS RENDJE	21. oldal
3.4 KÁRTERÜLETRE VALÓ BELÉPÉS RENDJE, HÁTRAHAGYOTT ANYAGI JAVAK VÉDELME	23. oldal
3.5 AZ ELZÁRKÓZÁS ÉS JÓDPROFILAXIS RENDJE	24. oldal
3.5.1 AZ ELZÁRKÓZÁS RENDJE	24. oldal
3.5.2 MEGELŐZŐ GYÓGYSZEREZÉS (JÓDPROFILAXIS)	24. oldal

3.6	A MENTESÍTÉS, FERTŐTLENÍTÉS RENDJE	25. oldal
3.7	AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS, SÉRÜLT SZÁLLÍTÁS RENDJE	26. oldal
3.8	HALÁLOS ÁLDOZATOKKAL KAPCSOLATOS HALASZTHATATLAN INTÉZKEDÉSEK	26. oldal
4.	<u>A NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDJE</u>	27. oldal
4.1	A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SEGÍTSÉGGKÉRÉS SZABÁLYAI	27. oldal
4.2	A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, SEGÍTSÉGGKÉRÉS HIVATALOS ÚTJA	27. oldal
4.3	A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, SEGÍTSÉGGKÉRÉS FORMÁJA	27. oldal
5.	<u>A KÁRELHÁRÍTÁS ÉS HELYSREÁLLÍTÁS FELADATAI</u>	28. oldal
6.	<u>LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS RENDJE</u>	29. oldal
6.1	VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG LOGISZTIKAI FELADATAINAK MEGSZERVEZÉSE	30. oldal
6.2	A LOGISZTIKAI FELADATOK SZERVEZÉSE	30. oldal
6.3	TALÁLKOZÁSI PONT AKTIVÁLÁSA	30. oldal
6.4	A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ ERŐK ELHELYEZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA	31. oldal
6.5	ÉLELMEZÉS BIZTOSÍTÁSA	31. oldal
6.6	A SPECIÁLIS ÉLELMEZÉSI FELADATOK	32. oldal
6.6.1	A TALÁLKOZÁSI PONTON BIZTOSÍTOTT HIDEGÉLELEM CSOMAG	32. oldal
6.6.2	VÉDŐITAL ELLÁTÁS	33. oldal
6.7	ORVOSI ELLÁTÁS, JÁRVÁNYMEGELŐZÉS, GYÓGYSZERELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA	33. oldal
6.7.1	ELSŐSEGÉLYHELY BIZTOSÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSI TERÜLETEN	33. oldal
6.7.2	ORVOSI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA A VÉDEKEZŐ ERŐK ELHELYEZÉSI OBJEKTUMAIBAN	33. oldal
6.7.3	JÁRVÁNYMEGELŐZÉS, OLTÁSI FELADAT	33. oldal
6.8	ÜZEMANYAG ELLÁTÁS	33. oldal
6.9	HIGIÉNIA FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA	34. oldal
6.10	RUHÁZATI ELLÁTÁS, MOSATÁS	34. oldal
6.11	A SZENNYEZETT TERÜLETEN ALKALMAZOTT ERŐK SPECIÁLIS ESZKÖZKKEL VALÓ ELLÁTÁS RENDJE	34. oldal
6.12	HÍRADÓ INFORMATIKAI TÁMOGATÁS	35. oldal
6.12.1	A HELYSZÍNI OPERATÍV TÖRZS BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓJA	36. oldal
6.12.2	BEAVATKOZÓ CIVIL ERŐK KOMMUNIKÁCIÓJA	36. oldal
6.12.3	EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS	37. oldal
7.	<u>GAZDASÁGI-ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE</u>	37. oldal

8. ÉVES FELÜLVIZSGÁLATILAP	38. oldal
II. SPECIÁLIS RÉSZELEMEK	
1. sz.: Árvíz elleni feladatok a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján	39. oldal
2. sz.: Veszélyes anyagok szállítási balesetei elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján	
3. sz.: Rendkívüli időjárási viszonyok elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján	
4. sz.: Téli rendkívüli időjárással kapcsolatos adatok	
5. sz.: Az OMSZ veszélyjelző rendszere	
6. sz.: Bajbajutott légi járművekkel kapcsolatos feladatok a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján	
7. sz.: Élvízvezetben, ivóvízkészletben bekövetkezett vízszennyezés elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján	
8. sz.: Energetikai, közüzemi rendszerek zavarai, leállása elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján	
9. sz.: Járvány, járványveszély elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján	
10. sz.: Üzemi-, illetve lakókörnyezetben bekövetkező robbanás, tüzeset elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján	
11. sz.: Veszélyes hulladékok hatásai elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján	
12. sz.: Talált robbanó testek esetében végrehajtandó feladatok a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján	
13. sz.: Vegyi balesetekkel kapcsolatos feladatok a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján	
14. sz.: A Kirendeltség illetékességi területén található zagy- és iszaptározók	
9. A MENTÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEK ÉS SZERVEZETEK VEZETŐINEK NÉVSORA ÉS NYILATKOZATAI	40. oldal
10. FELJEGYZÉSEK, PONTOSÍTÁSOK	41. oldal
11. LAPOK CSERÉJE	42. oldal

MELLÉKLETEK:

1. sz.: Adattár
2. sz.: Helyi vízkárelhárítási terv *(külön kezelve)*
3. sz.: Külső védelmi terv *(külön kezelve)*
4. sz.: Kitelepítési-befogadási terv *(külön kezelve)*
5. sz.: Mozgósítási terv *(külön kezelve)*

1. BEVEZETÉS

1.1 A TERV RENDELTETÉSE

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a BM OKF, a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok, a kirendeltségvezetők, a polgármesterek, a gazdálkodó szervezetek veszélyelhárítási tervet, illetve a katasztrófavédelmi megbízottak járási veszélyelhárítási tervkivonatát készítik a katasztrófák következményeinek a katasztrófaveszély, veszélyhelyzet elhárítása, csökkentése érdekében.

A védekezésért felelős személy a katasztrófavédelmi feladatok ellátása keretében, a jóváhagyott terv szerint intézkedik az emberi élet, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a létfontosságú rendszerelemek védelme és a katasztrófa következményeinek csökkentése érdekében.

1.2 A TERV CÉLJA


A veszélyelhárítási tervek célja, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. §-ban felsorolt természeti, civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében szükséges szakmai döntéseket támogatása a különböző veszélyekre vonatkozó eljárási rendek, művelési sorrendek és adatbázisok segítségével.

1.3 A TERV HATÁLYA

A veszélyelhárítási terveket Magyarország területén katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kezelése, valamint következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében kell alkalmazni.

A veszélyelhárítási tervek hatálya kiterjed - a tervek szintjétől függően - a BM OKF szervezeti egységeire, területi, területi jogállású és helyi szerveire, az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetekre, az önkéntes és karitatív szervezetek állományára, a védelmi igazgatás szegmensére, valamint a katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet kezelésében érintett résztvevő szervekre, szervezetekre.

1.4 A TELEPÜLÉS ADATAI, JELLEMZŐI:



VÁL

Régió:	Közép-Dunántúl
Megye:	Fejér
Járás:	Martonvásár
Jogállás:	község
Polgármester:	Bechtold Tamás
Jegyző:	Dr. Balogh Lóránd
Közbiztonsági referens:	Miklósi Tibor
Közbiztonsági referens helyettes:	
Népesség:	2539 fő
Belterület (km ²):	2,30
Külterület (km ²):	34,56
Körösszetétel:	0-18 év: 587 fő, 18-60 év: 1511 fő, 60-X év: 441 fő
Helyben dolgozók:	145
Munkanélküliek száma:	105
Lakóingatlanok száma:	880
Közüntézmények:	<i>1. sz. melléklet: Adattár 2. oldal</i>
Szolgáltatók:	<i>1. sz. melléklet: Adattár 2. oldal</i>
Társadalmi, karitatív szervek:	<i>1. sz. melléklet: Adattár 2. oldal</i>
Főbb veszélyeztetettség:	besorolás alapján

1.5 A KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS EREDMÉNYEI

- a) katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek bemutatása; *1. sz. melléklet: Adattár 3. oldal*
- b) katasztrófavédelmi osztályba sorolás térképi megjelenítése; *1. sz. melléklet: Adattár 4. oldal*
- c) jellemző, feltárt veszélyeztető hatások, kockázati tényezők ismertetése. *1. sz. melléklet: Adattár 5-6. oldal*

2. A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZTVEVŐK

2.1 A HELYZETÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI

A védekezésért felelős személy helyzetértékelési feladatainak ismertetése:

- meghatározni a katasztrófaveszély, veszélyeztetettség mértékét;
- felmérni a kockázati, várható védekezési helyszíneket;
- felmérni a védekezés elsődleges feladatait;
- programozható intézkedési műveleti sorrend áttekintése;
- intézkedési műveleti sorrend nem programozható elemekkel való kiegészítése;
- felmérni a veszélyelhárításhoz szükséges erőket, eszközöket, anyagokat;
- felmérni a rendelkezésre álló erő-eszköz kapacitást;
- induló készletek pontosítása;
- külső erők igénybevétele lehetőségének felmérése.

2.2 A RIASZTÁS ÉS A KÉSZENLÉTBÉ HELYEZÉS RENDJE

2.2.1.1 A vezető, az Operatív Munkaszerv riasztása, készenlétbe helyezése

Az operatív munkaszerv vezetője: Bégányi Renáta tűzoltó alezredes, Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaujvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő, 06/25-510-150; 06/20-262-4827; beganyi.renata@katved.gov.hu;

A munkaszerv felépítése:

Az Operatív Munkaszerv vezetője a HVB elnök katasztrófavédelmi helyettese. A munkaszervet az alábbi tagok építik fel.

- Az illetékességi területen közüzemi szolgáltatást végző szervezetek képviselői,
- az egészségügyi- és mentőszolgálat dolgozói,
- az állategészségügy és élelmiszer biztonsági szerv dolgozói,
- a közlekedési szervek és szervezetek tagjai,
- a hírközlés kijelölt tagjai,
- valamint más szervek és szervezetek a járás sajátosságait figyelembe véve.

Az operatív munkaszervezet tagjainak elérhetősége az 1. sz. melléklet: Adattár 7.-8. oldalán található.

Az operatív munkaszervezet riasztása és készenlétbe helyezésének rendje, elérésének normái

A Munkacsoport aktivizálását a HVB titkár vagy a HVB elnök katasztrófavédelmi elnökhelyettese javaslatára a HVB elnöke rendeli el, amelyet követően a Munkacsoportba kijelölt személyek kötelesek a meghatározott helyen és időpontban megjelenni. A Munkacsoport vezetőjének kiértékelését, riasztását a HVB elnök rendeli el. A Munkacsoport aktivizálását a Munkacsoport vezetője hajtja végre az 1. számú melléklet - Adattárban szereplő elérhetőségi adatok alapján. Amennyiben más időt nem határoznak meg, a bevonulás normaidője munkaidőn túl 1 óra, mely a riasztás vételének időpontjától számít.

Az operatív munkaszerv működési rendje: Martonvásár Járás HVB Szervezeti és Működési Szabályzatának 5.3. pontja.

2.2.1.2 A hivatásos katasztrófavédelmi szervek riasztása, készenlétbe helyezése

FMKI Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség; 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. +36-22/512-150

Riasztás, készenlétbe helyezés rendje, végrehajtása; a *Dunaújváros* Katasztrófavédelmi Kirendeltség Értesítési Terve alapján.

A készenléti fokozatok a következők: alapállapot, katasztrófavédelmi készenlét, katasztrófaveszély készenlét és teljes bevetési készenlét.

A készenléti fokozatonként végrehajtandó feladatokat valamint a készenléti fokozatok elérésének normái:

ALAPÁLLAPOT

A beavatkozó erők normál működési rendje. Alapállapot során végrehajtandó feladatok:

- katasztrófaelhárításban történő részvétel biztosító tervek, rendszabályok kidolgozása;
- vezető munkaszervek katasztrófavédelmi feladatainak kidolgozása;
- okmányok, adattárak, nyilvántartások, tervek kidolgozása, naprakészen tartása;
- katasztrófavédelmi felkészítések végrehajtása;
- katasztrófavédelmi gyakorlatok végrehajtása;
- technikai eszközök folyamatos megítélésének, alkalmazhatóságának biztosítása;
- állomány riasztási, aktivizálási, működési feltételeinek biztosítása.

KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉSZENLÉT

A katasztrófavédelmi készenlét akkor kerül elrendelésre, amikor az előrejelzések szerint katasztrófahelyzet kialakulása várható és az erők igénybevételére lehet számítani, vagy a már bekövetkezett katasztrófa hatásai elleni védekezés során sor kerülhet erők igénybevételére. A készenlét során végrehajtandó feladatok munkaidőben elrendelt készenlét esetén az elrendeléstől, illetve munkaidőn kívüli elrendelt készenlét esetén a következő munkanap kezdetétől számított 12 órán belül:

- kijelölt vezető szervek operatív törzseinek, csoportjainak megalakítása;
- kialakult helyzetnek megfelelően a végrehajtó erők kijelölése;
- kijelölt erők kiértékelése, szolgálati, szolgálatteljesítési helyre történő berendelése;
- várható feladat tisztázása;
- alkalmazási tervek, málházási jegyek, utalványok, egyéb okmányok pontosítása;
- kijelölt munkacsoportok, támogató állomány állományi készenlét szolgálatának megszervezése;
- személyi állomány eligazítása, szükség esetén feladatorientált felkészítésük;
- összekötőtisztai rendszer pontosítása, az összekötők szükség szerint kiküldése;
- kijelölt erők személyi feltételeinek, technikai eszközeinek pontosítása, kiadása;
- EDR rádiók, mobil telefonok felvétele, a hálózati működés ellenőrzése;
- kiértékelés feltételeinek folyamatos biztosítása;
- szállítás (közúti, vasúti, légi) megszervezése;
- készenlét jelentése.

KATASZTRÓFAVESZÉLY KÉSZENLÉT

A készenlét fokozat a reakálási idő további rövidítése érdekében kerül bevezetésre. A készenlét során végrehajtandó feladatok az elrendeléstől számított 6 órán belül:

- katasztrófavédelmi készenlét fokozat feladatai végrehajtásának ellenőrzése;
- készenlét szolgálatot teljesítők berendelése szolgálati, szolgálatteljesítési helyükre;
- eszközellátási rend, lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök pontosítása;
- anyagok, eszközök átvétele, málházás végrehajtása, a besorolás megszervezése;
- állomány tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható feladatról;
- készenlét jelentése.

TELJES BEVEZÉSI KÉSZENLÉT

A beavatkozó erők legmagasabb készenlét fokozata, amely akkor kerül elrendelésre, amikor az erők alkalmazása valószínűsíthető, és indokolt a legrovidebb reakcióidő biztosítása. A készenlét során végrehajtandó feladatok az elrendeléstől számított 6 órán belül:

- katasztrófavédelmi készenlét feladatainak végrehajtási ellenőrzése;
- katasztrófaveszély készenlét feladatainak végrehajtási ellenőrzése;

- besorolás végrehajtása, málházás, állomány ellenőrzése;
- személyi állomány eligazítása;
- 1 órás menőkészség elérése és fenntartása;
- készenlét jelentése.

2.2.2 KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK

A polgári védelmi szolgálat:

A köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazására akkor kerül sor, ha a katasztrófaveszély, veszélyhelyzet kezelésére rendelt szervek erőforrásai nem elegendők, illetve, ha a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt indokolttá teszi. A polgári védelmi szervezetek mozgósítása történhet egyidejűleg, illetve részenként. A mozgósításra tervezett polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek létszámát az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv javaslatának figyelembe vételével a mozgósítást elrendelő személy határozza meg.

A köteles polgári védelmi szervezetek típusai és egységei:

Központi polgári védelmi szervezet: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője hozza létre olyan szakfeladat ellátására, amely különleges szakértelmet és technikai eszközöket igényel. Felépítéséről és létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője dönt, tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki.

Területi polgári védelmi szervezet: a települési polgári védelmi szervezetek képességét meghaladó polgári védelmi feladat végrehajtására hozza létre, felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének javaslatára alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője határozza meg, tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki.

Települési polgári védelmi szervezet: községben, városban, megyei jogú városban, fővárosi kerületben kell létrehozni, ha azt a település katasztrófavédelmi besorolása indokolja. Létszámát a település katasztrófavédelmi besorolásának megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének javaslatára alapján a polgármester állapítja meg, tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki.

Munkahelyi polgári védelmi szervezet: a gazdálkodó szervezet polgári védelmi feladatainak végrehajtása érdekében hozza létre, tagjait a gazdálkodó szervezet vezetője jelöli ki.

Rendelkezésre álló köteles polgári védelmi szervezetek (név, típus, egység, létszám); 1. sz. melléklet: Adattár 9. oldalán található.

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK ELRENDELÉSE

- a katasztrófavédelemért felelős miniszter, a BM OKF főigazgatója kezdeményezése alapján, a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett;
- a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a katasztrófavédelemért felelős miniszter intézkedése alapján - vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával -, amelyről a BM OKF főigazgatóját egyidejűleg tájékoztatja;
- a polgármester és főpolgármester a megyei, illetve fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján, vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával;
- a munkahelyi polgári védelmi szervezetet létrehozó vezető a területileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyidejű tájékoztatása mellett.

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK KÉSZENLÉTI IDEJE

Gyors reagálású	12 órán belül	Rövid reagálású	24 órán belül
-----------------	---------------	-----------------	---------------

A gyors reagálású szervezetek elsősorban az irányítást végző szervek, szervezetek, valamint a katasztrófák elhárításában való részvétel érdekében megalakított azonnal alkalmazható polgári védelmi szervezetek.

A rövid reagálású szervezetek elsősorban azok a teljes állománnyal megalakított részlegek, rajok, csoportok, amelyek a gyors reagálású szervezeteken kívül a katasztrófavédelmi feladatok végzésébe rövid előkészítés után bevonhatók.

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK MOZGÓSÍTÁSI FOKOZATAI

ALAPÁLLAPOT

Az Alapállapot célja létrehozni, biztosítani mindazon feltételeket, amelyek lehetővé teszik a gyors és rövid reagálású polgári védelmi szervezetek riasztását, megalakítását, katasztrófák kezelésében való részvételét, valamint magasabb készenléti fokozat feladatainak normaidőn belüli végrehajtását.

Az Alapállapot során végrehajtandó feladatok:

- polgári védelmi szervezetek felkészítése, rendszeres továbbképzése;
- polgári védelmi szervezetek működését szabályozó okmányok kidolgozása;
- polgári védelmi szervezetek állományának gyakoroltatása, ellenőrzése;
- riasztó-értesítő szolgálat okmányrendszerének kidolgozása;
- anyagi-technikai eszközök, objektumok meghatározása, lebiztosítása;
- raktárkészletek felhasználhatóságának biztosítása;

- polgári védelmi szervezetek működés-megalakítási helyeinek kijelölése, lebiztosítása;
- működés-megalakítási helyeken technikai eszközök fogadásának megteremtése;
- polgári védelmi szervezetek személyi állomány adatainak naprakészen tartása;
- polgári védelmi szervezetek alkalmazhatóságának fenntartása;
- polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatok kiadásának előkészítése;
- megalakított szervezetek parancsnoki állományának felkészítése;
- speciális eszközök kezelőinek felkészítése.

KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉSZENLÉT

A megalakításra került polgári védelmi szervezetek olyan állapota, amikor az előrejelzések szerint katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet kialakulása várható, az erők igénybevételére lehet számítani, vagy a már bekövetkezett katasztrófa hatásai elleni védekezés során sor kerülhet erők igénybevételére.

A katasztrófavédelmi készenlét során végrehajlandó feladatok:

- meglévő tervek, tervrendszerek soron kívüli pontosítása;
- körletek, helyhez kötött polgári védelmi célú létesítmények szemrevételezése;
- körletek, polgári védelmi célú létesítmények használatra való előkészítése;
- riasztó-értesítő ügyeleti szolgálatok bevezetése;
- meghatározott híradó-informatikai rendszerek aktivizálása;
- katasztrófariasztás elrendelésének vétele, illetve továbbításának megszervezése;
- polgári védelmi szervezetek megalakítása;
- polgári védelmi szervezetek személyi, anyagi-technikai feltételeinek megteremtése;
- egyéni védőeszközök, felszerelések tervek szerinti kiadása, hiányok pótlása;
- rövid készenlétű polgári védelmi szervezetek készenlétének elérése;
- polgári védelmi szervezetek felszerelése, eligazítása, gyorsított ütemű felkészítése;
- parancsnoki állomány gyorsított ütemű felkészítése;
- speciális eszközök kezelőinek gyorsított ütemű felkészítése;
- lakosság riasztására szolgáló eszközök üzempróbájának végrehajtása;
- lakosság riasztására szolgáló eszközöknél jelentkező problémák elhárítása.

KATASZTRÓFAVESZÉLY KÉSZENLÉT

A katasztrófaveszély készenléti fokozat a reagálási idő további rövidítése érdekében kerül bevezetésre a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve akkor, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokoltá teszi.

A katasztrófaveszély készenléti fokozat feladatai:

- katasztrófavédelmi készenlét fokozat feladatai végrehajtásának ellenőrzése;
- készenlétbe helyezett berendelés szolgálati, illetve szolgálatteljesítési helyükre;
- anyagok, eszközök átvétele, mállházs végrehajtása, a besorolás megszervezése;
- állomány tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható feladatról;
- készenlét jelentése.

TELJES BEVETÉSI KÉSZENLÉT

A teljes bevetési készenlét a polgári védelmi szervezetek legmagasabb készenléti fokozata, amely akkor kerül elrendelésre, amikor indokolt a legrovidebb reakcióidő biztosítása. A teljes bevetési készenlét a megalakításra került polgári védelmi szervezetek olyan állapota, amikor a kijelölt megalakítási, gyülekezési helyeiken készen állnak az alkalmazásra.

A készenlét során végrehajtandó feladatok:

- alkalmazási időszakra kidolgozott tervek aktivizálása;
- előkészített intézkedések végrehajtása;
- vezetés és együttműködés folyamatos biztosítása;
- polgári védelmi szervezetek gyülekezési körleteinek elfoglalása, berendezése;
- vezetési-irányítási helyszínek teljes személyi és anyagi feltöltése;
- vezetési-irányítási helyszínek működőképességének folyamatos fenntartása;
- mozgósított állomány munka- és balesetvédelmi oktatásban való részesítése;
- mozgósított állomány részére gyorsított ütemű felkészítés megtartása;
- polgári védelmi célú létesítmények berendezése, igénybevétele történő előkészítésük.

Amennyiben a teljes bevetési készenlét elrendelését nem előzte meg az alacsonyabb készenléti fokozatok bevezetése, úgy végre kell hajtani az alacsonyabb készenlét során meghatározott feladatokat is. A polgári védelmi szervezetek magasabb mozgósítási készenléti fokozatból alacsonyabb mozgósítási készenléti fokozatba történő helyezésére a készenléti elrendelő személy jogosult.

A MAGASABB MOZGÓSÍTÁSI KÉSZENLÉT IDŐNORMÁI

PV szervezet készenléti idő szerint	Magasabb mozgósítási készenlét (óra)			A készenlét (működési készség) elérésének helye
	katasztrófa-védelmi készenlét	katasztrófa veszély készenlét	teljes bevetési készenlét	
GYORS	12 órán belül	+ 8	+ 10	+ 12
RÖVID	24 órán belül	+ 16	+ 20	+ 24

2.2.3 ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK

Az önkéntes mentőszervezetek abban az esetben kerülnek alkalmazásra, ha a kárhelyszínen különleges szakképzettség, valamint speciális szakfelszerelések igénybevétele szükséges, vagy a veszélyeztetett területen a rendelkezésre álló erők nem elegendőek, vagy az alkalmazott polgári védelmi szervezetek váltása szükséges.

ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK TÍPUSAI

Központi rendeltetésű mentőszervezetek: HUNOR, valamint a HUSZÁR mentőszervezetek bevethetőek az ország bármely pontján, illetve külföldön Magyarország hivatalos mentőcsapataként.

Területi rendeltetésű mentőszervezetek: a területi rendeltetésű mentőszervezetek a megyei igazgatóságok igazgatói alárendeltségébe tartoznak, bevethetőek a megye területén, illetve a szomszédos megyék területén, szükség esetén a BM OKF Főigazgatójának döntése alapján az ország bármely területén.

Helyi rendeltetésű mentőszervezetek: a helyi rendeltetésű mentőszervezetek a területileg illetékes megyei (fővárosi) igazgatóságok alárendeltségébe tartoznak. A megalakítási helyük szerinti településen a fővárosi és a megyei katasztrófavédelmi igazgatók döntése alapján a fővárosban és az illetékes megyében egy-egy speciális feladat végrehajtására alkalmazhatóak.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET

Fejér Önkéntes Mentőszervezet

Vezetője: Nagy Lajos tűzoltó alezredes FMKI Polgári Védelmi Főfelügyelő **Elérhetősége:** +36-20/326-5815

A Fejér Önkéntes Mentőszervezet az INSARAG irányelvek alapján az alábbi komponensekből épül fel:

- **Vezetési** komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság)
- **Logisztikai** komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság)
- **Vízkárelhárítási komponens** *(területi polgári védelmi szervezeti forma)*
- **Kutatási- mentési komponens** *(területi polgári védelmi szervezeti forma)*
- **Egészségügyi komponens** *(területi polgári védelmi szervezeti forma)*

Összlétszáma 55 fő.

ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK KÉSZENLÉTI FOKOZATAI

Otthoni készenlét: központi rendeltetésű mentőszervezetek tagjai részére a BM OKF Főigazgatója, a területi, helyei mentőszervezetek részére a fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgató rendeli el az otthoni készenlétet. A tagok kiértésítésre kerülnek, a készenlét során indulásra kész állapotban várakoznak otthonaikban, egyéni felszerelésüket összekészítik. A készenlétből riasztás esetén 5 percen belül képesek a gyülekezési helyre való elindulásra.

Alkalmazási készenlét: mentőszervezet tagjai teljes egyéni felszerelésükkel, illetve a mentőszervezet összes közös előkészített, összecsomagolt felszerelésével indulásra kész állapotban megjelennek a gyülekezési helyen. Riasztás esetén a gyülekezési helyről 5 percen belül képesnek az alkalmazási helyre történő elindulásra.

ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK MOZGÓSÍTÁSÁNAK RENDJE

Központi rendeltetésű: riasztásukat a BM OKF Főigazgatója rendeli el a BM OKF Központi Főügyelet útján. A szervezetek vezetőinek riasztása után azok a megalakítási tervben meghatározottak alapján riasztják a tagokat. A tagok megalakítási helyen gyülekeznek. A készenlét elérésének ideje: 6 óra.

Területi rendeltetésű: riasztásukat a BM OKF főigazgatója, illetve az illetékes fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgató rendeli el a BM OKF Központi Főügyeleten keresztül a fővárosi, megyei főügyelet útján. A megalakítási tervükben foglalt riasztási terv alapján kerülnek kiértésítésre, valamint a meghatározott időn belül megérkeznek a mentőszervezet gyülekezési helyére.

Helyi rendeltetésű: alkalmazásukat a megyei (fővárosi) igazgatók rendelhetik el a megyei (fővárosi) ügyelet útján. A riasztási rendjüket saját tervben szabályozzák, gyülekezési helyüket maguk jelölik ki, illetve a riasztás során a megyei (fővárosi) ügyelet is meghatározhatja.

ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK ALKALMAZÁSA

Katasztrófaveszélyben és veszélyhelyzetben csak a Nemzeti Minősítési Rendszer keretében minősített szerzett önkéntes mentőszervezetek riaszthatók, illetve csak azok alkalmazhatóak a kárhelyszínen. A mentésben a felkészített, a szükséges védőfelszereléssel, munkaeszközökkel és igazolvánnyal ellátott állomány alkalmazható.

Az alkalmazott mentőszervezetek a katasztrófák hatása elleni védekezésben és a kárelhárításban a katasztrófavédelmi szervek szakmai irányításával vesznek részt.

A mentőszervezet teljes állománya számára az utasítás jogát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetésével megbízott tagja gyakorolja, akit a területi és a települési polgári védelmi szervezet tekintetében a katasztrófavédelmi igazgató, illetve központi polgári védelmi szervezet tekintetében a BM OKF főigazgatója bíz meg.

A feladatok ellátásában a mentőszervezetek a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel kötött megállapodás alapján vesznek részt.

2.2.4 VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ EGYÉB SZERVEZETEK

Polgárőrség

Elnök: Hoppár György Tel.: 20/9457-144 e-mail: -

Szolgálatvezető: Hoppár György tel: 20/9457-144

A Polgárőrség összesen 30 fővel, valamint az alábbi eszközökkel rendelkezik: 1db szolgálati gépkocsival, 1 db éjjellátó készülék.

Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Elnök: Váradi Endre Tel.: 20/510-4380 e-mail: -

Parancsnok: Váradi Roland tel: 70/311-9635

A Tűzoltó Egyesület összesen 20 fővel, valamint az alábbi eszközökkel rendelkezik: 1 db felszerelt gépjárműfeeszkendő.

2.3 IRÁNYÍTÁS, VEZETÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE

2.3.1 HELYI IRÁNYÍTÁS RENDJE

Irányítók:

Polgármester: Bechtold Tamás Tel.: +36-22/353-411, +36-30/331-9645 www.val.hu

Martonvásár Járás HVB elnök: Dr. Koltai Gábor Tel.: +36-22/460-004, 06/30-274-5575, koltai.gabor@martonvasar.hu

HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettes: Bégányi Renáta tű. alezredes, FMKI Dunatújvárosi KvK. 06/25-510-150, +06/20-262-4827; e-mail: beganyi.renata@katved.gov.hu

Helyi irányítás rendje

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett polgármester illetékességi területén a 2011. évi CXCVIII. törvény 16. §-ban és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. §-ban meghatározottak szerint irányítja és szervezi a védekezés feladatait.

Veszélyhelyzetben az érintett településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a polgármestertől a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy veszi át.

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett helyi védelmi bizottság elnöke illetékességi területén a 2011. évi CXCVIII. törvény 14. §-ban és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározottak szerint irányítja és összehangolja a települések katasztrófavédelmi tevékenységét.

A helyi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettesi feladatait a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy látja el.

A HVB elnökének feladatai:

- felel a helyi szintű honvédelmi feladatok összehangolásáért,
- gondoskodik a HVB munkaszervezetének működési feltételeiről,
- gondoskodik a HVB infokommunikációs rendszere és egyéb, katasztrófavédelmi célú kommunikációs rendszere működőképességének folyamatos biztosításáról,
- ellátja a jogszabályban rögzített feladatait,
- összehívja és vezeti a HVB üléseit,
- irányítja a titkár tevékenységét, részére utasítást adhat,
- a HVB feladat-és hatáskörébe tartozó kérdésekben kapcsolatot tart az MVB elnökével (titkárával),
- megállapítja a helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra kötelezettek körét,
- nyilvántartást vezet, amellyel elősegíti az MVB elnökének, valamint a HVB illetékességi területén a polgármesterek hatáskörébe tartozó igénybevételei jog gyakorlását, koordinálja az igénybevétel helyi szintű végrehajtását.

A HVB elnökének katasztrófavédelmi feladatai (a felkészülés, a megelőzés, a védekezés és helyreállítás időszakában):

/nincs katasztrófavesztély és veszélyhelyzet kihirdetve/

- működési területén irányítja a védekezésben részt vevő szervek, szervezetek tevékenységét,
- utasíthatja a védekezés irányítása során a védekezésben részt vevő szervezetek vezetőit a hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére,
- intézkedik a védekezéshez igénybe vehető állomány és eszközök átcsoportosítására és bevonására,
- meghatározza a védekezés helyi feladatait, ellenőrzi azok végrehajtását, illetve elrendeli a települési polgári védelmi erők bevonását,
- kijelöli a védekezés koordinálásáért felelős személyt,
- koordinálja a védekezésben résztvevő polgármesterek tevékenységét,
- gondoskodik a helyreállítás meghatározott sorrendjének és ütemének megvalósításáról, meghatározza az illetékességi területén működő közigazgatási szervek helyreállítással kapcsolatos feladatait,

- gondoskodik a helyreállítás meghatározott sorrendjének és ütemének megvalósításáról, meghatározza az illetékességi területén működő közigazgatási szervek helyreállítással kapcsolatos feladatait,
- intézkedik a lakosság alapvető ellátásának biztosításáról a normál életkörülmények helyreállításáig

A HVB katasztrófavédelmi feladatai:

- katasztrófaveszély bekövetkezése esetén elemzi, értékeli (prognosztizálja) a kialakult szituációt, a védekezés, a felkészülés állapotát, eredményeit, javaslatot készít elő a HVB elnökének a szükséges döntésekre, majd közreműködik annak helyi végrehajtásában,
- javaslatot tesz a települési veszélyelhárítási tervekben foglaltak végrehajtására,
- koordinálja az érintett szervek tevékenységét, a működési feltételek biztosítását,
- koordinálja a helyszíni műveletirányításra kijelölt katasztrófavédelmi tiszt, illetve a polgármesterek tevékenységét,
- közreműködik az MVB által meghatározott területi védekezési feladatok végrehajtásában,
- folyamatosan értékeli a kialakult helyzetet, a védekezés eredményeit és várható feladatait, javaslatokat dolgoz ki melyről rendszeres jelentést tesz a HVB elnökének,
- kapcsolatot tart a szomszédos HVB-k hasonló jellegű munkacsoportjaival, a HVB elnök döntése alapján tervezi, szervezi a térségbe érkező megerősítő erők alkalmazását, mindenoldali ellátását, biztosítja a működés feltételeit,
- végzi a polgári védelmi feladatok végrehajtásának koordinációját,
- folyamatosan végzi a feladatok végrehajtásának, a kialakult helyzetnek az értékelését, elemzését, javaslatokat tesz a HVB elnöki döntésekre, központi intézkedésekre,
- közreműködik a HVB elnöke döntésének megfelelően a helyreállítási munkák vezetésében, a humanitárius segélyek elosztásának szervezésében, a helyreállítási munkák ellenőrzésében, a polgármesterek tevékenységének segítésében.

2.3.2 TERÜLETI IRÁNYÍTÁS RENDJE

Irányító:

Megyei Védelmi Bizottság elnöke: Dr Simon László kormány megbízott

MVB katasztrófavédelmi elnökhelyettes: Magosi Lajos tűzoltó ezredes

Az MVB tagok (név, elérhetőség) listája megtalálható az 1. sz. melléklet – Adattár 12.-14. oldalán.

TERÜLETI IRÁNYÍTÁS RENDJE

A katasztrófák elleni védekezés során az érintett megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a 2011. évi CXXVIII. törvény 10-13. §-ban, illetve a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 9. §-ban meghatározottak szerint illetékességi területén összehangolja a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő szervek katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását.

A megyei, fővárosi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettese a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója.

A Kormány közvetlenül vagy a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján irányítja a megyei, fővárosi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását.

A Kormány a katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése, és a védekezéssel kapcsolatos feladatok ágazati összehangolása érdekében kormányzati koordinációs szervet működtet.

Amennyiben a veszélyhelyzet több megyét érint, vagy ha a katasztrófa elhárítása érdekében ez szükséges, a katasztrófavédelemért felelős miniszter - legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásáig - miniszteri biztost nevezhet ki. A biztos feladata az érintett területen a védekezési feladatok összehangolása, amely során utasíthatja a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét.

Katasztrófavészély, veszélyhelyzet során a KKB NVK részleges vagy teljes alkalmazási késznlétét a KKB elnöke, vagy halaszthatatlan esetben a KKB NVK vezetője a KKB elnökének előzetes egyetértésével rendeli el a KKB tevékenységének támogatása érdekében.

2.4 A KAPCSOLATTARTÁS ÉS A JELENTÉSEK RENDJE

KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A VÉDEKEZÉSBEN ÉRINTETTEK KÖZÖTT

- a polgármester a helyi védelmi bizottság elnökével a helyi védelmi bizottság operatív munkaszerv vezetője útján az általa meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, illetve tesz részére jelentést;
- a védekezésben érintett helyi védelmi bizottság elnöke a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökével a fővárosi, megyei operatív munkaszerv vezetője útján az általa meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, illetve tesz részére jelentést;
- a védekezésben érintett megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a KKB NVK vezetőjével a fővárosi, megyei operatív munkaszerv vezetője útján a KKB NVK vezetője által meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, illetve tesz részére jelentést;
- a KKB NVK vezetője a KKB elnökének az általa meghatározott rend szerint tesz jelentést.
- *Jelentésminta megtalálható az 1. sz. melléklet – Adattár 15. oldalán.*

3. A LAKOSSÁG VÉDELMERE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

3.1 RIASZTÁS, FIGYELMEZTETÉS, VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁS RENDJE

A lakosságot érintő veszélyhelyzetben a veszélyeztető hatások megelőzése, illetve csökkentése érdekében jelezni kell az esemény bekövetkezését, annak elmúlását, valamint haladéktalanul tájékoztatni kell a lakosságot a betartandó magatartási szabályokról, a tervezett intézkedésekről, azok végrehajtásáról, a veszélyhelyzeti eseményről.

3.1.1. A LAKOSSÁG RIASZTÁSÁNAK ÉS VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJAI, ESZKÖZEI

- közérdekű közlemény;
- lakossági riasztó rendszer eszközei;
- elektronikus hírközlési szolgáltatások;
- helyben szokásos módon, hangosbemondó, hírvívó, falragaszok;
- egyéb eszközök.

3.1.2 A KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY KÖZZÉTÉTELE

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 32. § (6), illetve a 36. § (6) bekezdése alapján a hivatalos katasztrófavédelmi szerv közérdekű közleményt adhat ki.

Emberi életet, vagyonbiztonságot veszélyeztető, károsító események várható bekövetkezéséről, a már bekövetkezett események következményeinek enyhítéséről, az elvégzendő feladatokról szóló országos közérdekű közleményt - szükség esetén - a BM OKF érintett szakterületi bevonásával a BM OKF Központi Főigyelete készít el.

A közleményt a BM OKF főigazgatójának utasítására, a BM OKF Központi Főigyelete e-mailen és Marathon Terra rendszeren továbbítja az Országos Informatikai és Hírközlési Főigyelet és a közzétételi kötelezettséggel rendelkező közszolgálati, közösségi, valamint a jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltatók, az együttműködési megállapodásban a közzétételt vállaló médiaszolgáltatók részére.

A megyei vonatkozású közleményt a katasztrófavédelmi igazgatóságok szakterületei készítik el és az igazgatói jóváhagyást, a BM OKF főigazgatói engedélyt követően a területi ügyelvek útján továbbítják a területi közzétételi kötelezettség helyszíne szerinti vételkörzetben működő helyi médiaszolgáltatók részére.

Közlemény típusai: a) azonnali, és b) 2 órán belüli.

A szöveges közlés tartalmazza különösen:

- bekövetkezett esemény pontos helyét és idejét;
- esemény várható hatásait;
- okozott hatás kiterjedését;
- hatás várható időtartamát;
- követendő magatartási szabályokat;
- további tájékoztatási lehetőségeket.

Vál médiaszolgáltatói az 1. sz. melléklet: Adattár 16. oldalán található.

3.1.3 A LAKOSSÁG RIASZTÁSA A RIASZTÓ RENDSZER ESZKÖZEIVEL

Vál község lakossági katasztrófa-riasztásnak rendkívül fontos eszköze a telepített lakossági riasztó, mely lefedettsége 100%-os. A község 2 db lakossági riasztó-tájékoztató eszközzel rendelkezik.

A riasztóeszközök részletes listája, térképi megjelenítése, valamint a katasztrófariasztás jelzései az 1. sz. melléklet: Adattár 17.-19.. oldalán található.

3.2 A LAKOSSÁG ALAPVETŐ ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

A vonatkozó mértékben, a veszélyelhárítási tervekben szerepeltetni kell a megyei (fővárosi) védelmi bizottságnak a védelemgazdasági alapterv a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek, valamint a lakosság ellátásra különleges jogrend bevezetése esetén című 10. sz. pontosított terve alapján a lakosság alapvető ellátásának rendjét, adatait.

3.3 A KITELEPÍTÉS, KIMENEKÍTÉS, BEFOGADÁS, VISSZATELEPÍTÉS RENDJE

A veszélyelhárítási terv mellékletét kitelepítési-befogadási terv képezi, amely különösen tartalmazza.

A veszélyeztetett területen élő lakosság távolsági védelme átmeneti jelleggel kimenekítéssel, illetve kitelepítéssel biztosítható. A lakosság védelme azon esetekben valósul meg kitelepítéssel, amikor a helyszíni védelem nem alkalmazható, és a veszélyeztető esemény előre jelezhető, a kitelepítés tervezhető.

Azokban az esetekben, amikor a tervszerű kitelepítéshez a veszély bekövetkezése időben előre nem jelezhető, vagy a kitelepítésre más okból nincs elegendő idő, a lakosság kivonása a veszélyeztető esemény hatása miatt kimenekítéssel valósul meg.

A kitelepített, illetve kimenekített lakosság elhelyezése a veszélyeztetett terület határán kívül cső, arra kijelölt befogadó helyeken történik. A veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területről kitelepített, illetve kimenekített személyek, anyagi javak és eszközök a veszély elmúltával visszatelepítésre kerülnek.

A kitelepítés a veszélyeztetett területről járművel vagy gyalogosan hajtható végre. A saját közlekedési eszközrel távozó lakosokat elindulásuk előtt a kijelölt helyen veszik nyilvántartásba, ahol tájékoztatást kapnak a kitelepítési útvonalokról, amelyeken a közlekedés engedélyezett.

A lakosság nyilvántartásba vétele a gyülekezési helyeken történik a polgármester koordinálásával. A kitelepítés/befogadás szakterületi feladatainak végrehajtása érdekében az állampolgároktól szükséges az alábbi adatok rögzítése (3. sz. függelék): név, állandó lakcím, személyi azonosítást biztosító fényképes okmány száma (személyazonosító igazolvány, jogosítvány, útlevél), mobil telefonszám, befogadás helye (önkormányzati, rokonok, egyéb megjelöléssel). A gyülekezési helyekről szervezett formában indulnak a befogadó helyekre. A gyalogos kivonásra akkor kerül sor, ha a veszélyeztető esemény hatásának bekövetkezése előtt szállító járművek beérkezése nem biztosítható, illetve, ha a befogadóhely korábban vagy könnyebben megközelíthető.

A KITELEPÍTÉS ÉS A BEFOGADÁS ELRENDELESE

Veszélyhelyzetben, a kormány felhatalmazása alapján, illetékességi területére vonatkozóan:

- a polgármester;
- a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy, aki veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a polgármestertől átvette;
- a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke.

Halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére vonatkozóan:

- a polgármester;

- a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke;
- BM OKF főigazgatója;
- katasztrófavédelemért felelős miniszter.

A VESZÉLYEZTETETTSÉG MEGSZŰNÉSE UTÁN A VISSZATELEPÜLÉS FELTÉTELEI

- a közegészségügyi helyzet normalizálása, járványveszély megszüntetése;
- a lakosság tájékoztatása a szükséges magatartási és higiéniai rendszabályokról;
- a közművek, közműszolgáltatások helyreállítása;
- a minimális lakhatási feltételek biztosítása;
- a lakosság alapellátásának biztosítása;
- az ideiglenesen fedél nélkül maradtak elhelyezésének, ellátásának biztosítása;
- az életveszélyes épületek bontásának végrehajtása;
- köztisztviselők működési feltételeinek biztosítása;
- az iskolai oktatás újraindítása;
- a károk felmérése.

A VISSZATELEPÍTÉS ELRENDELÉSE

A visszatelepítés elrendelésére jogosult:

- a katasztrófavédelemért felelős miniszter;
- a BM OKF főigazgatója;
- a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke.

3.4 KÁRTERÜLETRE VALÓ BELÉPÉS RENDJE, HÁTRAHAGYOTT ANYAGI JAVAK VÉDELME

A köz- és vagyonbiztonság érdekében egyes kárterületekre a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 84 §-a alapján a kijelölt helyszíni műveletirányító korlátozhatja a területre történő belépést, tartózkodást és kilépést. A kárterületre történő be- és kilépést a Rendőrség végzi.

A lezárt kárterületre az alábbi személyek léphetnek be:

- mentésben és a következmények elhárításában közreműködők;
- lakosság alapvető ellátása érdekében a területen munkát végzők;
- hátrahagyott ingatlanl, illetve anyagi javakkal rendelkező személyek;
- BM OKF főigazgatójának engedélyével rendelkezők.

A lezárt területen történő be- és kilépés az engedélyezett személyek számára kizárólag a helyi műveletirányító engedélyével, az ellenőrző-átengedő ponton történő nyilvántartás elvégzése után lehetséges. A lezárt kárterületen tartózkodók a kárterületről történő kilépéskor (szükség esetén) az átengedő ponton kötelesek a személyi, valamint technikai mentesítést végrehajtani.

3.5 AZ ELZÁRKÓZÁS ÉS JÓDPROFILAXIS RENDJE

3.5.1 AZ ELZÁRKÓZÁS RENDJE

A lakosság védelmének egyik alapvető módszere a helyi védelem keretében bevezetésre kerülő elzárkózás a veszélyeztető hatás elleni védelemre alkalmas, illetve alkalmassá tett helyen.

Az elzárkózás elrendelésekor az érintett lakosságnak a saját otthona vagy az elzárkózásra alkalmas egyéb helyiség nyújt védelmet. Az elzárkózás szabályairól a lakosságot a település polgármestere tájékoztatja az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség közreműködésével.

Az elzárkózásra olyan helyiség alkalmas, mely az építményben lehetőleg középén helyezkedik el, a lehető legkevesebb nyílászáróval rendelkezik és a szennyezett környezettől a leginkább elszigetelhető. A veszélyeztető anyag jellegétől függően alkalmas a jól izolálható alagsor, pince, emeleti építmény vagy védelmi célú építmény.

Az elzárkózás alkalmával gondoskodni kell:

- nyílászárók zárásáról, szükség szerinti utólagos tömítéséről;
- szellőző vagy klíma berendezések kikapcsolásáról;
- országos, rádió, televízió, hangosbemondó közleményeinek figyelemmel kíséréséről;
- védőeszköz előkészítéséről, alkalmazásáról;
- háziállatok elzárásáról;
- háziállatok takarmánykészletének védelméről.

Az elzárkózás során fel kell készülni a kitelepítésre, illetve kimenekítésre. Járvány esetében a továbbterjedés megakadályozása érdekében helyben tartás, karantén intézkedések bevezetése válhat szükségessé.

3.5.2 MEGELŐZŐ GYÓGYSZEREZÉS (JÓDPROFILAXIS)

Nukleáris veszélyhelyzet esetén a megelőző óvintézkedések, és a sürgős óvintézkedések zónájában az érintett lakosság és a beavatkozó állomány részére jódprofilaxis alkalmazása indokolt lehet. Jódprofilaxis a stabil jód bevitele a pajzsmirigy radioaktív jódfelvételének csökkentésére vagy megakadályozására szolgál.

A jódtabletta csak akkor hatékony, ha beszedésük a radioaktív felhő érkezését megelőzi. A jódtabletta kiosztása csak akkor indokolt, ha nem lehet kimenekítéssel, elzárkózással, levegő szűrésével védekezni. A jódprofilaxis más óvintézkedésekkel együtt eredményes. A MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 30 km-es zónájában élő lakosok védelme érdekében a jódtabletták készletezése, kiosztása biztosított.

3.6 A MENTESÍTÉS, FERTŐTTLENÍTÉS RENDJE

RADIOLÓGIAI-, BIOLÓGIAI-, VEGYI MENTESÍTÉS

A radiológiai, biológiai, vegyi szennyezések megszüntetése, azok károsító hatásainak csökkentése érdekében végrehajtandó mindazon tevékenységek, eljárások, amelyek a veszélyforrásokból származó anyagok lehető legjobb hatásfokkal történő eltávolítására, vagy azok maradó hatásainak lehető legjobb hatásfokkal történő megszüntetésére irányulnak.

A mentesítés a sugárzó, vegyi, biológiai anyagok eltávolítása a személyekről, terepről, technikai eszközökről és anyagokról.

A mentesítés a szennyeződés fajtája szerint lehet sugármentesítés, vegyi mentesítés vagy fertőtlenítés.

MENTESÍTÉS SZINTJEI

- azonnali mentesítés;
(egyén hajtja végre a sérültek megmentése érdekében)

- részleges mentesítés;

- (egyén vagy alegység végez az alapvető felszerelés egyes részein)*

- teljes mentesítés.

- (RBV védelmi egységek végzi)*

A mentesítés mobil és helyhez kötött mentesítő állomásokon kerül végrehajtásra.

A kárhelyszínen elsősorban a kárelhárítást végző személyeket, azok felszereléseit, eszközeit, járműveit illetőleg az elszennyeződött területet, utakat, épületeket, berendezéseket kell mentesíteni.

A személyek és eszközeik mentesítéséhez - a szennyezett terület határán, tiszta területen - ki kell jelölni mentesítő helyet. A mentesítő helyen a mentesítést végrehajtó állomány egyéni (bőr és légzés) védőfelszerelésben végzi a tevékenységet. Gondoskodni kell a mentesítő oldat biztosításáról, illetőleg a felhasznált oldat összegyűjtéséről. A mentesítendő személyek és eszközök mozgása szigorúan egyirányú lehet: a szennyezett térfélről a tiszta térfél felé.

A szennyeződés esetén végre kell hajtani a terep, az út, az épületek felületeinek a mentesítését. A feladat végrehajtásának hatásságát ellenőrizni kell. A mentesítési feladatok tömeges jelentkezése esetén, mentesítésre fel lehet használni a mezőgazdaságban használatos növényvédelmi kézi és gépi eszközöket is. Az elhasznált mentesítő oldatot minden esetben veszélyes hulladékként kell kezelni az arra vonatkozó környezetvédelmi normák szerint. Gondoskodni kell a szennyező anyagok teljes körű megsemmisítéséről, és a felhasznált oldatoknak olyan módon történő kezeléséről, hogy az a környezetnek a legkisebb terhelését jelentse.

VEGYI-, SUGÁRMENTESÍTÉSHEZ ALKALMAZHATÓ LÉTESÍTMÉNYEK

	Létesítmény	Kapacitás		
		A	M	T
Személy mentesítés	0 db	0 fő/óra	0 fő/óra	0 fő/óra
Anyag mentesítés	0 db	0 kg/óra	0 kg/óra	0 kg/óra
Gépjármű mentesítés	0 db	0 db/óra	0 db/óra	0 db/óra

„A” típusú: azonnal (12 órán belül), átalakítás nélkül;

„M” típusú: legfeljebb 48 órán belül, átalakítások, módosítások elvégzését követően;

„T” típus: előző két típusba nem tartozó létesítmény, külön intézkedésre.

3.7 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS, SÉRÜLT SZÁLLÍTÁS RENDJE

A köteles polgári védelmi szervezetek egészségügyi egységei katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén közreműködnek:

- a sérült személyek felkutatásában;
- az elsősegélynyújtásban;
- a sérültek gyűjtőhelyre szállításában;
- a gyűjtőhelyről a sérültek kórházba történő szállításában.

3.8 HALÁLOS ÁLDOZATOKKAL KAPCSOLATOS HALASZTHATATLAN INTÉZKEDÉSEK

A köteles polgári védelmi szervezetek egészségügyi egységei katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén közreműködnek:

- a rendőrség értesítésében;
- a holttestek felkutatásában;
- a holttestek összegyűjtésében (a rendőrségi helyszíni szemle végrehajtását követően);
- a holttestek kegyeleti gyűjtőhelyre történő szállításában;
- a kapcsolatfelvételen az egészségügyi intézményekkel, a népegészségügyi hatósággal, az önkormányzatokkal, temetkezési vállalatokkal;
- a mentesítésben, fertőtlenítésben, a járványügyi rendszabályok elrendelésében, betartatásában.

4. A NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDJE

4.1 A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SEGÍTSÉGGKÉRÉS SZABÁLYAI

A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és a katasztrófa-segítségkérés koordinálását az érintett tárcák, a segítségnyújtásban és segítségkérésben résztvevő szervek között a BM OKF végzi. Ennek érdekében a BM OKF nemzeti kapcsolattartó pontként működik az Európai Unió (EU), az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és egyéb regionális és kétoldalú katasztrófavédelmi együttműködési rendszerben.

A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és segítségkérés esetében a BM OKF főigazgatója tesz javaslatot - a külügyminiszterrel egyeztetve, a katasztrófavédelemért felelős miniszter útján - a Kormány számára.

Egy időben zajló nemzetközi katasztrófacsemenyek esetében a szomszédos országoknak felajánlott segítség elsőbbséget élvez a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás tekintetében.

Nemzetközi katasztrófa-segítségkérés esetén a BM OKF tájékoztatja az EU, a NATO, az ENSZ és egyéb regionális nemzetközi szervezetekhez rendelt magyar külképviseleteket a hazai intézkedésekről, a segítségkérés mibenlétéről és feltételeiről, továbbá a nemzetközi segínyt nyújtó szervezetekkel kapcsolatot tart, feladataikat meghatározza és koordinálja.

4.2 A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, SEGÍTSÉGGKÉRÉS HIVATALOS ÚTJA

- EU Monitoring és Információs Központja (MIC), Brüsszel;
- ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA), Genf;
- NATO Euro-Atlanti Katasztrófa Reagálási Koordinációs Központ, Brüsszel;
- szomszédos ország Nemzeti Kapcsolati Pontja (PoC);
- a két- vagy több oldalú katasztrófa-segítségnyújtási együttműködési megállapodásban lévő ország Nemzeti Kapcsolati Pontja.

4.3 A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, SEGÍTSÉGGKÉRÉS FORMÁJA

Helyzetjelentés-, vagy hivatalos segítségkérés érkeztetése, vagy kiküldése:

Munkaidőben: BM OKF Nemzetközi Főosztály Titkárság

- fax;
- e-mail;
- Közös Vészhelyzeti Kommunikációs és Információs Rendszeren (CECIS) keresztül.

Munkaidőn túl (24 órán belül): BM OKF Központi Főigazgatóság

- fax;
- e-mail;
- EU Közös Vészhelyzeti Kommunikációs és Információs Rendszerén (CECIS);

5. A KÁRELHÁRÍTÁS ÉS HELYSZÁLLÍTÁS FELADATAI

A kár felmérés, kárelhárítás és a helyreállítás megszervezését a káresemény bekövetkezését követően meg kell kezdeni.

A KÁRELHÁRÍTÁS MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI

- műszaki felderítés, megközelítési útvonalak megállapítása;
- tűzoltás, érintettek kimentése;
- mentőerők által használt utak-átjárók megnyitása, biztosítása, ideiglenes létesítése;
- beomlott pincék, egyéb helyiségek, életvédelmi létesítmények, felnyitása, feltárása;
- sérültek felkutatása, kimentésük;
- árvizeknél, áradásoknál vízi mentési feladatok;
- szükség esetén karantén létrehozása, kárterület kijelölése, lezárása;
- közművekhez kapcsolódó azonnali munkák elvégzése;
- omlásveszélyes szerkezetek felülvizsgálata, megtámasztás, leomlasztás, bontás.

A KÁRELHÁRÍTÁS NEM MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI

A kitelepített, kimenekített lakossággal összefüggő feladatok:

- veszélyeztetett lakosság kitelepítése, kimenekítése, befogadó helyre történő szállítása;
- kárterületről kimenekítettek egészségügyi ellátása;
- kárterületről kitelepített, kimenekített lakosság befogadó helyen történő ellátása;
- személyi, technikai eszközök fertőtlenítése, mentesítése.

A mentőerőkkel összefüggő feladatok:

- mentőerők ellátása (élelmezés, egészségügyi ellátás, váltás, pihentetés);
- személyi, technikai eszközök fertőtlenítése, mentesítése.

Egyéb feladatok:

- anyagi javak őrzés-védelme;

- állati eredetű elhullás-mentesítése (állattetemek elszállítása, fertőtlenítés)
- járványügyi intézkedések bevezetése, fenntartása;
- halottak azonosítása, nyilvántartásba vétele;
- víztisztítás-, vízellátás megszervezése, ideiglenes vízhálózat kiépítés;
- kárterületre való belépés szabályozása.

A HELYREÁLLÍTÁS IDŐSZAKAI

a) azonnali (halaszthatatlan) helyreállítási feladatok;

b) Ideiglenes helyreállítás feladatai:

Az ideiglenes helyreállítás az élet feltételeit biztosító alapellátás, valamint a közszolgáltatás normalizálása, illetve a mentésben résztvevők feladatainak ellátásához, mozgásához szükséges feltételek biztosítása.

- kárfelmérési feladatok megszervezése, végrehajtása;
- ideiglenes helyreállítási munkák tervezése;
- szakemberek, gépek, anyagok, szállító eszközök biztosítása;
- közművek és energiaellátás helyreállítása;
- közlekedés és a szállítás biztosítása;
- közintézmények működési feltételeinek biztosítása.

c) teljes helyreállítási feladatok.

6. LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS RENDJE

A beavatkozó erők tevékenységének támogatását a katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet kezelésében résztvevő szervek logisztikai bázisán felépített logisztikai háttér biztosítja. A védekezési tevékenység logisztikai feladatai a végrehajtás tárgyi feltételeinek biztosítására irányulnak. Ezek közé tartozik:

- egyéni védőeszközök biztosítása;
- munkaeszközök (kéziszerszámok) biztosítása;
- védekezési anyagok, technikai eszközök (munkagépek) biztosítása;
- védekezéshez kapcsolódó teherszállító-eszközök, teherszállítási kapacitás biztosítása;
- védekezésben használt eszközök működtetéséhez kapcsolódó üzemanyag-ellátás.

A beavatkozó erők működésének, ellátásának logisztikai feladatai:

- egyéni védőeszközök biztosítása;

- erők mozgását szolgáló személyszállító eszközök biztosítása;
- védekezésben részt vevő erők elhelyezésének biztosítása;
- védekezésben részt vevő erők élmezésének biztosítása;
- védekezésben részt vevő erők orvosi ellátásának, járvány-megelőzési feladatainak és gyógyszerellátásának biztosítása;
- védekezésben részt vevő erők higiénias feltételeinek biztosítása;
- védekezésben részt vevő erők ruházati ellátásának, a mosatás feltételeinek biztosítása.

6.1 VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG LOGISZTIKAI FELADATAINAK MEGSZERVEZÉSE

A védekezési tevékenység logisztikai feladatainak ellátása a katasztrófavédelem, a területileg illetékes polgármester, helyi, megyei, fővárosi védelmi bizottság, az adott katasztrófatípus kezeléséért és elhárításáért elsődlegesen felelős szervezet, illetve a beavatkozó erők feladata.

A védekezési feladatokba bevont erők alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében előzetes tervek, előzetes lebiztosítások, keretszerződések, megállapodások állnak rendelkezésre.

A védekező erők logisztikai tevékenységet a beavatkozó szervek saját ellátási és logisztikai rendszerük működtetésével támogatják, amely lépcsőzve, egymásra épülően valósul meg.

A Magyar Honvédség a saját állománya tekintetében a teljes logisztikai ellátást saját működési körében a helyszínen létrehozott és működtetett tábori ellátás keretében biztosítja.

6.2 A LOGISZTIKAI FELADATOK SZERVEZÉSE

A védekezési feladatokba bevont erők elvárt szintű, teljes körű ellátásának biztosítása érdekében valamennyi vezetési szinten biztosítani kell a védekezésben részt vevő szervek művelti műveleti összekötői mellett az önálló logisztikai összekötők részvételét. A delegált logisztikai összekötők folyamatos koordinációt folytatnak a felmerülő feladatok megoldása, összehangolása érdekében.

A logisztikai összekötő felelős a logisztikai biztosítás szervezéséért az irányító törzsek és a védekezésbe bevont állomány ellátási feladatai érdekében. Biztosítási feladatok az alábbiakra terjednek ki:

- élelmezés-ellátás,
- ruházati-ellátás,
- híradó-, informatikai-ellátás,
- gépjármű-technikai ellátás,
- speciális eszköz-, anyag- és készletellátás.

6.3 TALÁLKOZÁSI PONT AKTIVÁLÁSA

A logisztikai feladatok megszervezésének alapelve a védekezési feladatokba bevont, a helyszínre útba indított erők alkalmazási helyszínen történő első fogadása, az erők alkalmazási területre történő irányítása, illetve a több szervtől, az ország különböző területeiről, eltérő időpontokba beérkező erők összehangolt felvezetése. A feladatok végrehajtása érdekében az alkalmazási területhez közel eső Találkozási Pontok kerültek kijelölésre.

A Találkozási Pont aktiválását a Katasztrófaveszély készenléti fokozatban a KKB NVK vezetője által történt kijelölést és az erre vonatkozó utasítást követően kell megkezdni.

Katasztrófával érintett területen, illetve a bekövetkezett esemény szempontjából veszélyeztetett területen belül lévő helyszín Találkozási Pontként nem jelölhető ki. Az ilyen területen belül lévő mentőerők és mentésbe bevonható eszközök, készletek kivonását a területről haladéktalanul meg kell kezdeni KKB NVK vezetője által meghatározott helyszínré.

A Teljes bevetési készenlét elrendelésekor a Rendőrség kijelölt logisztikai felelőse elfoglalja szolgálati helyét a Találkozási Ponton. A logisztikai felelős és a rendelkezésre álló rendőri erők segítségével intézkedik a területbiztosítási feladatok, érkezési és elvonulási útvonalak zárási feladatainak megszervezésére.

A Találkozási Pont mindaddig aktív szolgálati helyként működik, amíg az összes útba indított védekező erő fogadása, első ellátása, az alkalmazási helyre történő felvezetése, elirányítása meg nem történt. A Találkozási Pont a KKB NVK vezetőjének utasítása alapján minden olyan alkalommal megnyitásra kerül, amikor új erők fogadására, vagy a területen lévő erők átcsoportosítására kerül sor az alkalmazási területen.

6.4 A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ ERŐK ELHELYEZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

A beavatkozó erők - a Magyar Honvédség állománya és a Büntetés-végrehajtás által őrzött, felügyelt fogvatartotti állomány kivételével - alapvető szükségleteinek kielégítését, pihenését biztosító erők elhelyezését az alkalmazási terület közelében, közvetlenül a veszélyeztetett területről kivontan kell biztosítani.

A Magyar Honvédség állománya elhelyezésére vonatkozó speciális követelmények:

- a) a feladatban résztvevő állománya elhelyezését bázislaktanyában vagy a megyei, fővárosi védelmi bizottság által kiutalt területen, illetve objektumban hajtja végre saját elhelyezési anyagok felhasználásával;
- b) a kiutalt területen, illetve objektumban biztosítani kell víz- és áramvételi pontokat, a technikai eszközök elhelyezésére, tárolására szolgáló területet.

A Büntetés-végrehajtás az általa kiszállított fogvatartottakat a tevékenységük befejeztével a büntetés-végrehajtási intézetekbe visszaszállítja.

Az alkalmazásra tervezett beavatkozó erők létszámának figyelembe vételével az elhelyezési objektumok lebiztosításra kerülnek a katasztrófavédelem, illetve a beavatkozó erőket biztosító szervek által.

6.5 ÉLELMEZÉS BIZTOSÍTÁSA

Élelmезési normák:

- a) étkezési és ivóvíz szükséglet: 10 l/fő/nap;
- b) napi kalóriaszükséglet: 1500-2000 kalória/fő.

A beavatkozó erők - a Magyar Honvédség állománya kivételével - részére a feladat-végrehajtás teljes időtartama alatt élelmезési ellátást kell biztosítani.

A védekezésben részt vevő személyek számára az alkalmazási területre való megérkezés és az onnan történő elvonulás - váltás - napja kivételével teljes napi, a napszaknak megfelelő ételmezést kell biztosítani. A teljes napi normál ételmezés háromszori étkezést (reggeli, ebéd és vacsora) foglal magában, benne minimum egyszeri meleg étel ellátással (ebéd vagy vacsora keretében).

Az alkalmazási területre való érkezés napján, illetve az elvonulás (váltás) napján az érintett állomány az alkalmazási területen való tartózkodás időtartamához igazodóan jogosult ételmezési ellátásra.

A napi ételmezés során az egyszeri meleg étkezés keretében egytálétel formájában megfelelően tartalmas (energia gazdag) és megfelelő hőmérsékletű ételt kell biztosítani az állomány tagjai részére. A meleg ételt szükség esetén az alkalmazási területen és/vagy az elhelyezési objektumban kell kiszolgáltatni szállítónak, az elfogyasztásához szükséges evő- és higiéniai eszközökkel. Ebben az esetben a szállítónak intézkednie kell a hulladék visszagyűjtésére is.

A hidegételtet előre elkészített egységcsomagban kell az állomány tagjai részére biztosítani oly módon, hogy a napi normál étkezés keretében biztosított meleg étkezések számát figyelembe véve az összes étkezés száma - az éjszakai pótétkezést nem figyelembe véve - nem haladhatja meg a háromszori étkezést. Az egységcsomagot oly módon kell összeállítani, hogy tartalmazza az étel elfogyasztásához és az alapvető étkezési higiéniahoz tartozó eszközöket.

Éjszakai pótétkezésben kell részesíteni a védekező feladatokat ellátó személyt, amennyiben feladatát 20.00 óra és 06.00 óra közötti időszakban legalább 4 óra időtartamban teljesíti. A pótellátást hidegételt formájában kell biztosítani.

A Magyar Honvédség a védekezésben résztvevő állománya ételmezési biztosítását saját normái alapján, a Magyar Honvédség ételmezési ellátási rendszerében önállóan végzi. Igénye alapján, a megyei, fővárosi védelmi bizottság biztosítja a védekezési körzetben a vízvételi lehetőséget, valamint az ellátó pontok telepítéséhez szükséges területet, vagy objektumot.

6.6 A SPECIÁLIS ÉTELMEZÉSI FELADATOK

A védekezési feladatok végrehajtására útba indított rendvédelmi szervek állományának „egyéni felszerelésként” rendelkeznie kell riadó (élelem) csomaggal, mely a szervezetre vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével - szükség esetén - 24 órára biztosítja a személy napi normál hideg ételmezését. A riadó (élelem) csomagot a védekezési feladatokban részt vevő állomány tagja köteles az alkalmazási területre magával vinni. A riadó (élelem) csomagot a személyi állomány tagja a helyszíni tevékenységét irányító közvetlen szolgálati előjárójának külön utasítása alapján köteles a saját ételmezésére felhasználni. Ebben az esetben a riadó (élelem) csomag soron kívüli visszapótlásának kötelezettsége azon szervet terheli, melynek állományába tartozik az adott személy.

6.6.1 A TALÁLKOZÁSI PONTON BIZTOSÍTOTT HIDEGÉLELEM CSOMAG

A védekezési feladatok végrehajtására útba indított állomány részére a Találkozási Ponton személyenként 1 db hidegételt csomag és 1 db 1,5 literes ásványvíz kerül biztosításra.

6.6.2 VÉDŐITAL ELLÁTÁS

A védekezésben részt vevő állomány részére rendszeresen, megfelelő mennyiségben az évszaknak, és az adott időjárási viszonyoknak megfelelő védőital ellátást kell biztosítani az alkalmazási területen. A meleg időszakban intézkedni kell a védőital hűtésére, valamint annak hűtött állapotban való tartására, illetve hideg időszakban a melegen való tartására.

6.7 ORVOSI ELLÁTÁS, JÁRVÁNYMEGELŐZÉS, GYÓGYSZERELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA

6.7.1 ELSŐSEGÉLYHELY BIZTOSÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSI TERÜLETEN

A beavatkozó állomány elsősegély ellátása érdekében minden 500 fő után 1-1 elsősegélyhely biztosítása szükséges az alkalmazási területen. A felállításra kerülő elsősegélyhelyekre a helyszíni operatív törzs vagy az illetékes helyi, megyei, fővárosi védelmi bizottság legalább 1 fő eü. szakképesítéssel rendelkező személyzetet biztosít.

6.7.2 ORVOSI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA A VÉDEKEZŐ ERŐK ELHELYEZÉSI OBJEKTUMAIBAN

Az alkalmazási területről visszatérő személyi állomány orvosi ellátást igénylő egészségügyi problémáinak ellátására a helyszíni operatív törzs vagy az illetékes helyi, megyei, fővárosi védelmi bizottság orvosi készenléti ügyeletet szervez, a lakossági ellátást biztosító orvosi ügyelettől elkülönítetten, oly módon, hogy a készenléthben lévő orvos legkésőbb a kiértesítéstől számított 1 órán belül a meghatározott elhelyezési objektumban az ellátást megkezdje.

Az ellátás feltételeinek biztosítása érdekében a kijelölt objektumban egy elkülönített, megfelelő eszközökkel felszerelt helyiséget kell biztosítani. A helyiség szükséges eszközökkel való felszerelésére a megyei, fővárosi védelmi bizottság intézkedik.

A védekezésben résztvevő Magyar Honvédség személyi állomány egészségügyi ellátása az ellátó pontokra (bázis körlet) telepített egészségügyi erőkkel, eszközökkel történik. Az egészségügyi erők erről az ellátó pontról tevékenykednek a helyszíni parancsnok, a Magyar Honvédség Honvédkórház Katasztrófavédelmi Operatív Csoport feladatszabása, valamint a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke szakmai irányítása mellett.

6.7.3 JÁRVÁNYMEGELŐZÉS, OLTÁSI FELADAT

A védekezésben részt vevő személyi állomány egészségvédelme érdekében az esetlegesen kialakuló járványok megelőzését szolgáló oltóanyagot kell biztosítani a beavatkozó erők saját szabályozásuk szerint.

Az alkalmazási területen az egészségügyi hatóságtól származó, a járvány kialakulásáról szóló értesítés alapján, a Katasztrófavédelem soron kívül intézkedik az érintett beavatkozó állomány részére szükséges mennyiségű és típusú oltóanyag biztosításának megszervezéséről.

6.8 ÜZEMANYAG ELLÁTÁS

A védekezéshez szükséges üzemanyag biztosítását a szervek a saját gépjárműveik tekintetében a meglévő szerződéseik alapján önállóan oldják meg.

A Magyar Honvédség saját ellátási rendszerén keresztül biztosítja az általa üzemeltetett gépjárművek üzemanyag ellátását, valamint a szükséges készletek megalakítását és lépcsőzését.

A Katasztrófavédelem által telepített védekezéshez szükséges eszközök, gépek üzemanyaganyag ellátását, valamint a védekezéshez használt egyéb üzemelő gépek és eszközök mozgatásához, üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot, illetve az e feladatkörhöz kapcsolódó tartalékképzést a megyei, fővárosi védelmi bizottság biztosítja.

6.9 HIGIÉNIAI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA

Az alkalmazási területen az alábbi higiéniai feltételeket a területileg illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottság biztosítja:

a) mobil WC-ket (lehetőség szerint kézmosóval) kell biztosítani minden 50 fő után 1-et;

b) az étkezésekhez kapcsolódó kézmosáshoz (tisztálkodáshoz) az alábbi eszközöket kell biztosítani minden 50 fő után:

- 3 db 20 literes zárható műanyag kanna;
- 3 db műanyag mosdótál;
- 6 db kézmosó szappan;
- 3 doboz kézmosó krém;
- 100 lap (1 doboz) kézfertőtlenítő kendő;
- 6 tekercs (vagy 300 lap) papír kéztörölő;
- 2 db 60 literes hulladékgyűjtő zsák;
- víznélküli kézfertőtlenítő;

c) a meleg étkezők utáni ételmaradék, étkezési hulladék visszagyűjtése az ételt kiszolgáló szállító feladata;

d) a hideg étkezők utáni hulladék összegyűjtésére leszűrhető hulladékgyűjtő zsákok kerülnek biztosításra, elszállításukról, cseréjükéről folyamatosan intézkedni kell.

6.10 RUHÁZATI ELLÁTÁS, MOSATÁS

A beavatkozó állománynak az évszaknak megfelelő viselt ruházatán felül a málhájában 1 teljes váltás felső ruházattal kell rendelkezni. Amennyiben az alkalmazásba vonulás során viselt ruházat cseréje szükséges azt elsősorban központosítva biztosított váltóruhával kell megoldani.

A védekezésben részt vevő állomány váltóruházatának mosatására - a lehetőségekhez képest - az elhelyezési objektummal azonos közigazgatási területen mosatási szolgáltatási lehetőséget kell biztosítani.

A Magyar Honvédség saját ellátási rendszerén keresztül és normája szerint biztosítja a ruházati ellátást a védekezésben résztvevő személyi állománya részére.

A Büntetés-végrehajtás saját ellátási rendszerén keresztül biztosítja a ruházati ellátást az esemény kezelésében részt vevő fogvatartottak részére.

6.11 A SZENNYEZETT TERÜLETEN ALKALMAZOTT ERŐK SPECIÁLIS ESZKÖZKEL VALÓ ELLÁTÁS RENDEJE Beavatkozó állomány:

- egyéni légzésvédő eszköz/fő;
- egyéni bőrvédő eszköz/fő;
- sugáranyag mérő/fő.

RBV alegység részére:

- 3 főként egységes sugárzás mérő műszer;
- 2 db vegyi felderítő eszköz;
- 2 db biológiai mintavevő készlet;
- 1 db mikrometeorológia készlet;
- 1 db mentesítő eszköz.

Mentesítő alegység részére:

- 1 készlet mentesítő eszköz;
- 2 db sugárzás mérő eszköz;
- 1 db mikrometeorológia készlet.

A Magyar Honvédség beavatkozó állománya a Magyar Honvédségben rendszeresített és norma szerinti ellátási rendben biztosított szaktechnikai eszközökkel és felszerelésekkel kerül ellátásra.

6.12 HÍRADÓ INFORMATIKAI TÁMOGATÁS

A védekezés során a híradó és informatikai kapcsolatok létesítését, használatát a kárhelyszínen lévő helyszíni operatív törzsbe (a továbbiakban: Törzs) delegált híradófőnök koordinálja.

Az Egységes Digitális Rádiótávközlő-rendszeren belüli (a továbbiakban: EDR) 52-es BM OKF VPN-be tartozó terminálok tekintetében a szükséges EDR csoporttagság módosításokat a BM OKF VPN központi diszpécserre hajtja végre a híradófőnök vagy az Informatikai Főosztály utasítása alapján.

Az informatikai, távközlési eszközök használatát a védekezésben résztvevő személyek még az árvízvédelmi készenlét elrendelése előtt kötelesek elsajátítani.

A védekezés alatt felhasználható, békeidőben nem személyre kiadott eszközöket a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) raktározza. A Törzs települési helyének kijelölése után az eszközök helyszínre történő kiszállításáért a BM OKF GEK felelős.

A beavatkozó erőkkel, civil szervezetekkel és a segélyszervezetekkel történő kapcsolattartáshoz szükséges pontosított elérhetőségi információkat a BM OKF központi és területi szervei a Törzs megalakulását követően a híradófőnök részére haladéktalanul átadják.

Védekezés rádióhíradásának segítésére az EDR szolgáltatójától a szükséges mobil bázisállomás kirendelésére, illetve a rendszer kapacitásának bővítésére, a híradófőnök javaslata alapján a BM OKF Informatikai Főosztálya jogosult közvetlenül a rendszer üzemeltetője felé intézkedni.

A védekezés ideje alatt az érintett területeken az EDR rendszerben az egyéni hívás szigorúan TILOS!

Az EDR és az analóg URH rendszerben használt hívóneveket, csoportokat, azok rendeltetését tartalmazó táblázatot a helyi sajátosságokkal történő kiegészítést követően a Törzs tagjai által elérhető helyen a híradófőnök vezeti.

A Törzsbe delegált híradófőnök jogosult a Törzs vezetőjének egyidejű tájékoztatásával további csoportokat kijelölni, és az érintett szervezeteket abba kitéríteni. A logisztikai feladatok hatékony végrehajtása érdekében önálló hírforgalmi összeköttetést, önálló logisztikai hálózatot kell biztosítani.

Az összekötőket delegáló szervezetek kötelesek az általuk biztosított EDR terminálokba a 99-es VPN együttműködő csoportjait beprogramozni, amelyekre az alábbi elnevezésekkel hivatkozik a Törzs vezetője.

6.12.1 A HELYSZÍNI OPERATÍV TÖRZS BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓJA

A Törzs műveleti munkacsoportján belül fel kell állítani egy - a BM OKF GEK állományától független - folyamatos műveleti ügyeletet minimum 1 fővel, feladata az operatív feladatokkal kapcsolatos információáramlás biztosítása a beavatkozó állomány és az operatív törzs vezetője között.

A BM OKF GEK, a helyi katasztrófavédelmi szakembereinek bevonásával, a kiszállítást követően haladéktalanul, a híradófőnök utasításai alapján megkezdi a helyi számítógépes hálózat kiépítését, felhasználói profilok beállítását. A kiépítésnél figyelembe kell venni a külső Internetkapcsolat csatlakozási lehetőségét is. Amennyiben a Törzs települési helyén nem áll rendelkezésre Internetkapcsolat, úgy a híradófőnök kezdeményezésére, a helyi híradó szakembere által előkészített módon a BM OKF Informatikai Főosztálya haladéktalanul megrendel a helyi távközlési szolgáltatótól egy legalább 10 Mbit/sec-os Internetkapcsolatot. A kapcsolat létesítéséig a Törzs személyi állománya a rendelkezésre álló GSM alapú Internet modemeket használják.

Amennyiben a Törzs települési helyén nem áll rendelkezésre legalább 6 egyidejű távbeszélő kapcsolat, a híradófőnök kezdeményezésére, a helyi katasztrófavédelmi híradó szakembere által előkészített módon a BM OKF Informatikai Főosztálya haladéktalanul megrendeli a helyi távközlési szolgáltatótól a vezetékes vonalakat. A kapcsolatok létesítéséig a Törzs személyi állománya a rendelkezésre álló GSM telefonokat használhatja.

A GSM modemek telepítését, a mobiltelefonok, az EDR rádiók, kiosztását a Törzs vezetőjének utasítása alapján a híradófőnök koordinálja. A kiosztást, annak megfelelő dokumentálását a BM OKF GEK helyszínen lévő szakemberei végzik.

A híradófőnök javaslata alapján a BM OKF Informatikai Főosztálya a GSM szolgáltatók felé intézkedik a mobil GSM bázisállomások telepítése, valamint a szükséges hálózat bővítése érdekében.

A Törzsbe, a működése során a különböző szervezetektől delegált összekötők a saját, személyi használatra kapott EDR rádióikat, mobiltelefonjaikat használják. A GSM hívószámokat megadják a híradófőnök részére.

A Törzs vezetőjének igényei alapján a BM OKF Informatikai Főosztálya biztosítja az elektronikus levelezést, valamint a felhasználó profilok beállításához szükséges paramétereket a BM OKF GEK helyszíni szakembereinek átadja.

A Törzs létrehozásával egy időben a BM OKF Informatikai Főosztálya FTP szervert üzemel be a nagyméretű fájlok könnyebb továbbíthatósága érdekében. A bejelentkezéshez szükséges beállítási paramétereket a BM OKF GEK helyszíni szakembereinek átadja.

6.12.2 BEAVATKOZÓ CIVIL ERŐK KOMMUNIKÁCIÓJA

Saját, önálló rádió berendezésekkel nem rendelkező szervezetek részére a BM OKF analóg URH rádiókészülékeket biztosít a rendelkezésre álló készletéből, a szervezet belső híradásának biztosítására. A BM OKF Informatikai Főosztály által biztosított rádiókészülékeket, a Törzs munkacsoportjainak javaslata alapján, használandó hívónevekkel a BM OKF GEK helyszínen lévő állománya adja át a civil szervezet helyi vezetője részére. Az átadások dokumentálása, a beavakozás után az eszközök visszavétele a BM OKF GEK feladata.

A beavakozásban résztvevő civil szervezet helyi operatív vezetője, a Törzsszel történő kapcsolattartás céljából 1 db EDR rádiót vesz át. A BM OKF infokommunikációs szakszolgálatát által telepített, valamint üzemeltetett stabil átjátszóállomások (TISR, DISR) átkapcsolására a BM OKF Informatikai Főosztály vezetője intézkedik.

A BM OKF GEK kezelésében lévő mobil URH átjátszóállomások, saját kezelő személyzettel a híradófőnök által megjelölt terület lefedésére települnek. Az állomáskezelők feladata a lehetőség szerinti legjobb rádiólefedettséget biztosító, de a kezelő állomány és a technika állapotát nem veszélyeztető települési hely kiválasztása.

6.12.3 EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEKKEK VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

A Törzsben lévő összekötők a saját szervezeteikkel a saját belső utasításaikban meghatározottak szerint tartják a kapcsolatot. A védekezésben résztvevő beavatkozó erő a települési körletéből történő elindulásakor a célállomás „MEGYE 1” csoportján jelentkezzen be az operatív törzs felé (összekötő tisztjénél vagy a műveleti ügyeletésnél).

A katasztrófavédelmi készenléti fokozat elrendelése esetén a beavatkozó erők legmagasabb szintű 24 órás ügyeleti szolgálatánál a „BUDAPEST-6” (GSSI: 9900044) EDR csoportot hangfelügyeletre meg kell nyitni.

A fővárosi, megyei védelmi bizottságok kommunikációját a Magyar Honvédség szervezi és biztosítja. A csoportokra vonatkozó szükséges csoporttagság módosításokat minden jogosult beavatkozó szervezet saját hatáskörén belül hajtja végre.

A Törzs és a találkozási pontokon lévő logisztikai feladatokat irányító személy információ-áramlás a „MEGYE 1” EDR csoportban történik.

7. GAZDASÁGI-ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE

- a) lebiztosított objektumok, eszközök, szolgáltatások;
- b) igénybevételek rendje.

II. SPECIÁLIS RÉSZELEMEK

1. sz.: Árvíz elleni feladatok a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján
2. sz.: Veszélyes anyagok szállítási balesetei elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján
3. sz.: Rendkívüli időjárási viszonyok elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján
4. sz.: Téli rendkívüli időjárással kapcsolatos adatok
5. sz.: Az OMSZ veszélyjelző rendszere
6. sz.: Bajbajutott légi járművekkel kapcsolatos feladatok a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján
7. sz.: Élővizekben, ivóvízkészletben bekövetkezett vízszennyezés elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján
8. sz.: Energetikai, közüzemi rendszerek zavarai, leállása elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján
9. sz.: Járvány, járványveszély elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján
10. sz.: Üzemi-, illetve lakókörnyezetben bekövetkező robbanás, tűzeset elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján
11. sz.: Veszélyes hulladékok hatásai elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján
12. sz.: Talált robbanó testek esetében végrehajtandó feladatok a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján
13. sz.: Vegyi balesetekkel kapcsolatos feladatok a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján
14. sz.: A Kirendeltség illetékességi területén található zagy- és iszaptározók

10. FELJEGYZÉSEK, PONTOSÍTÁSOK

Fsz.	Megnevezés	Dátum	Aláírás	Beosztás

A handwritten signature in blue ink, consisting of three stylized, overlapping 'A' characters, written on lined paper.

ADATTÁR

TARTALOM

<u>1.4 A TELEPÜLÉS ADATI, JELLEMZŐI</u> (közintézmények, szolgáltatók, karitatív szervezetek).....	2. oldal
<u>1.5 A KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS EREDMÉNYEI</u>	
a) katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek bemutatása kockázati mátrix útján – Vál.....	3. oldal
b) katasztrófavédelmi osztályba sorolás térképi megjelenítése	4. oldal
c) jellemző, feltárt veszélyeztető hatások, kockázati tényezők ismertetése.....	5. oldal
<u>2.2 A RIASZTÁS ÉS A KÉSZENLÉTBÉ HELYEZÉS RENDJE</u>	
<u>2.2.1.1 A munkacsoport tagjai, elérhetőségei</u>	7. oldal
<u>2.2.2 KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK – Rendelkezésre álló köteles polgári védelmi szervezetek</u>	9. oldal
<u>2.3. A TERÜLETI IRÁNYÍTÁS RENDJE</u>	
<u>2.3.1 A Martonvásári Járási Helyi Védelmi Bizottság tagjai</u>	10. oldal
<u>2.3.2 A Fejér Megyei Védelmi Bizottság állandó tagjai</u>	12. oldal
<u>2.4 A KAPCSOLATTARTÁS ÉS A JELENTÉSEK RENDJE</u>	
• Jelentésminta	15. oldal
<u>3.1.2 A KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY KÖZZÉTÉTELE</u>	
• Vál médiaszolgáltatói.....	16. oldal
<u>3.1.3 A LAKOSSÁG RIASZTÁSA A RIASZTÓ RENDSZER ESZKÖZEIVEL</u>	
a.) Vál községben telepített szirénák	17. oldal
b.) Vál község telepített szirénáinak térképes megjelenítése.....	18. oldal
c.) A katasztrófariasztás jelzései	19. oldal

1.4 A TELEPÜLÉS ADATI, JELLEMZŐI (közintézmények, szolgáltatók, karitatív szervezetek)

Közintézmény neve:	Címe:	Vezetője:	Telefon:
Váli Közös Önkormányzati Hivatal	2473 Vál, Vajda János utca 2.	Dr. Balogh Lóránd	22/353-411
Vajda János Általános Iskola	2473 Vál, Szent István tér 1.	Kovácsné Darabos Erzsébet	22/243-998
Napköziotthonos Óvoda	2473 Vál, Vajda János u. 45.	Kocsis Irén	22/353-456
Községi Könyvtár	2473 Vál, Vajda János u. 36.	Csókás Elekné	
Váli Önkormányzati Tűzoltóság	2473 Vál, Vajda János u. 10.	Kocsis Bálint	22/353-469
VölgyVidék Leader Iroda	2473 Vál, Vajda János u. 36.	Szendrői Júlia	22/243-124

Szolgáltatók:	Cím:

Karitatív szervezetek:	Cím:

1.5 A KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS EREDMÉNYEI

a) katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek bemutatása kockázati mátrix útján - Vál

HATÁS	BEKÖVETKEZÉSI GYAKORISÁG			
	Ritka: az elkövetkező néhány évben (10 év) nem valószínű, hogy bekövetkezik	Nem gyakori: bekövetkezhet, de nem valószínű, hogy néhány éven belül	Gyakori: valószínű, hogy bekövetkezik, néhány (3) éven belül	Nagyon gyakori: nagyon valószínű, hogy bekövetkezik, egy éven belül minimum egy alkalommal vagy többször
Nagyon súlyos: halálos áldozatokkal járó vagy visszafordíthatatlan környezetkárosodást előidéző, illetve súlyos anyagi következményeket okozó esemény (nemzetgazdaságra hatással bíró, több milliárdos, súlyos anyagi kár).	II. osztály	II. osztály	I. osztály	I. osztály
Súlyos: súlyos sérüléseket okozó vagy visszafordítható környezetkárosodást előidéző, illetve anyagi károkkal is járó esemény (területi, központi forrás igénybevétele szükséges, de a kár nem éri el a nemzetgazdasági szintet).	III. osztály	II. osztály II. osztály villámárvíz	II. osztály	I. osztály
Nem súlyos: enyhébb sérüléseket okozó, a környezetkárosodást nem előidéző, illetve nem jelentős anyagi károkkal járó esemény (adott település az eseményt helyi szinten kezelni tudja, nem szükséges egyéb források igénybevétele)	III. osztály	III. osztály belvíz, rendkívüli időjárás, állatjárvány	II. osztály	II. osztály
Alacsony mértékű: nem jár orvosi segítséget igénylő sérüléssel, illetve nincs anyagi következménye	III. osztály	III. osztály	III. osztály	III. osztály

1. számú melléklet

ADATTÁR

b) katasztrófavédelmi osztályba sorolás
térképi megjelenítése



1. számú melléklet

ADATTÁR

c) jellemző, feltárt veszélyeztető hatások, kockázati tényezők ismertetése

	Vál	IGEN	Katasztrófavédelmi osztály
1. elemi csapások, természeti eredetű veszélyek			
1.1 árvíz		x	II. osztály
1.2 belvíz		x	III. osztály
1.3 rendkívüli időjárás		x	III. osztály
1.4 földtani veszélyforrások			
1.4.1 földrengés			
1.4.2 földcsuszamlás			
1.4.3 beszakadás			
1.4.4 talajszüllyedés			
1.4.5 partfalomlás			
2. ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek			
2.1 a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzem			
2.1.1 felső küszöb értékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem			
2.1.2 alsó küszöb értékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem			
2.1.3 küszöb érték alatti üzem			
2.2 más létesítmény (ipari, mezőgazdasági) általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata			
2.3 távolság nukleáris létesítménytől (3-30 km közötti területen lévő):			
2.3.1 atomerőműtől			
2.3.2 kutatóreaktortól			
2.4 közlekedési útvonalak és csomópontok:			
2.4.1 veszélyes áruk szállítása			
2.4.2 jelentős forgalom			
2.5 a Kat. IV. fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények			
3. egyéb eredetű veszélyek			

1. számú melléklet

ADATTÁR

3.1	felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban ivóvízbázisok) sérülékenysége		
3.2	humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány	x	III. osztály
3.3	a riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség		
4. kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok			
4.1	a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége, gázmotoros erőművek sérülékenysége		
4.2	a közlekedés sérülékenysége		
4.3	a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége		

1. számú melléklet

ADATTÁR

2.2 A RIASZTÁS ÉS A KÉSZENLÉTBÉ HELYEZÉS RENDJE

2.2.1.1 A munkacsoport tagjai, elérhetőségei:

Fsz.	Név	Beosztás	Szervezet	Munkahelyi		Mobiltelefon szám	E-mail
				telefon	Fax		
1.	Bégányi Renáta tű.alez.	HVB katasztrófavédelm i elnök-helyettes	FMKI Dunajváros KvK	25/510-150		06-20/262-4827	beganyi.renata@katved.gov.hu
2.	Horváth Tamás tű. hdgy		FMKI Szfvár KvK	06/22-512- 150		06/30-298-5013	tamas.horvath2@katved.gov.hu
3.	Sáfar Tímea tű. fhdgy		FMKI Szfvár KvK	06/22-512- 150		06/20-275-8899	timea.safar@katved.gov.hu
4.	Wollek Tibor	vezető	Martonvásári Mentőállomás	06/22-460- 017		06/20-255-1469	wollek.tibor@mentok.hu
5.	Csiszár Roland	vezető	Ercsi Mentőállomás	06/25-490- 082		06/20-568-2775	csiszar.roland@mentok.hu
6.	Dr. Szilávik Ferenc	Járási főállatorvos	FMKH Állategészségü gyi Igazgatóság	06/25-503- 910		06/30-951-0062	szlavikf@oai.hu
7.	Bitaróczky Tamás	Üzenmménökség vezető	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	06/22-460- 009		06/30-552-4925	info@fejer.kozut.hu

1. számú melléklet

2.2.2 KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK

Rendelkezésre álló köteles polgári védelmi szervezetek

1. Területi	Egészségügyi egység – 6 óra RBV 0 fő	3. Munkahelyi	Parancsnokság – 3 óra 0 fő
	Logisztikai egység – 6 óra Szállító 0 fő		Infokommunikációs egység Riasztó – 3 óra 0 fő Tájékoztató – 3 óra 0 fő
	Műszaki egység – 6 óra Komplex 0 fő		Egészségügyi egység RBV – 6 óra 0 fő
	1. Területi összesen: 0 fő		Logisztikai egység Műszaki – 6 óra 0 fő
2. Települési	Parancsnokság – 3óra 7 fő		Műszaki egység Kárfelszámoló – 6 óra fő
	Infokommunikációs egység Riasztó – 3 óra 4 fő Tájékoztató – 3 óra 6 fő Híradó – 3 óra 0 fő		Kézi – 12 óra 0 fő
	Lakosságvédelmi egység Kitelepítés - befogadás – 6 óra 0 fő		3. Munkahelyi összesen: 0 fő
	Egészségügyi egység ÁNV –12 óra 3 fő Járványügyi – 12 óra 2 fő Elsősegély-12 óra 2 fő		Mindösszesen (1.+2.+3.): 51 fő
	Logisztikai egység Ellátó – 12 óra 4 fő Szállító-12 óra 3 fő		
	Műszaki egység Kárfelszámoló –12 óra 20 fő		
	2. Települési összesen: 51 fő		

Az egységek megnevezése után szereplő órák száma a készenléti időt jelenti.

1. számú melléklet

ADATTÁR

2.3. – A TERÜLETI IRÁNYÍTÁS RENDJE – 2.3.1 A Martonvásári Járási Helyi Védelmi Bizottság tagjai

Fsz.	Név:	Beosztás:	Szervezet:	Munkahelyi		Mobiltelefon szám	E-mail cím
				Telefon:	Fax:		
1.	Dr. Koltai Gábor	HVB elnök	Járási Hivatal Vezető	06/22-460-004		06/30-274-5575	koltai.gabor@martonvasar.hu
2.	Bégányi Renáta tű.alezredes	HVB katasztrófavédelmi elnök-helyettes	FMKI	06/22-512-150		06/20-374-7670	tamas.cseho@katved.gov.hu
3.	Duna Csaba János t. alezredes	HVB honvédelmi elnök-helyettes	MH. HKNYP			06/30-623-5604	dunacs@citromail.hu
4.	Dr. Sági János r. alezredes	rendőrkapitány	Gárdonyi Rendőrkapitányság	06/22-355-338		06/20-421-6577	sagij@fejer.police.hu
5.	Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó	tiszti főorvos	FMKH Dunaújv. Járási Népeü. Int.	06/25-413-919		06/30-335-5680	sasvari.ildiko@kdr.antsz.hu
6.	Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, bv. főtanácsos	parancsnok	KÖDU Orsz. BV. Int. Baracska	06/22-454-023		06/30-226-7199	szeidl.tamas@bv.gov.hu
7.	Smeller Tibor	területi vízügyi képviselő	KÖDU Víz-Ig. FM.	06/20-910-6388		06/20-910-6388	smeller@kdtvizig.hu

1. számú melléklet

ADATTÁR

			Szakaszmérnökség				
8.	Dr. Szlávik Ferenc	főorvos	FMKH Élelm. bizt. és Állateü. Ig.	06/25-503-910		06/30-951-0062	szlavikf@oai.hu
9.	Bárdos Zoltán mk. tű. alezredez	pv-tanácsos MVB titkár	Megyei Kormányhivatal (MVB titkár)	06/22-522-571		20/365-60-91	bardos.zoltan@kdrkh.hu

2.3. – A TERÜLETI IRÁNYÍTÁS RENDJE – 2.3.2 A Fejér Megyei Védelmi Bizottság állandó tagjai

Név	Beosztás	Munkahely (tel., fax.)	Mobiltelefon szám	Lakáscím (tel.)	Email
dr. Simon László	kormány megbízott MVB elnök	Fejér Megyei Kormányhivatal 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. 22/526-902 fax: 22/526-905	30/698-3957	8000 Székesfehérvár, Hübner A.u.10. Fsz.:1.	simon.laszlo@fejer.gov.hu
dr. Molnár Krisztián	Fejér Megyei Közygyülés Elnöke	8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. 22/522-502 fax: 22/522-574	20/6200-900	Sukoró, Zalka u.1.	molnar.krisztian@fejer.hu
dr. Cser-Palkovics András	Székesfehérvár MJV polgármester	8000, Székesfehérvár, Városház tér 1. 22/537-100 fax: 22/316-569	20/511-69-87 70/669-90-01	8000 Székesfehérvár, Donát u. 39-41.	polgarmester@pmhiv.sze-kesfehervar.hu
Cserna Gábor	Dunaújváros MJV polgármester	2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 25/544-100	30/225-34-24	2400 Székesfehérvár, Bocskai u. 2/a.	csernagabor@pmh.dunanet.hu
Tóth Csaba alezredes	MH. Hadkieg. és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, 3.Katonai Igazgatási Központ parancsnok	8000, Székesfehérvár, Mészöly G. u. 2. 22/314-361 HM: 34/61-11 fax: 22/314-148	30/815-06-78	8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 27.	toth.csaba@regiment.hu

1. számú melléklet

ADATTÁR

dr. Varga Péter r. ezredes	Fejér Megyei Rendőr-főkapitány	8000, Székesfehérvár, Deák F. u. 2. 22/541-600 BM: 22/30-01 22/20-04 fax: 22/512-168	30/9935-246	7171 Sióagárd, Zrínyi u. 86.	vargap@fejer.police.hu
Magosi Lajos tű. alezredes	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, igazgató	8000, Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. 22/328-509 fax: 512-168 BM: 22/23-08 22/21-31 HM: 34/49-58 34/49-78	20/241-24-42	2472, Kajászó, Köztársaság u. 48.	lajos.magosi@katved.gov.hu
dr. Müller Cecília	FMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, megyei tisztii főorvos	8000, Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. 22/511-720	30/411-51-03	2421, Nagyvenyim, Földvári u. 30.	muller.cecilia@kdr.antsz.hu
dr. Csonki István	KdR - Könyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság	8000, Székesfehérvár, Balatoni út. 6. 22/514-026 fax: 313-275	20/941-84-94	8000, Székesfehérvár, Zrínyi u. 17.	csonki@kdtvizig.hu
Bárdos Zoltán mk. tű. alezredes	pv-tanácsos MVB titkár	8000, Székesfehérvár, Piac tér 12-14. 22/504-050 fax: 504-051	20/365-60-91	8000, Székesfehérvár, Virág u. 33/b.	fejer.mvbtitkarsag@kdrk.hu
Dr. Petrin László	FMKH Főigazgató	Fejér Megyei Kormányhivatal 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. 22/514-796 fax: 22/526-905	-	-	fejer.hivatal@fejer.gov.hu

2.4 – A KAPCSOLATTARTÁS ÉS A JELENTÉSEK RENDJE – Jelentésminta



HRSVI
VÉDELMI BIZOTTSÁG
..... Munkaszerződés

1. SZÁMÚ KÖZLEMÉNY	
Készítési dátum és időpontja:	2013.
Címzett:	MVB Katasztrófavédelmi Operatív Munkaszerződés
Tárgyalási tárgyalásig:	
Készítési hely:	Helyi védelmi igazgatóság katasztrófavédelmi felügyelősége
Lapok száma:	1 lap

MVB Katasztrófavédelmi Operatív Munkaszerződés
Vezető
Szerződés érvény
Tárgyalás
Az 1. számú közzététel, amely a szerződésben foglaltakat tartalmazza, a szerződés teljesítésének végrehajtásának megkezdését követően.
dátum, .
Tisztelettel
.....
.....HRSVI Katasztrófavédelmi felügyelőség

1. számú melléklet

ADATTÁR

3.1.2 A KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY KÖZZÉTÉTELE

Vál médiaszolgáltatói: Vál Info

Vál hivatalos honlapja: www.val.hu

szóvivő: Bechtold Tamás polgármester

3.1.3 A LAKOSSÁG RIASZTÁSA A RIASZTÓ RENDSZER ESZKÖZEIVEL

a.) Vál község telepített szirénái:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Damjanich út 24., | 2. Szent István tér |
|----------------------|---------------------|

b.) Vál község telepített szirénáinak térképes megjelenítése:




1. számú melléklet

c.) A katasztrófariasztás jelzései

A jelzés megnevezése: **KATASZTRÓFARIADÓ**

A jelzés leírása: 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú (133 Hz és 400 Hz közötti) folyamatos szirénahang.




Katasztrófariadó jelzés

A jelzés megnevezése: **RIADÓ ELMÚLT**

A jelzés leírása: A riadó elmúlt jelzés: kétszer egymás után megismételt 30 másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú (400 Hz) szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel. A riadó elmúlt jelzés a légiriadó, valamint a katasztrófariadó jelzés feloldására is vonatkozik.

1. számú melléklet

ADATTÁR




Riadó elmúlt jelzés

MORGATÓ PRÓBA

A jelzés megnevezése:

A jelzés leírása:

A próba során alkalmazott jelalak első részében 6 másodperces időtartamban 400 Hz-ig felfutó jelzés kerül leadásra, majd a jel lefutása következik be.



Morgató próba jelzés

Árvíz elleni feladatok a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján

- a) bevetés irányítási tervek elkészítése,
- b) az érintett állomány felkészítése,
- c) induló készletek kialakítása,
- d) logisztikai biztosítás megszervezése,
- e) anyag lelőhelyek, eszköz beszerzési lehetőségek felmérése, nyilvántartása (homok, homokzsák),
- f) az esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele,
- g) előzetes intézkedések kiadása,
- h) folyamatos kapcsolattartás az illetékes vízügyi szervekkel,
- i) a gyors elhatározás meghozatala,
- j) a veszélyessé vált terület lezárására, a rendőrség és a települési polgárőrség bevonása a feladat végrehajtásába,
- k) a kimenekítéshez, kimenekítési útvonalak, befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai feltételeinek biztosítása.
- l) az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése a polgári védelmi szervezetekkel,
- m) a veszélyeztetett közművek kritikus infrastruktúra felmérése, a szükség szerinti szakaszolások kezdeményezése, a végrehajtók riasztása,
- n) a halaszthatatlan tevékenységek elvégzése, kezdeményezése (gátmege erősítés, sérült épületekből az anyagi javak kimentése), az árvíz következtében megjelenhető veszélyforrások felderítése,
- o) veszélyhelyzetben lévők felkutatása, kimentése,

- p) a sérültek ellátásának, csoportosításának, elszállításának megszervezése, a személyi és technikai feltételek biztosítása, kapcsolatfelvétel a fogadó intézménnyel,
 - q) kapcsolatfelvétel a Népegészségügyi Intézetekkel járványveszély megelőzését szolgáló intézkedések megtétele érdekében,
- A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének járványügyi felelősenek szakmai irányításával a háziorvosi szolgálatok bevonásával és közreműködésükkel kerülne megszervezésre a fertőtlenítés, szükség szerint bevonva a települési egészségügyi polgári védelmi szakalegységeket.
- r) a veszélyeztetett területen lévő állatállomány felmérése, elszállításának, összegyűjtésének lábon történő elhajtásának megtervezése, megszervezése,
 - s) a veszélyeztetett terület felmérése, méregraktárak, veszélyes anyagot előállító, tároló, felhasználó üzemek tájékoztatása, a védekezési és szállítási feladatok megszervezése,
 - t) a lakosság rendszeres tájékoztatása.

Veszélyes anyagok szállítási balesetei elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján

- a) a veszélyes anyag azonosítása, óvintézkedések megtétele,
- b) a környezeti károk felmérése, másodlagos hatások és szennyeződések felderítése és felszámolása, szakalegységek riasztása,
- c) kapcsolatfelvétel, valamint folyamatos kapcsolattartás az árut feladó és a fuvarozást végző cég képviselőivel,
- d) a vegyi felderítés haladéktalan megkezdése, a mérgezettség felkutatása, a kimenekültektől információk gyűjtése,
- e) a sérültek elsőleges ellátása, a holtakról való kegyeleti gondoskodás feladatainak megszervezése és irányítása,
- f) az elzárkóztatás, kimenekítés szükségességének értékelése a várható legnagyobb veszélyeztetettség figyelembe vételével (az érintett lakosság létszámának, a terület nagyságának és megközelíthetőségének alapján)
- g) felkészülés az elzárkóztatásra, illetve a kimenekítéshez kimenekítési útvonalak, gyűlekezési és befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai feltételeinek biztosítása,
- h) a mozgásukban korlátozottak elszállításáról való gondoskodás,
- i) kimenekítés után az érintett területen a vagyonvédelem biztosítása,
- j) a meteorológiai adatok folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése alapján a vegyi szennyezés terjedésének azonnali megállapítása,
- k) az elsőleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése a polgári védelmi szervezetekkel,
- l) a veszélyeztetett közművek felmérése, szükség szerinti szakaszolásuk megszervezése, a végrehajtók riasztása,
- m) a mentésben résztvevő erők, eszközök folyamatos pótlásának biztosítása,
- n) a beavatkozó állomány váltásának, pihentetésének és ellátásának megszervezése,
- o) a mentesítési, fertőtlenítési feladatok végrehajtása,
- p) a közlekedési útvonalak felszabadítása, a meghibásodott, elhagyott járművek biztonságos helyre történő szállítása, őrzésvédelmük megszervezése.

Rendkívüli időjárási viszonyok elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján

- a) kistérségi meteorológiai előrejelzések értékelése,
- b) havazás, hófúvás esetén: kapcsolatfelvétel és folyamatos együttműködés az érintett rendőrségi és polgárőr erőkkel, biztosítva ezzel a kritikus szakaszok lezárását, a forgalom szükség szerinti módosítását, a műszaki mentés nehézgépjárműveket igénylő feladatainak végrehajtását,
- c) kamionstop bevezetésének, teherforgalom korlátozásának kezdeményezése,
- d) járhatatlan utak nyilvántartása,
- e) a veszélyeztetett közműhálózatok (elektromos légvezetékek, telefonvezetékek, transzformátor állomások, távhő- és gázvezetékek) felmérése,
- f) a hó fogságába kerültek felkutatása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, a mentés megszervezése,
- g) az úton rekedtek mentése, elhelyezésük és ellátásuk megszervezése,
- h) a rendszeres kórházi kezelésre szoruló személyek, valamint a terhes anyák időben kórházba kerülésének biztosítása,
- i) a keletkezett közműkárok felderítése, kijavítása,
- j) az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek eljuttatása a hó által elzárt személyek számára,
- k) speciális mentőerők bevonásának kezdeményezése a feladatok végrehajtásába,
- l) az érintett lakosság elhelyezésének, ellátásának biztosítása,
- m) a mentésben résztvevő erők, eszközök folyamatos pótlásának biztosítása, a védekezésben résztvevők váltásának, pihentetésének és ellátásának megszervezése,
- n) a kialakult közúti balesetek következtében úton rekedtek ellátásáról való gondoskodás,
- o) a mentésben résztvevő technikai eszközök és műszaki gépek technikai kiszolgálásának, üzem- és kenőanyaggal történő ellátásának tervezése, szervezése,
- p) a járványveszély megelőzése, a kialakult járványok lokalizálása,

- q) szélvihar előrejelzés esetén a lakosság riasztása, tájékoztatása a várható veszélyről és a követendő magatartási szabályokról, kiemelt figyelmet fordítva a pánikhelyzet megelőzésére,
- r) kültéri rendezvények, vásárok felfüggesztése,
- s) sérült építmények és a környezetet veszélyeztető épületek rombolódása során keletkezett omlásveszélyes szerkezetrészek felmérése, az életveszély megszűnése ideiglenes helyreállítással vagy bontással,
- t) a közutakon lévő műtárgyakban keletkezett károk ideiglenes helyreállításának kezdeményezése, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése,
- u) a közlekedési kapacitások és lehetőségek maximális kihasználása a mentésben.

1. Az Önkormányzatnál a hóeltakarítáért felelős személy

Település	Név	Cím	Elérhetőség	Hómunkások/fő
Vál	Várad Sándor	Vál, Vajda J. u. 2.	30/651-4144	2

2. Vállalkozó cég, magánszemély adatai

Település	Név	Cím	Elérhetőség	Gépi eszköz típusa	db
Vál	Bencze Dezső egyéni vállalkozó	Vál, Rákóczi út 61.	30/904-9244	John Deere 8310 útréder, tolólap, szóróberendezés	1

3. Az önkormányzatnál rendelkezésre álló melegeledőhelyek

Település	Cím	Elérhetőség	Befogadóképesség
Vál	Vajda János u. 2.	20/259-5662	50 fő

4. A településen rendelkezésre álló műszaki mentés és alapellátás biztonságát biztosító gépi eszközök

Település	Cím	Elérhetőség	Típus	db
Vál	Vajda János u. 12.	22/353-469	Tűzoltóság, fecsen	2
Vál	Vajda János u. 2.	30/518-2018	Tuber 50 traktor	1

5. Az úton rekedt személyek ideiglenes ellátását biztosító vállalkozás adatai

Település	Vállalkó/vállalkozás neve	Címe	Elérhetőség
Vál	HPM Plusz Kft	Vajda János u. 16.	

6. Szükség esetén kenyérsütési szolgáltatást végző vállalkozó (pékség)

Település	Vállalkó/vállalkozás neve	Címe	Elérhetőség
	-		

Kelt: 2019. november 14.

Bechtold Tamás
polgármester

**Vál község
polgári védelmi szervezeteinek
MOZGÓSÍTÁSI TERVE**

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	3
1. A terv rendeltetése:.....	3
2. A polgári védelmi szervezetek mozgósításánál alkalmazott egyes fogalmak meghatározása.....	3
3. A mozgósítás végrehajtásának alapelvei.....	3
A MOZGÓSÍTÁS SZABÁLYAI.....	4
4. A polgári védelmi szervezetek mozgósítását elrendelheti:.....	4
5. A magasabb mozgósítási készenlétbe helyezés elrendelésének eszközei és módszerei:.....	4
6. Az elrendelés jogosultságának ellenőrzése:.....	5
7. Feladatok az utasítás vétele esetén.....	5
8. Értesítést elrendelő szövege.....	6
9. A polgári védelmi szervezetek mozgósítása történhet egyidejűleg és részenként.....	6
10. A magasabb mozgósítási készenlétbe helyezés időnormái.....	7
11. A települési parancsnokságok állományának kiértékelési rendje.....	7
12. Ügyeleti szolgálat.....	8
13. A mozgósítás begyakorlása.....	9
14. A mozgósítás végrehajtásának ellenőrzése.....	9
15. Anyagi-technikai biztosítás.....	10
MOZGÓSÍTÁS ELRENDELÉSE	10
16. A mozgósítást elrendelő dokumentum.....	10
17. A mozgósítási fokozatok elrendelését, illetve ellenőrzést és gyakorolást elrendelő utasítások felépítése és tartalma.....	11
A MOZGÓSÍTÁS KÉSZENLÉTI FOKOZATAI ÉS FELADATAI.....	12
18. Készenléti fokozatok:.....	12
Alapállapot időszak.....	12
Katasztrófavédelmi készenlét időszak.....	14
Katasztrófaveszély készenléti időszak.....	15
Teljes bevetési készenlét időszak.....	15
19. Végrehajtandó feladatok listája.....	16

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A terv rendeltetése:

A katasztrófák elleni védekezés során a 2011. évi CXXVIII. törvény a 60.§-ban meghatározott polgári védelmi szervezetek, valamint a központi rendeltetésű műszaki mentőszervezetek mozgósítását az alábbiak szerint kell végrehajtani.

2. A polgári védelmi szervezetek mozgósításánál alkalmazott egyes fogalmak meghatározása

- a) *Mozgósítás*: a felkészített és kiképzett polgári védelmi erők és eszközök részére, a polgári védelmi szolgálat elrendeléséről szóló döntéstől a gyűlekeztetés körletébe történő beérkezésig tartó folyamat.
- b) *Riasztás*: a mozgósítás azon része, amely során a polgári védelmi szolgálatot elrendelő döntéstől a polgári védelmi szervezet tagja a megjelenésre történő értesítést megkapja.
- c) *Berendelés*: a mozgósítás azon része, amely során a polgári védelmi kötelezettségét teljesítő személy kiképzésen, gyakorlaton megjelenik.
- d) *Megalakítási hely*: az a helyszín (település, utca, épület megnevezése) ahol a polgári védelmi szolgálatra felhívást kapott személy a megadott időpontban és felszereléssel, technikai eszközzel jelentkezik a feladat végrehajtására.
- e) *Gyűlekezési körlet (GYÜK)*: a polgári védelmi szervezetek szervezeti elemeinek megalakítására, műveletekre való felkészítés és a technikai eszközök előkészítésére kijelölt tér (objektum, terület). A katasztrófavédelmi csoportosításba beosztott alegységek ideiglenes elhelyezésére, rendezésére, a szükséges menetrend kialakítására szolgál, mely biztosítja a katasztrófavédelmi erők pihentetését, technikai eszközök alkalmazására történő felkészítését, előkészítését. Megegyezhet a megalakítási körlettel.
- f) *Várákozási körlet*: az a terület, amely a kárhelyszínre irányított egységek, kiszolgálók, stb. továbbá a kárhelyszínről kimenekített lakosság ideiglenes befogadását szolgálja. A várákozási körletekben az egységeket úgy kell elhelyezni, hogy alkalmazásuk és váltásuk a legrövidebb időn belül biztosított legyen.

3. A mozgósítás végrehajtásának alapelvei

A polgári védelmi szervezetek alkalmazására a polgári védelmi szolgálat elrendelésére jogosult személy döntése alapján akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, vízkár-elhárítási szerv, az érintett üzem baleset-elhárítási szerve) erői, eszközei nem elegendőek a kialakult helyzet felszámolásához, illetve, ha a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt egyébként indokolttá teszi.

A MOZGÓSÍTÁS SZABÁLYAI

4. A polgári védelmi szervezetek mozgósítását elrendelheti:

- a) a kormány, a belügyminiszter útján, az Országgyűlés és a köztársasági elnök egyidejű tájékoztatása mellett;
- b) a belügyminiszter, a BM OKF Főigazgató kezdeményezése alapján, a kormány egyidejű tájékoztatása mellett;
- c) a főpolgármester, a megyei védelmi bizottság elnöke a Belügyminiszter egyetértésével, a BM OKF Főigazgatójának egyidejű tájékoztatása mellett,
- d) a polgármester, a főpolgármester, a megyei védelmi bizottság elnöke egyetértésével, a BM OKF Főigazgatójának egyidejű tájékoztatása mellett,
- e) a munkahelyi polgári védelmi szervezetet létrehozó vezető a területileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyidejű tájékoztatása mellett.

A polgári védelmi szervezetek riasztását, berendelését úgy kell megszervezni és gyakoroltatni, hogy az minden helyzetben biztosítsa munkaidő alatt és munkaidőn túl akár magasabb mozgósítási fokozat elrendelése nélkül is a részükre meghatározott normaidőn belül a megalakítási helyre történő beérkezést.

5. A magasabb mozgósítási készenlétbe helyezés elrendelésének eszközei és módszerei:

Eszközei:

- a) híradó eszközök (vezetékes és mobil távbeszélő készülék, telefax, elektronikus eszközök, EDR rádió stb);
- b) futár igénybevétele.

Módszerei:

- a) a BM OKF és alárendeltjei ügyeleti rendszerén keresztül;
- b) a polgári védelmi igazgatás riasztási rendszerén;
- c) személyesen (vagy a jogosultak által aláírt megbízálevéllel ellátott személyek útján) szóban, illetve írásban;
- d) a médiaszolgáltatókon keresztül.

6. Az elrendelés jogosultságának ellenőrzése:

Az elrendelés történhet:

- a) személyesen,
- b) az elrendelésre jogosult által aláírt megbízólevéllel rendelkező személy által,
- c) hírközlő eszközökön (vezetékes és mobil távbeszélő készülék, telefax, elektronikus eszközök, EDR rádió stb.) keresztül.

A magasabb mozgósítási készenlétbe helyezés elrendelésének jogosságáról minden esetben meg kell győződni.

Az értesítés személyesen történő elrendelése esetén:

- ellenőrizni kell az elrendelő személyazonosságát, a Mozgósítási Tervben és a hatályos szabályozókban foglalt jogosultságát a feladat elrendelésére,
- fel kell jegyezni, hogy kitől, milyen feladatot kapott, illetve a feladatkiadás időpontját és az elrendelőnél lévő megbízólevél számát,

Az értesítési feladat hírközlő eszköz útján történő kiadása esetén a feladatok megkezdése előtt az elrendelő visszahívásával kell meggyőződni az elrendelés jogosságáról és hitelességéről.

7. Feladatok az utasítás vétele esetén

Az utasítást kézhez vevő személy ellenőrizze, hogy:

- a) az utasítás **MOZGÓSÍTÁS** azonosító jelzéssel van ellátva;
- b) vonatkozik a saját, illetve a riasztásilag utalt polgári védelmi szervezetre;
- c) az elrendelő személy **(ELRENDELŐ)** az elrendelésre jogosultak közé tartozik, (amennyiben szükséges, visszahívással).

A fentiek egyezése esetén:

- a) ha az utasítás saját vagy utalt polgári védelmi szervezetre vonatkozik, akkor a szakmai feladatok felsorolása alapján azonosítani kell az elrendelt feladatokat (rendszabályokat), majd meg kell kezdeni a végrehajtást (továbbítást);
- b) ha az utasítás a riasztásilag utalt polgári védelmi szervezetre vonatkozik, akkor azonnal továbbítani kell az érintett polgári védelmi vezetőnek, vagy ügyeleti szolgálatnak.

Az utasítást kézhez vevő személy az ellenőrzése során téves (pontatlan) utasítás vételét azonnal jelenteni kell az eggyel magasabb elrendelésre jogosult szerv vezetőjének, illetve az ügyeleti szolgálatnak. A feladatok végrehajtását tilos megkezdeni.

8. Értesítést elrendelő szövege

A polgári védelmi szervezetbe beosztottat éles helyzetben

MEGALAKÍTÁSI HELYÉRE VONULJON BE!,

gyakorlat alkalmával a

GYAKORLAT! MEGALAKÍTÁSI HELYÉRE VONULJON BE!

szöveg közlésével kell értesíteni.

9. A polgári védelmi szervezetek mozgósítása történhet egyidejűleg és részenként.

Egyidejűleg történő mozgósítás esetei:

- a) katasztrófaveszély, veszélyhelyzet bevezetésekor,
- b) ha az adott területen olyan mértékű katasztrófa következik be, vagy annak közvetlen veszélye fenyeget, mely egyidejűleg szükségessé teszi minden polgári védelmi szervezet készenlétbe helyezését.

Részenként történő készenlétbe helyezés esetén a polgári védelmi szervezetek az elrendelést követően, időben tagoltan, a beavatkozás szükségességének sorrendjében kerülhetnek készenlétbe helyezésre.

Az alkalmazásra tervezett, különböző normaidejű szervezetek létszámát és összetételét az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv javaslatának figyelembe vételével a mozgósítást elrendelő személy határozza meg.

10. A magasabb mozgósítási készenlétbe helyezés időnormái

Polgári védelmi szervezetek	készenlét (óra)			A készenlét (működési készség) elérésének helye
	katasztrófa-védelmi	katasztrófa-veszély	teljes bevetési	
G Y O R S	8	10	12	Megalakítási, illetve kijelölt gyülekezési helyeken.
R Ö V I D	16	20	24	Megalakítási, illetve kijelölt gyülekezési helyeken.

A polgári védelmi szervezetek magasabb mozgósítási készenléti fokozatból alacsonyabb mozgósítási készenlétbe történő helyezésére a készenlétbe helyezést elrendelő személy jogosult.

11. A települési parancsnokságok állományának kiértékesítési rendje

A polgári védelmi szervezet parancsnoki állományának kiértékesítését - a helyi lehetőségek figyelembe vételével - a polgármester döntése alapján kell megszervezni.

A kiértékesítés történhet telefonon (szükséges, hogy a szervezetbe történő beosztást követően a beosztott személy hozzájárulását adja, hogy telefonszámát az értesítéshez felhasználják) vagy személyi kiértékesítők útján.

5. számú melléklet

Mozgósítási terv

A polgármester vagy a polgármester által megbízott kiértesítő személy hajtja végre az állománnytábla alapján készített riasztási tervben meghatározottak szerint.

12. Ügyeleti szolgálat

A magasabb mozgósítási készenléti fokozat elrendelése esetén a települési polgári védelmi parancsnokságoknál és a területi polgári védelmi szervezeteknél 24 órás riasztó-értesítő ügyeleti szolgálatot kell szervezni és működtetni.

Ahol más jellegű ügyeleti szolgálat is megszervezésre kerül, ott a polgári védelmi feladatokat - a szolgálat egyidejű felkészítése mellett - elláthatja.

A magasabb mozgósítási készenléti időszakában létrehozandó riasztó-értesítő ügyeleti szolgálat alapvető feladatai:

- a) a meghatározott személyek tartózkodási helyének nyilvántartása;
- b) a riasztás, értesítés alapvető technikai eszközeinek és kezelési módjainak megismerése, kezelésük készségi szinten történő elsajátítása;
- c) a médiaszolgáltatók műsorának folyamatos figyelése;
- d) az utasítások, információk vétele, rögzítése és továbbítása;
- e) az összeköttetés folyamatos fenntartása az alárendeltekkel, valamint a területileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel;
- f) az alárendelt polgári védelmi szervezetek riasztása.

A megalakítandó riasztó-értesítő ügyeleti szolgálat okmányai:

- a) szolgálati kötetmek (szolgálati utasítás);
- b) riasztási terv;
- c) fontosabb személyek tartózkodási helyének nyilvántartása;
- d) fontosabb telefonszámok jegyzéke;
- e) feljegyzési füzet, eseménynapló;
- f) munkatérkép (vázlat);
- g) a katasztrófa riasztás jelei.

A riasztó-értesítő ügyeleti szolgálat egyéb részfeladatait a szervező vezetők – a helyi sajátosságoknak megfelelően – szabályozzák.

13. A mozgósítás begyakorlása

A készenlét időben történő elérése érdekében – a fokozatosság betartásával – rendszeres gyakorlatokat kell tartani.

A gyakorlatokat elrendelheti:

valamennyi polgári védelmi szervezet részére:

- a BM OKF főigazgató kezdeményezésére a belügyminiszter.

illetékességi területükön:

- a megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott;
- a polgármester;
- a hatáskörébe tartozó szervezetek részére a megalakító polgári szerv vezetője önállóan, illetve az érintett katasztrófavédelmi szervezet vezetőjének kezdeményezésére.

14. A mozgósítás végrehajtásának ellenőrzése

A polgári védelmi szervezetek mozgósítási készenlétébe helyezésének szintjét, felkészültségét a megalakító bázis(ok) részleges vagy teljes ellenőrzésével kell felmérni:

- részleges ellenőrzés során a mozgósítási készenlét fokozatba helyezés egyes mozzanatait vagy részfolyamatait (riasztás, munkacsoportok megalakítása, működési okmányok és felkészültség stb.) kell felmérni;
- teljes ellenőrzés alkalmával a mozgósítási készenlét feladatainak tervezését, begyakorlottságát, a technikai eszközök, felszerelések állapotát, az állomány felkészültségét és a róluk való gondoskodást a készenlét feladatainak teljes végrehajtásával kell felmérni.

A polgári védelmi szervezetek mozgósítási készenlétébe helyezésének ellenőrzését elrendelhetik:

- a készenlét elrendelésére jogosultak;

5. számú melléklet

Mozgósítási terv

- az előzőek által írásban megbízott személyek.

Az ellenőrzés elrendelésének módja:

- személyesen szóban;
- írásban, az elrendelésre jogosultak által aláírt megbízólevéllel ellátott személyek útján;

15. Anyagi-technikai biztosítás

A mozgósítási készenlétbe helyezés anyagi eszközeinek létrehozását, illetve feltöltését, a polgári védelmi szervezetek minden oldalú anyagi-technikai biztosítását, a polgári védelemről szóló jogszabályokban előírtak alapján kell végrehajtani. A mozgósítási gyakorlatok, ellenőrzések végrehajtásához szükséges pénzügyi szükségleteket az éves költségvetési rendnek megfelelően kell tervezni és biztosítani.

MOZGÓSÍTÁS ELRENDELÉSE

16. A mozgósítást elrendelő dokumentum

A mozgósítási utasítás irat a következőket tartalmazza:

a)	CÍMZETT	
b)	MOZGÓSÍTÁS	
c)	FELADAT	
d)	IDŐ	
e)	ELRENDELŐ	
f)	ADTA	
g)	VETTE	

A címzett aláírása

Az elrendelésre jogosult aláírása

17. A mozgósítási fokozatok elrendelését, illetve ellenőrzést és gyakorolást elrendelő utasítások felépítése és tartalma

az a) sor 3. oszlopa nyílt megnevezéssel a címzette(ke)t tartalmazza.

Például: **CÍMZETT:** Fejér megye katasztrófavédelmi igazgató

ha a b) sor 3. oszlopában nincs kiegészítő rendelkezés akkor egyes feladatok bevezetésének, vagy oldásának elrendelésére kerül sor.

Ha a b) sor 3. oszlopában az **ELLENŐRZÉS** vagy **GYAKORLÁS** szó található, akkor az **ELLENŐRZÉS** vagy **GYAKORLÁS** elrendelésére vonatkozik, de ezzel együtt egyes feladatok bevezetése vagy oldása is elrendelhető.

a c) sor 3. oszlopában az elrendelt feladatok a 14. fejezetében felsoroltak meghatározásával történik, amelynek első számjegye a feladat szakmai jellegére utal.

Például: **FELADAT:** 111, 122-126; 403, 405; 701-708.... stb.

Ha a feladat-meghatározást **zárójelben megadott számadat** követi, azt a végrehajtandó feladatok felsorolásában a kipontozott (üres) helyre kell alkalmazni.

Például: **FELADAT:** 304(1500); 311(2500); ... stb.

a d) sor 3. oszlopa tartalmazza az elrendelt feladatok megkezdésének időpontját.

Például: **IDŐ:** 2011. 10. 16. 19.00, azaz 2011. október 16-án 19 órától.

az e) sor 3. oszlopa tartalmazza az elrendelő személy megnevezését.

Például: **ELRENDELŐ:** Fejér Megyei Védelmi Bizottság elnöke.

az f) sor 3. oszlopa tartalmazza az utasítást továbbító személy, illetve ügyeleti szolgálat megnevezését, a dátumot.

Például: **ADTA:** BM OKF Főügyelet, 2011. 10. 16. 20.00.

a g) sor 3. oszlopa tartalmazza a feladatot vevő személy nevét, illetve az Ügyeleti szolgálat megnevezését, a dátumot.

Például: **VETTE:** Kiss István pv. örgy. 2011. 10. 16. 20:05.

az elrendelő utasítás utolsó sorában:

- a) a címzett aláírásával igazolja a feladatok vételét, illetve a feltüntetett utasítás végrehajtását;
- b) az elrendelésre jogosult aláírása meg kell egyezzen a **MOZGÓSÍTÁS** feladat elrendelésére jogosult személy aláírásával, amennyiben az személyesen, telefex vagy futár útján történik;
- c) az elrendelésre jogosult aláírása kitöltetlen marad, amennyiben távbeszélőn, illetve EDR rádióon történik az elrendelés;
- d) amennyiben a **MOZGÓSÍTÁS** jelzésű feladat elrendelése személyesen történik, az f) sorban az elrendelő nevét kell feltüntetni.

A MOZGÓSÍTÁS KÉSZENLÉTI FOKOZATAI ÉS FELADATAI

18. Készenléti fokozatok:

A polgári védelmi szervezetek részére a feladataikra történő felkészítésük és mozgósításuk érdekében a következő készenléti fokozatokat kell tervezni:

- a) alapállapot;
- b) katasztrófavédelmi készenlét;
- c) katasztrófaveszély készenlét;
- d) teljes bevetési készenlét.

Alapállapot időszak

Az alapállapot a polgári védelmi szervezetek normál működése. Alapállapotban a polgári védelmi szervezetek célirányos szakmai felkészítésével és a logisztikai biztosítással, az anyagi-technikai eszközök fejlesztésével megteremthető és folyamatosan biztosítható a katasztrófa-elhárítási feladatokban történő részvétel, valamint a magasabb mozgósítási készenlétbe helyezés feltételrendszere.

Célja: Létrehozni és biztosítani mindazon feltételeket, melyek lehetővé teszik a gyors és a rövid készenlétű polgári védelmi szervezetek riasztását, megalakítását, katasztrófavédelemben való részvételét, valamint bármely magasabb készenléti fokozat feladatainak normaidőn belüli végrehajtását.

Tartalma:

- a) biztosítani a polgári védelmi szervezetek riasztási, értesítési, berendelési és készenlétbe helyezési terveinek naprakészségét;
- b) biztosítani a feladatok ismeretét és begyakorlását;
- c) biztosítani a polgári védelmi szervezetek mozgósításának meghatározott időn belüli feltételeit;
- d) biztosítani a magasabb készenlétbe helyezés, a vezetés, az összeköttetés és az együttműködés feltételeit.

A magasabb mozgósítási készenlét feltételei megteremtését, a katasztrófa-elhárításban való közreműködés érdekében, az alapállapot időszak során kell végrehajtani:

- a) a polgári védelmi szervezetek felkészítése, rendszeres továbbképzése;
- b) a polgári védelmi szervezetek működését szabályozó okmányok (riasztásra, értesítésre, berendelésre, készenlétbe helyezésre, alkalmazásra és együttműködésre) kidolgozása, naprakészségük biztosítása. A polgári védelmi szervezetek állományának gyakoroltatása és ellenőrzése;
- c) a mozgósítás biztosítása céljából kijelölt polgári védelmi szervezetek vezető szerveinél a magasabb mozgósítási készenlét időszakában megalkotandó riasztó-értesítő szolgálat okmányrendszerének kidolgozása és működési feltételeik megteremtése;
- d) a polgári védelmi szervezetek megalakítási terveiben szereplő állomány folyamatos biztosítása. Az állománytáblákban és egyéb normákban előírt anyagi-technikai eszköz, objektum és szolgáltatási igények meghatározása és lebiztosítása, illetve beszerzése és tárolása. A raktári készletek felhasználhatóságának biztosítása;
- e) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek működéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása;
- f) a polgári védelmi szervezetek tervezett működési és megalakítási helyei kijelölése, lebiztosítása, a vezetéshez szükséges feltételek megteremtése.
- g) a polgári védelmi szervezetek vezetői állományának munkaidőn túli tartózkodási helyének bejelentésére vonatkozó kötelezettség bevezetése a meghatározott ügyeleti szolgálatra;
- h) a megalakításra kerülő polgári védelmi szervezetek személyi állománya meglétének ellenőrzése és pontosítása;
- i) a polgári védelmi feladatokra igénybe vehető állampolgárok, technikai eszközök fogadása feltételeinek megteremtése;

- j) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatok kiadásának előkészítése;
- k) a megalkotott szervezetek parancsnoki állományának, a speciális eszközök kezelőinek gyorsított ütemű felkészítése.

Katasztrófavédelmi készenlét időszak

A katasztrófavédelmi készenlét a megalakításra került polgári védelmi szervezetek olyan állapota, amikor az előrejelzések szerint katasztrófahelyzet kialakulása várható és az erők igénybevételére lehet számítani, vagy a már bekövetkezett katasztrófa hatásai elleni védekezés során sor kerülhet erők igénybevételére, valamint amikor az alapállapot feladatai végrehajtására alapozva további rendszabályok bevezetésével megteremtik a teljes bevetési készenlétbe helyezés feltételeit.

Célja: Mindazon további rendszabályok bevezetése, amelyek biztosítják a gyors és a rövid készenlétű polgári védelmi szervezetek megalakítását, a vezetés folyamatosságát, illetve elősegítik a teljes bevetési készenlétbe helyezés gyors elérését.

Tartalma:

- a) ügyeleti szolgálatok bevezetése;
- b) a polgári védelmi szervezetek vezetési feltételeinek megteremtése;
- c) az alkalmazáshoz szükséges logisztikai biztosítás megteremtése;
- d) mindazon feladatok végrehajtása, amelyek biztosítják a teljes bevetési készenlétű fokozatba való áttérést.

Feladatok:

- a) a meglévő tervek, tervrendszerek soron kívüli pontosítása;
- b) a különböző körletek és helyhez kötött polgári védelmi célú létesítmények szemrevételezése és rendeltetésszerű használatra való előkészítése;
- c) a riasztó-értesítő ügyeleti szolgálatok bevezetése, a meghatározott hírszisztemek aktivizálása, a katasztrófafiasztás elrendelésének vétele és továbbításának megszervezése és biztosítása;
- d) a rövid készenlétű polgári védelmi szervezetek megalakítása, annak személyi, anyagi-technikai feltételeinek megteremtése;
- e) egyéni védőeszközök és felszerelések tervek szerinti kiadása, hiányok pótlása;

- f) a rövid készenléti polgári védelmi szervezetek készenlétének elérése a meghatározott normaidőn belül. A személyi állomány felszerelése, eligazítása, gyorsított ütemű felkészítése;
- g) a lakosság riasztására szolgáló eszközök üzempróbájának végrehajtása, hiányok pótlása;
- h) mindazon intézkedések végrehajtása, amelyek biztosítják a teljes mozgósítási készenléthez helyezés gyors bevezetését.

Katasztrófaveszély készenléti időszak

A veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt egyébként indokoltá teszi a katasztrófaveszély készenléti fokozat a reakálási idő további rövidítése érdekében kerül bevezetésre.

Célja: Mindazon rendszabályok bevezetése, amelyek biztosítják a polgári védelmi szervezetek megalakítását, a vezetés folyamatosságát, illetve elősegítik a teljes bevetési készenléthez helyezés gyors elérését.

Tartalma:

- a) a katasztrófavédelmi készenlét fokozat feladatai végrehajtásának ellenőrzése;
- b) a készenléthez helyezett berendelés szolgálati, illetve szolgálatjelzési helyükre;
- c) az anyagok, eszközök átvétele, málházás végrehajtása, a besorolás megszervezése;
- d) az állomány tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható feladatról;
- e) a készenlét jelentése.

Teljes bevetési készenlét időszak

A teljes bevetési készenlét a polgári védelmi szervezetek legmagasabb készenléti fokozata. Akkor kerül elrendelésre, amikor indokolt a legrövidebb reakcióidő biztosítása. A teljes bevetési készenlét a megalakításra került polgári védelmi szervezetek olyan állapota, amikor a kijelölt megalakítási, gyülekezési helyeiken készen állnak az alkalmazásra.

Célja: A teljes bevetési készenlét fokozat elrendelését követően mindazon feltételek megermentése, amelyek biztosítják a különböző tervekben foglalt, illetve a kialakult helyzetben jelentkező feladatok végrehajtását.

Tartalma:

- a) azon rendszabályok fogantatása, amelyek biztosítják a vezetés folyamatosságát, a polgári védelmi szervezetek alkalmazásának és a logisztikai biztosítás feltételeinek megteremtését;
- b) mindazon feladatok végrehajtása, amelyek biztosítják az előírások szerinti alkalmazást.

Feladatok:

- a) felkészülés az alkalmazási időszakra kidolgozott tervek aktivizálására és az előkészített intézkedések végrehajtására. A vezetés és együttműködés folyamatos biztosítása;
- b) a kijelölt polgári védelmi szervezetek gyűlekezési körleteinek elfoglalása és berendezése;
- c) a kijelölt vezetési-irányítási helyek teljes személyi és anyagi feltöltése, működőképességük folyamatos fenntartása;
- d) a meteorológiai adatok folyamatos nyilvántartása, alárendeltkezőkhez történő eljuttatása;
- e) a helyhez kötött polgári védelmi célú – arra kijelölt – létesítmények berendezése és igénybevételre történő előkészítése;
- f) amennyiben a teljes bevetési készenlét elrendelését nem előzte meg a katasztrófavédelmi készenlét bevezetése, értelemszerűen végre kell hajtani annak rendszabályait is;
- g) a teljes bevetési készenlét fenntartása az elrendelés visszavonásáig (az életmentési és kárelhárítási feladatok befejezéséig) tart. A meghatározott feladatok végrehajtása után a polgári védelmi erők kivonásra kerülnek és megkezdik a személyi állomány és felszerelés kiegészítését, pótlását, a technikai eszközök feltöltését;
- h) amennyiben a helyzet nem igényli a teljes bevetési készenlét fenntartását, a polgári védelmi szervezeteket alacsonyabb készenléti fokozatba kell helyezni, a további működés – újbóli alkalmazás – feltételeinek biztosítása mellett.

19. Végrehajtandó feladatok listája

Feladat	Szám
Az általánosan végrehajtandó feladatok	101.-180.
Vezetésbiztosítási feladatok	201.-212.
Kitelepítési és elhelyezési feladatok	301.-314.
Egészségügyi feladatok	401.-419.

5. számú melléklet

Mozgósítási terv

Műszaki-mentő és közműhelyreállítási feladatok	501.-512.
Radiológiai, biológiai és vegyvédelmi feladatok	601.-649.
Ellátási és biztosítási feladatok	701.-723.
Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok	801.-812.

Szám	Feladat	Megjegyzés
101.	Hajtsa végre a katasztrófa-elhárítási feladatokat	
102.	Pontosítsa a katasztrófa-elhárítási operatív csoportba, munkacsoportba beosztottak meglétét, riaszthatóságát.	
103.	Ellenőrizze a katasztrófa-elhárítási operatív csoport, munka-csoport riasztási tervének naprakészségét, végrehajthatóságát.	
104.	Pontosítsa a területén található veszélyforrások adatait.	
105.	Intézkedjen a katasztrófa-elhárítási operatív csoport, munkacsoport munkafeltételeinek biztosítására.	
106.	Mérje fel és rendelje be a helyzet tisztázásához szükséges polgári szakembereket (tanácsadókat).	
107.	Pontosítsa a polgári védelmi feladatba bevonható személyeket, eszközöket.	
108.	Alakítson bizottságot az önkormányzat(ok) által kijelölt szakemberek és katasztrófa-elhárításban résztvevő szervek szakemberei bevonásával.	
109.	Rendelje be a polgári védelmi törzsek állományát és pontosítsa a végrehajtó szervezetek riasztási terveit.	
110.	Jelölje ki a tevékenységbe bevonható szervezeteket és készítse elő riasztásukat.	
111.	Rendelje be a gyors készenlétű polgári védelmi szervezetek vezető (törzs) állományát és pontosítsa a végrehajtó szervezetek riasztási terveit.	
112.	Rendelje be a 3 órán belüli működőképességű, gyors készenlétű polgári védelmi szervezetek egyes alegységeit.	
113.	Rendelje be a 6 órán belüli működőképességű, gyors készenlétű polgári védelmi szervezetek egyes alegységeit.	
114.	Rendelje be a 12 órán belüli működőképességű, gyors készenlétű polgári védelmi szervezetek egyes alegységeit.	
115.	Rendelje be a gyors készenlétű polgári védelmi szervezetek fennmaradó állományát, valamint a rövid készenlétű szervezetek vezető állományát.	
116.	Rendelje be a katasztrófa-elhárítási feladatok végzésére kijelölt rövid készenlétű szervezetek végrehajtó állományát.	
117.	Igazítsa el a feladat végrehajtásában érintett állományt.	

Szám	Feladat	Megjegyzés
118.	Folyamatosan tartsa a kapcsolatot az együttműködőkkel.	
119.	Ismételten pontosítsa a polgári védelmi célra igénybe vehető szakembereket és technikai eszközöket.	
120.	Pontosítsa a szakalegységek összetételét, vezessen be nyilvántartási és jelentési kötelezettséget részükre.	
121.	Pontosítsa a rendőrséggel a kárhelyszín lezárásának és az igénybe vehető utaknak és útvonalaknak a használatát, a kialakított forgalmi rendet.	
122.	Tegyen javaslatot a kialakult helyzetben bevonható polgári védelmi szakalegységekre és azok alkalmazhatóságára.	
123.	Rendelje be a felderítésre kijelölt állományt.	
124.	Jelöljön ki összekötőt és küldje ki a kárhely vezetési pontjára.	
125.	Rendelje el a katasztrófa sújtotta terület felderítésének végrehajtását.	
126.	Állítson fel állandó ügyeleti szolgálatot.	
127.	Vizsgálja felül, és településenként adja ki a különböző helyzetekre vonatkozó a lakossági tájékoztató mintákat.	
128.	Szervezze meg a területén lévő tájékoztató eszközök kezelői felkészítését, valamint a helyi médiával kötött együttműködés alapján készüljön fel a lakossági tájékoztatók, különböző tevékenységet elrendelő szövegek beolvasására.	
129.	Szervezze meg a lakosság folyamatos tájékoztatását a kialakult helyzetről.	
130.	Folyamatosan végezze a lakosság-tájékoztató tevékenységet a kialakult helyzetről, valamint a lakosságot érintő feladatokról, kötelezettségekről.	
131.	Gyülekeztesse a polgári védelmi szervezeteket a kijelölt helyeken és készüljön fel a feladat végrehajtására.	
132.	Kezdje meg a kialakult helyzet értékelését és tegyen javaslatot a polgári védelmi szervezetek alkalmazására.	
133.	Készüljön fel a kijelölt polgári védelmi szervezetek magasabb mozgósítási készenlétbe helyezésének biztosítására.	
134.	Rendelje vissza a kijelölt szervezeteket és kezdje meg az eredeti helyzet visszaállítását.	
135.	Hajtsa végre a katasztrófavédelmi készenlét feladatait a meghatározott települési polgári védelmi törzs vonatkozásában.	
136.	Hajtsa végre a katasztrófavédelmi készenlét feladatait a meghatározott kerületi polgári védelmi törzs vonatkozásában.	
137.	Hajtsa végre a katasztrófavédelmi készenlét feladatait valamennyi települési polgári védelmi törzs vonatkozásában.	
138.	Hajtsa végre a katasztrófavédelmi készenlét feladatait valamennyi kerületi törzs vonatkozásában.	

5. számú melléklet

Mozgósítási terv

Szám	Feladat	Megjegyzés
139.	Hajtsa végre a katasztrófavédelmi készenlét feladatait valamennyi kijelölt szervezetnél.	
140.	Hajtsa végre a katasztrófavédelmi készenlét feladatait valamennyi polgári védelmi szervezetnél.	
141.	Hajtsa végre a katasztrófavédelmi készenlét feladatait valamennyi hivatásos katasztrófavédelmi, polgári védelmi szervnél és szervezetnél.	
142.	Vezesse be a riasztó-értesítő ügyeleti szolgálatot.	
143.	Erősítse meg a riasztó-értesítő ügyeleti szolgálatot.	
144.	Kezdje meg az RBV adatok gyűjtését és nyilvántartását.	
145.	Vegye fel a kapcsolatot az eggyel magasabb szintű hivatásos katasztrófavédelmi (polgári védelmi) vezetési szinttel és az alárendelt polgári védelmi szervezetekkel.	
146.	Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes együttműködő (katonai szervezetek, rendőrség, tűzoltóság, tisztii orvosi szolgálat stb.) szervezetekkel.	
147.	Kezdje meg a vonatkozó tervrendszerekben rögzített feladatok végrehajtását.	
148.	Ossza ki a személyi állomány felszerelését és egyéni védőeszközait, pótolja a hiányokat.	
149.	Hajtsa végre a feltöltött és készenlétbe helyezett polgári védelmi szervezetek gyorsított ütemű felkészítését.	
150.	Kezdje meg a lakosságtájékoztatási feladatok végrehajtását.	
151.	Készítse elő a megalakítandó polgári védelmi szervezetek megalakítási helyeit.	
152.	Foglalják el megalakítási helyeiket.	
153.	Hajtsa végre a helyhez kötött – arra kijelölt – polgári védelmi célú létesítmények szemrevételezését, előkészítését.	
154.	Kezdje meg a polgári védelmi szervezetek részére az anyagi-technikai eszközök kiszállítását, kiadását.	
155.	Biztosítsa a teljes bevetési készenlétbe helyezés feltételeit.	
156.	Állítsa vissza az alapállapotot.	
157.	Hajtsa végre a teljes bevetési készenlét feladatait az érintett települési polgármesteri hivatal, polgári védelmi szervezet és törzs vonatkozásában.	
158.	Hajtsa végre a teljes bevetési készenlét feladatait az érintett polgári védelmi szervezet vonatkozásában.	
159.	Hajtsa végre a teljes bevetési készenlét feladatait a valamennyi települési polgármesteri hivatal polgári védelmi szervezete és parancsnokságaik vonatkozásában.	
160.	Hajtsa végre a teljes bevetési készenlét feladatait valamennyi kerületi kirendeltség törzse vonatkozásában.	
161.	Hajtsa végre a teljes bevetési készenlét feladatait a fővárosi (megyei) igazgatóság törzse vonatkozásában.	
162.	Hajtsa végre a teljes bevetési készenlét feladatait valamennyi polgári védelmi szervezetnél.	
163.	Folyamatosan biztosítsa a vezetés és az együttműködés feltételeit.	

5. számú melléklet

Mozgósítási terv

Szám	Feladat	Megjegyzés
164.	Készüljön fel az alkalmazási időszakra kidolgozott tervek aktivizálására, valamint az előkészített intézkedések végrehajtására.	
165.	Szervezze meg az RBV adatok szolgáltatásának folyamatos vételét és nyilvántartását.	
166.	Szervezze meg a meteorológiai adatok továbbítását.	
167.	Hajtsa végre a kijelölt polgári védelmi szervezetek gyülekezési körleteinek elfoglalását, intézkedjen a körletek berendezésére.	
168.	Hajtsa végre a helyhez kötött polgári védelmi célú – arra kijelölt – létesítmények berendezését.	
169.	Hajtsa végre a tervezett anyagi eszközök kiszállítását a meghatározott gyülekezési körletekbe és gondoskodjon azok kiosztásáról.	
170.	Hajtsa végre az alkalmazásból leváltott polgári védelmi szervezetek gyors személyi, anyagi, valamint technikai feltöltését, ismételt alkalmazásra való felkészítését.	
171.	Állítsa vissza a katasztrófavédelmi készenlét időszak állapotát.	
172.	Működjön közre szakalegységeivel a teljes közüzemi helyreállítás feladataiban.	
173.	Segítse a kárfelmérést és a segélyek elosztását.	
174.	Készítse el az állomány részére szóló dokumentumokat, igazolásokat az igénybevételéről.	
175.	Tervezze meg a polgári védelmi anyagok, eszközök visszapótlását, javítási, karbantartási feladatok végzését.	
176.	Állapítsa meg az igénybe vett gépi eszközök térítési díjait, készítse el az elszámolást.	
177.	Differenciáltan segítse a lakosság igény szerinti ideiglenes ellátását.	

Vezetésbiztosítási feladatok

Szám	Feladat	Megjegyzés
201.	Mérje fel és vegye nyilvántartásba a szükséges riasztóeszközöket.	
202.	Készítse fel a riasztó őröket a feladat végrehajtására.	
203.	Kezdje meg a lakossági tájékoztatásra (magatartási szabályokra) szolgáló hirdetmények, falragaszok legyártását.	
204.	Folyamatosan végezze a lakosság tájékoztatását (rádió, TV, folyóiratok, lakógyűlések).	
205.	Kezdje meg a falragaszok, hirdetmények kiüggesztését.	
206.	Mérje fel a területükön lévő mobil és stabil hangosító eszközöket, vegye nyilvántartásba és készítse fel ezeket a lakossági tájékoztató (típus szövegek) beolvasására.	

Szám	Feladat	Megjegyzés
207.	Hajtsa végre a vezetési rendszer híradó eszközeinek üzempróbáit.	
208.	Rendeljen el híradó rendszer gyakorlatot.	
209.	Aktivizálja a működési helyek EDR rádió rendszerét, oldja fel a rádiótiltalmat.	
210.	Tegye meg a szükséges intézkedéseket a kárhelyszínen folyó tevékenység híradó biztosításának megszervezésére.	
211.	Rendelje be a riasztó és tájékoztató őrök állományát, biztosítsa a folyamatos szolgálatellátás feltételeit.	
212.	Állítsa át a megyei (fővárosi) EDR rádiórendszert az alapállapot szerinti híradásra.	

Kitelepítési és elhelyezési feladatok

Szám	Feladat	Megjegyzés
301.	Pontosítsa a kitelepítési-elhelyezési polgári védelmi szervezet adatait.	
302.	Aktivizálja a kitelepítési-elhelyezési polgári védelmi szervezeteit, készüljön fel a kitelepítési tervekben foglalt feladatok végrehajtására (lakosság, kulturális és nemzetgazdasági javak).	
303.	Soron kívül, majd ezt követően folyamatosan pontosítsa és jelentse a veszélyeztetettség mértékét.	
304.	Aktivizálja az elhelyezési polgári védelmi szervezeteit, készüljön fel ... fő ideiglenes befogadására.	
305.	Aktivizálja az elhelyezési polgári védelmi szervezeteit, készüljön fel ... fő tartós befogadására.	
306.	Mérje fel a kitelepítéshez (kimenekítéshez) szükséges szállítótér, szállítóeszköz igényt és jelentse a biztosíthatóság bázisát.	
307.	Pontosítsa a szükséglet szerinti befogadó helyek meglétét, az elhelyezés lehetőségét, a befogadó kapacitást.	
308.	Pontosítsa a kitelepítésre (kiürítésre) kerülő területet, annak lakossági adatait, a lehetséges befogadási helyeket, az infrastruktúra meglétét.	
309.	Mérje fel és jelölje ki a kitelepítésre (kimenekítésre) igénybe vehető útvonalakat.	
310.	Intézkedjen a kitelepítési és kimenekítési feladatok végrehajtására az erre kidolgozott, előzetesen pontosított tervek alapján.	
311.	Hajtsa végre a befogadási feladatokat ... fő ideiglenes elhelyezésére.	
312.	Hajtsa végre a befogadási feladatokat ... fő tartós elhelyezésére.	
313.	Vegye fel a kapcsolatot a migrációval foglalkozó szervezet területileg illetékes szervével a migrációs feladatok polgári védelmi biztosításának egyeztetésére.	
314.	Hajtsa végre a migrációs feladatok polgári védelmi biztosítását.	

Egészségügyi feladatok

Szám	Feladat	Megjegyzés
401.	Pontosítsa az elsősegélynyújtó és sérültszállító szervezetek adatait.	
402.	Vegye fel a kapcsolatot az állami és önkormányzati egészségügy szerveivel, a Vöröskereszttel és más karitatív szervezetekkel. Mérje fel bevonásuk, alkalmazhatóságuk lehetőségeit és feltételeit.	
403.	Jelölje ki a tevékenységbe bevonható szervezeteket és készítse elő riasztásukat, értesítésüket.	
404.	Pontosítsa a sérült gyűjtőhelyek adatait.	
405.	Aktivizálja a tevékenységbe bevonható szervezeteket, intézkedjen a felhasználásra kerülő anyagok, eszközök kiosztására.	
406.	Vegye fel a kapcsolatot a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv illetékesével a migráció okozta helyzet egészségügyi, megelőző járványügyi feladatainak biztosítása érdekében.	
407.	Mérje fel a higiénés feltételek biztosításának anyagi-, technikai szükségletét (ivóvíz, hulladékgyűjtők, fertőtlenítő szerek és eszközök, illemhelyek, fürdetési lehetőségek, szemétszállító eszközök).	
408.	Intézkedjen a higiénés feltételek biztosítására, együttműködve a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével és a karitatív szervezetekkel.	
409.	Vizsgálja felül az elsősegélynyújtó és sérültszállító eszközök és anyagok részletes helyzetét, állapotát. Intézkedjen a szervezetek megalakításához szükséges mennyiség meglétére.	
410.	Intézkedjen a területi és települési elsősegélynyújtó állomány gyorsított ütemű felkészítésére.	
411.	Mérje fel a sérültek szállítására alkalmas közúti járműveket.	
412.	Kezdje meg a közúti járművek átalakítását sérültszállítási célokra.	
413.	Jelöljön ki tartalék sérültgyűjtő és ellátó helyeket.	
414.	A Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv szakmai irányításával működjön közre a járványveszély megakadályozására.	
415.	Intézkedjen a vízlelőhelyek fertőtlenítésére.	
416.	Telepítsen fertőtlenítő helyet.	
417.	Készüljön fel ... fő fertőtlenítésére.	
418.	Nyújtson segítséget véradások megszervezéséhez és végrehajtásához.	
419.	Nyújtson segítséget tömeges védőoltások beadásának megszervezéséhez és végrehajtásához.	

Műszaki-mentő és közműhelyreállítási feladatok

Szám	Feladat	Megjegyzés
501.	Jelöljön ki összekötőt és küldje a kárhelyre.	
502.	Kezdje meg a kialakult helyzet értékelését és tegyen javaslatot a polgári védelmi műszaki-mentő szervezetek alkalmazására.	
503.	Rendelje be a feladat végrehajtásához szükséges szakembereket és pontosítsa a következmények felszámolásában való részvételre igénybe vehető erőket, eszközöket.	
504.	Aktivizálja a műszaki-mentő polgári védelmi szervezeteit, rendelje be a szükséges műszaki eszközöket.	
505.	Gyülekeztesse a polgári védelmi műszaki-mentő szervezeteket a kijelölt helyeken és készüljön fel a feladat végrehajtására.	
506.	Hajtsa végre a műszaki-mentési feladatokat.	
507.	Ismételten pontosítsa a megmaradó, polgári védelmi célra igénybe vehető szakembereket és technikai eszközöket.	
508.	Kezdeményezze a kommunális szolgáltató cégek felé a gyors helyreállításhoz szükséges anyagok és eszközkapacitás biztosítását.	
509.	Kezdeményezze a közútkezelőnél és a vasúttársaságoknál az esetleges fontosabb utak, hidak, vasút és egyéb műtárgyak gyors helyreállításhoz szükséges anyagok és kapacitások biztosítását.	
510.	Kezdeményezze a nagy számú tüzek oltásához szükséges vízvételi helyek (tavak, folyók, víztározók) és vízszállító eszközök felmérését, kijelölését.	
511.	Intézkedjen a nagy mennyiségben, egy telephelyen tárolt robbanás- és tűzveszélyes anyagok védelme, a telephelyek széttelepítése érdekében.	

Radiológiai, biológiai és vegyvédelmi feladatok

Szám	Feladat	Megjegyzés
601.	Pontosítsa az RBV szakalegységek adatait, riasztási lehetőségeiket.	
602.	Pontosítsa a kárfelszámolási szakalegység állományának adatait.	
603.	Intézkedjen a kárfelszámolási szakalegység részenkénti aktivizálására, munkafeltételeinek biztosítására.	
604.	Rendelje be a feladatok végrehajtásához szükséges állományt.	

5. számú melléklet

Mozgósítási terv

Szám	Feladat	Megjegyzés
605.	Intézkedjen a helyzet értékeléséhez szükséges meteorológiai adatok beszerzésére.	
606.	Küldjön a helyszínrre szakembert az esemény tisztázására.	
607.	Mérje fel és rendelje be az esemény tisztázásához szükséges polgári szakembereket (tanácsadókat).	
608.	Rendeljen ki polgári védelmi erőket a kárhelyszínen folyó tevékenység végzésére.	
609.	Szervezze meg – a várhatóan kialakuló helyzet figyelembevételével – az RBV felderítést.	
610.	Rendelje be az RBV felderítő szakalegységek állományt.	
611.	Intézkedjen az RBV felderítésre kijelölt állomány útba indítására.	
612.	A szakfelderítés adatainak alapján intézkedjen a lakosság életének és anyagi javainak RBV védelme érdekében végrehajtandó feladatok elrendelésére.	
613.	Készítse elő a mentesítésbe bevonható állomány riasztását.	
614.	Hajtsa végre a mentesítésbe bevonható állomány riasztását.	
615.	Hajtsa végre a helyhez kötött személyi mentesítő állomások berendezését.	
616.	Hajtsa végre a helyhez kötött gépjármű mentesítő állomások berendezését.	
617.	Készítse elő alkalmazásra a telepíthető mentesítő és fertőtlenítő helyek anyagait, állományát.	
618.	Telepítsen személyi mentesítő állomást.	
619.	Telepítsen gépjármű mentesítő állomást.	
620.	Intézkedjen – a kijelölt mentesítő helyek részére – a mentesítő anyagok kiszállítására.	
621.	Mérje fel a terep, az objektumok mentesítéséhez szükséges erőket, eszközöket.	
622.	Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes állategészségügyi szervekkel.	
623.	Nyújtson segítséget a beteg állatok elkülönítésének megszervezésében, végrehajtásában.	
624.	Szervezze meg a folyamatos állategészségügyi megfigyelésben való részvételt.	
625.	Kísérje figyelemmel a járványügyi helyzetet, az elhullás, újabb megbetegedés stb. alakulását.	
626.	Az állategészségügyi és környezetvédelmi szakemberekkel együtt szervezze meg az elhullott állatok összegyűjtését, szállítását, megsemmisítését.	
627.	Intézkedjen az udvarok, istállók, állattartó telepek fertőtlenítésére.	
628.	Folyamatosan tájékoztassa a lakosságot a járvány megelőzés érdekében elvégzendő teendőkről.	
629.	Tegye meg az előkészületeket az érintett (prognózis szerint várhatóan veszélyeztetett) lakosság életének megóvása érdekében.	
630.	Készüljön fel az egyéni védőeszközök kiosztására.	
631.	Kezdje meg a védőeszközök kiosztását.	

Szám	Feladat	Megjegyzés
632.	Mérje fel a lakosság egyéni védőeszköz ellátásának helyzetét és a hiányzó védőeszközök mennyiségét.	
633.	Készítse elő a központilag tárolt és kiosztásra tervezett eszközök széttelepítését és szervezze meg a kiosztást.	
634.	Intézkedjen a lakosság felkészítésére az anyagi javak, élelmiszer, takarmány, ivóvíz védelmének megvalósítása érdekében.	
635.	Mérje fel az anyagi javak, az állatállomány és a takarmány védelmére felhasználható anyagokat és intézkedjen a szükséges mennyiség zárolására.	
636.	Szervezze meg a betakarításra váró mezőgazdasági termények gyorsított ütemű begyűjtését és védett tárolását.	
637.	Javasolja az élelmiszerek zárt technológias feldolgozását, intézkedjen az élelmiszerek folyamatos ellenőrzésére.	
638.	Mérje fel a zacskós, üveges víz gyártására alkalmas üzemek kapacitását, intézkedjen a szükséges mennyiség lebiztosítására.	
639.	Szervezze meg az élelmiszerek és ivóvíz védőcsomagolással ellátott forgalmazását, készítse fel a kereskedelmi egységeket ennek végrehajtására.	
640.	Mérje fel a feladatokba bevonható (egészségügyi, állat-, növényvédelmi, vegyi, stb.) kapacitást, készítse elő az adatszolgáltatási kötelezettség bevezetését a meghatározott mérési adatokra.	
641.	Intézkedjen a kitelepítési-elhelyezési szaklegység riasztására, aktivizálására és munkafeltételeinek biztosítására.	
642.	Intézkedjen az állat- és növényvédelmi szaklegység riasztására, aktivizálására és munkafeltételeinek biztosítására.	
643.	Intézkedjen a közegészségügyi és járványügyi szaklegység riasztására, aktivizálására és munkafeltételeinek biztosítására.	
644.	Rendelje be a kitelepítési-elhelyezési szaklegységek parancsnoki állományát.	
645.	Rendelje be az állat- és növényvédelmi szaklegységek parancsnoki állományát.	
646.	Rendelje be a közegészségügyi és járványügyi szaklegységek parancsnoki állományát.	
647.	Rendelje be a kitelepítési-elhelyezési szaklegységeket.	
648.	Rendelje be az állat- és növényvédelmi szaklegységet.	
649.	Rendelje be a közegészségügyi és járványügyi szaklegységet.	

Ellátási és biztosítási feladatok

Szám	Feladat	Megjegyzés
701.	Pontosítsa az ellátó szakalegységek adatait, riasztási lehetőségeit, okmányait.	
702.	Pontosítsa az ellátó szakalegységek okmányait.	
703.	Intézkedjen az ellátó szakalegységek aktivizálására, munkafeltételeinek biztosítására.	
704.	Jelölje ki a tevékenységbe bevonható állományt (szakalegység, önkormányzati dolgozók, együttműködők), készítse elő riasztásukat.	
705.	Rendelje be a feladatokhoz szükséges állományt.	
706.	Vegye fel a kapcsolatot a feladatok végrehajtására kijelölt polgári védelmi szakalegységek vezetőivel.	
707.	Pontosítsa a feladat végrehajtásába bevont polgári védelmi erők feladatát, létszámát, technikai eszközeit és várható anyagi szükségleteit.	
708.	Pontosítsa a várható egyéb ellátási feladatokat (lakosság ellátása, migrációból adódó ellátási feladatok).	
709.	Alakítsa meg az ellátói szakalegységeket.	
710.	Szervezze meg a bevont állomány mindenoldalú biztosítását.	
711.	Szervezze meg a bevont alegységek technikai és egyéb anyagi eszközei őrzés védelmét.	
712.	Szállíttassa ki a szükséges anyagokat, eszközöket a megalakulási helyekre.	
713.	Jelentse az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen szakanyag- és eszközszükségletet.	
714.	A megalakulási helyeken rendezze be a személyi-, anyagi- és technikai ellátó pontokat.	
715.	Az ellátó pontok üzemeltetését kezdje meg.	
716.	Szervezze meg a feladat végrehajtás során felhasznált anyagok, eszközök pótlását.	
717.	Készüljön fel kimenekítési-kitelepítési, szállítási feladatokra.	
718.	Szervezze meg a kimenekítéshez szükséges személy- és teherszállító eszközök biztosítását.	
719.	Szervezze meg a kitelepítéshez szükséges személy- és teherszállító eszközök biztosítását.	
720.	Készüljön fel migrációs feladatok ellátási és szállítási tevékenységének biztosítására.	
721.	Folyamatosan vezessen nyilvántartást az anyagmozgásról.	
722.	A feladat végrehajtás után a felhasznált és a fel nem használt anyagi-technikai eszközökkel számoljon el.	
723.	Állítsa vissza az eredeti helyzetet.	

Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok

Szám	Feladat	Megjegyzés
------	---------	------------

5. számú melléklet

Mozgósítási terv

Szám	Feladat	Megjegyzés
801.	A BEIT-ekben foglaltaknak megfelelően biztosítsa a nukleárisbaleset-elhárítás szervei működésének feltételeit.	
802.	Hajtsa végre a radiológiai, illetve nukleáris riasztással közvetlenül kapcsolatos lakossági tájékoztatást.	
803.	A kialakult veszélyhelyzet függvényében tájékoztassa a lakosságot a magatartási rendszabályokról.	
804.	Hajtsa végre a nukleáris veszélyhelyzet fokozatának megfelelő riasztást.	
805.	Az értékelő munkacsoportok aktivizálják a baleseti információs területi munkahelyet, alakítsák ki a radiológiai, illetve nukleáris veszélyhelyzet fokozatának megfelelő információáramlást az OSJER területi állomásaival és a BM OKF NBIÉK-kel.	
806.	Az értékelő munkacsoportok hajtásuk végre a sugárzási helyzet folyamatos értékelését.	
807.	A sugárzási helyzet függvényében helyezze készenlébbe a BEIT-ek végrehajtási terveiben kijelölt polgári védelmi szervezeteket.	
808.	Kezdjék meg a mentesítésre kijelölt intézményekben a mentesítő állomások kialakítását.	
809.	A veszélyhelyzet függvényében kezdje meg a mentesítésre kijelölt intézmények munkájának előkészítését.	
810.	Szervezze meg a helyhez kötött laboratóriumok folyamatos munkarendjét.	
811.	Intézkedjen a helyhez kötött laboratóriumok folyamatos működtetésére.	
812.	Intézkedjen a mért adatok kiértékelésére és szolgálati úton jelentse.	

Az OMSZ veszélyjelző rendszere

Veszélyjelző rendszer célja:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) nyilvános honlapján (www.met.hu) általános élet- és vagyonvédelmi célokat szolgáló figyelmeztető rendszert működtet. A rendszer fő célja, hogy kritikus időjárási helyzetekben, illetve ezeket megelőzően hiteles információforrást biztosítson a lakosság és a média számára. A veszélyjelzési információk a www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/ oldalon érhetők el. Az oldal színekkel ellátott térképére pillantva azonnal látható, hogy mely területeket érinthet veszélyes időjárási jelenség. A térképre kattintva pedig szöveges formában lehet részletesebben tájékozódni a várható időjárási veszélyről az adott térségben.

Veszélyjelző rendszer működése:

a. Figyelmeztető előrejelzés és riasztás:

Figyelmeztető előrejelzést és riasztást a következő időjárási elemekre adunk ki:

-heves zivatar,
-felhőszakadás,
-széllökés,
-ónos eső,
-hófúvás.

A fent felsoroltak esetében a veszélyjelzés két lépcsőben valósul meg.

- **Első lépcsőben** készül egy, az **adott napra**, az **adott napra**, **valamint a következő napra szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzés**, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának leírását találhatjuk meg.
- **Második lépcsőben**, amikor a veszélyjelző meteorológus (a mérések, megfigyelések, modellek előrejelzései alapján) meggyőződik arról, hogy az időjárási feltételek adottak a figyelmeztető előrejelzésben már jelzett veszélyes időjárási események előfordulásához, akkor a **bekövetkező esemény előtt általában 0,5-3 órával sor kerül a veszélyes időjárási eseményekre figyelmeztető felhívó, térképes formában megjelenő riasztás kiadására**. A veszélyes időjárási esemény típusától, illetve az időjárási helyzetétől függ, hogy már közvetlenül a veszélyes időjárási esemény kialakulása előtt pár órával, vagy éppen csak a veszélyes időjárási esemény kialakulásának felismerésekor adható ki a riasztás.

Általánosan elmondható, hogy az előzetesen figyelmeztetett, riasztott terület nagysága változó, de rendszerint a legkisebb terület, amelyre a veszélyjelzés vonatkozik, egy átlagos magyarországi megye felének felel meg.

b. Nagy mennyiségű esőre, hóra vonatkozó figyelmeztetések:

A veszélyjelző rendszer részét képezik azok a figyelmeztetések is, amelyekben a **tartós, nagy mennyiségű eső, illetve hó előfordulásának lehetőségére hívjuk fel a figyelmet**, amennyiben az esemény legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan jellemző lesz. **Ezekhez a figyelmeztetésekhez riasztás nem kapcsolódik!**

b. Speciális figyelmeztetések:

A veszélyjelző rendszer részét képezik még az ún. speciális figyelmeztetések is. A **speciális figyelmeztetésekből hívjuk fel a figyelmet a hőség, extrém hideg, továbbá a tartós sűrű köd, és a talajmenti fagy előfordulásának lehetőségére**, amennyiben az esemény legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan jellemző lesz. **Ezekhez a speciális figyelmeztetésekhöz sem kapcsolódik riasztás!**

Veszélyességi szintek:

A figyelmeztetések és a riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetünk meg. Ha nem várható a meghatározott kritériumoknak megfelelő veszélyes jelenség, az adott terület zöld színnel jelenik meg.

Első szint (sárga)

Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tévközségek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

Második szint (narancs)

Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

Harmadik szint (piros)

Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

- Figyelmeztető előrejelzés, illetve riasztás veszélyes időjárási események szerint

Veszélyes időjárási esemény

Veszélyességi szint rövid jelentése

Jel



Heves zivatar

1. Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).



2. Közepes bekövetkezési kockázat mellett előfordulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).



3. Magas bekövetkezési kockázat mellett heves zivatar várható (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).

Felhőszakadás



1. Intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.



2. Intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat.



1. A várt legerősebb széllelőkések meghaladhatják a 70 km/h-t.



2. A várt legerősebb széllelőkések meghaladhatják a 90 km/h-t.



3. A várt legerősebb széllelőkések meghaladhatják a 110 km/h-t.



1. Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized ($> 0,1$) mm.

-  2. Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t.
-  3. Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 5 mm-t.
-  1. Gyenge hófűvás. A friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.
-  2. Erős hófűvás. A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.
-  3. Erős hófűvás. Magas hótorlaszok várhatóak a friss hóval fedett területeken a viharos szél miatt.

Hófűvás

- Nagy mennyiségű esőre, óra vonatkozó figyelmeztetések

Veszélyes időjárási esemény

Jel Veszélyességi szint rövid jelentése

-  1.24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.
-  2.24 óra alatt több mint 30 mm csapadék hullhat.
-  3.24 óra alatt több mint 50 mm csapadék hullhat.
-  1.24 óra alatt 10 cm-t meghaladó friss hó hullhat.
-  2.24 óra alatt 20 cm-t meghaladó friss hó hullhat.
-  3.24 óra alatt 30 cm-t meghaladó friss hó hullhat.

Havazás

- Speciális figyelmeztetés veszélyes időjárási események szerint

Veszélyes**idojárás****esemény****Jel Veszélyességi szint rövid jelentése**
 1. A hőmérséklet - 15 °C alá csökkenhet.

 2. A hőmérséklet - 20 °C alá csökkenhet.

 3. A hőmérséklet - 25 °C alá csökkenhet.
Extrém hideg
 1. A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat.

 2. A napi középhőmérséklet tartósan 25 °C felett alakulhat.

 2. A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat.

 3. A napi középhőmérséklet tartósan 27 °C felett alakulhat.

 1. Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható.

 1. A felszín közelében a hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet.
Fontos tudnivalók:

Az időjárás előrejelzés, veszélyjelzés mindig egy meghatározott időszakra vonatkozik és nem egy adott időpontra, továbbá nem a különböző időjárási események közvetlen, vagy közvetett következményeinek, azokból esetlegesen eredő áreseményeknek előrejelzésére.

A kiadott figyelmeztető előrejelzés minden olyan, a fenti táblázatokban felsorolt időjárási elemet tartalmaz, amely előfordulására az adott napon (0–24 óráig bármikor) számítani lehet, függetlenül attól, hogy az a nap folyamán mikor fog bekövetkezni.

A riasztások kiadására általában akkor kerül sor, amikor az említett veszélyes időjárási elemek kialakulása az adott területen már a közeli órákban (általában 0,5–3 óra múlva) várható. A riasztások érvényességi időtartama a veszélyes időjárási eseménytől függően 3–6, vagy akár 6–12 óra is lehet. Az esetek többségében ennyi idő után módosításra, vagy feloldásra kerülnek a riasztások. Mivel a veszélyjelzés is előrejelzési produktum, a legfrissebb mérvadó adatok, információk alapján bármikor változhat, frissülhet.

Teljes képet a veszélyes időjárási helyzetre vonatkozóan a veszélyjelzés minden elemének (térképes riasztás, szöveges és térképes figyelmeztető előrejelzés) együttes áttekintésével kaphatunk.

A veszélyjelzéseket a nap 24 órájában szükség szerint folyamatosan frissítjük. Az Európa területére vonatkozó, hivatalos, térképes veszélyjelzések a www.meteoalarm.eu portálon tekinthetők meg.

Veszélyjelzés korlátai:

Egyes időjárási események nem ugyanolyan pontossággal és időelőnnnyel jelezhetők előre. 100%-os pontosságú előrejelzés sohasem adható. Egy adott területre kiadott figyelmeztetés, riasztás azt jelenti, hogy az időjárási feltételek kedvezőek a veszélyes időjárási esemény kialakulásához a figyelmeztetett, riasztott és az ahhoz közel eső területeken. **A figyelmeztető előrejelzés és riasztás így nem jelent garanciát az adott veszélyes időjárási esemény bekövetkezésére az érintett terület egy adott pontján!**

Az időjárás előrejelzés korlátaiból adódóan nem mindig lehetséges a megfelelő, időben történő riasztás, figyelmeztető előrejelzés kiadása. **A legkorszerűbb eszközök és módszerek, szakmai ismeretek alkalmazása ellenére sem lehetséges minden esetben megfelelő időelőnnnyel, a megfelelő szintű veszélyjelzés kiadása!** Sajnos előfordulhatnak olyan, akár kritikusán veszélyes időjárási jelenségek, amelyeket csak kialakulásuk pillanatában, vagy azután van lehetőség felismerni.

Egy bizonyos tér és időskála alatt, vagyis a nagyon kis területekre korlátozódó, illetve rövid ideig (általában néhány percig) tartó jelenségek jelzése nem célja a veszélyjelzési rendszernek. Emek oka, hogy ezek a lokális, rövid életű jelenségek még a mai, korszerű meteorológiai mérőhálózatokkal sem detektálhatók megfelelően. Ilyen jelenség például a rendszerint nyári félévben, száraz időben előforduló néhány percig tartó tölcserű forgószél (portölcser, más szóval porördög), ide sorolhatjuk a hegyek eltérő szélviszonyaiból származó eseményeket, hevesebb zivatarokhoz alkalmanként társuló tornádókat, de ide sorolhatók a rövid életű (15–30 percnél nem hosszabb élettartamú), rendszerint kis területen megjelenő, akár intenzívebb zivatarok is.

A veszélyes időjárási események és a riasztásokhoz kapcsolódó kritériumok:

- Heves zivatar

Egy zivatart akkor tekintünk "hevesnek", ha az alábbiak közül legalább az egyik fennáll:

- a legerősebb széllelkések meghaladják a 90 km/h-t ("károkozó szél")
- a jég átmérője meghaladja a 2 cm-t ("nagyméretű jég")

Első szintű (citromsárga) jelzést olyan esetekben alkalmazunk, amikor rendszerint rövid életű, izolt heves zivatar várható. Gyakran ilyen típusú időjárási helyzetekben akár több helyen is kialakulhat intenzívebb zivatartevékenység, a meteorológiai feltételek pedig

potenciálisan megengedik, hogy néhol az intenzívebb zivatarok akár a heves kategóriát elérő fokozatot is elérik. (Ezekben az esetekben egy-egy helyen a zivatarokat kísérő várt legerősebb szélleőkés vagy a jégmértet a heves zivatarnak megfelelő küszöbérték közelében, esetleg kissé e fölé alakulhat, de a heves kategóriának megfelelő kísérő jelenségek várhatóan csak kis területre és rövid időre korlátozódnak.) A szóban forgó helyzetekben egy adott pont környezetében a zivatarhoz társuló heves események bekövetkezési kockázata alacsony.

Második szintű (narancssárga színű) jelzést azokban az esetekben alkalmazzuk, amikor hosszabb életű, rendszerint jól "szervezett" heves zivatarok várhatók. Második szintű jelzés esetén előfordulhatnak olyan esetek is, amikor bár nem hosszú életű heves zivatarokról van szó, de intenzitásuk extrém is lehet, így akár 5 cm-t meghaladó jégmértet, vagy 120 km/h-t meghaladó szélleőkést eredményezhetnek. Második szintű jelzés esetén a várt, heves zivatarok által érintett területi lefedettség nagyobb, mint az első szintű jelzés esetén, ilyenkor egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat már magasabb (közepes) az első szinthez képest.

Veszélyjelzés harmadik szintje (piros) esetén a várt heves zivatarok jól szervezett, hosszú életű zivatarrendszert (un. squall-line) alkotnak, és többfelé eredményezhetnek 90 km/h-t meghaladó szélleőkéseket. A legmagasabb fokozatú jelzés esetén a heves zivatarok nagy területen okozhatnak heves szélrohamokat, így egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat magas.

Fontos tudni, hogy minél kisebb térbeli kiterjedésű és élettartamú egy időjárási esemény, és minél összetettebb az adott légköri jelenség, annál nehezebb előre jelezni, és annál nagyobb a bizonytalanság az előrejelzést illetően. Ebbe az időjárási esemény csoportba tartozik a heves zivatar. Előfordul, hogy már csak akkor van lehetőség kiadni a riasztást, ha már valamilyen mért vagy észlelt információ egyértelműen heves zivatar jelenlétére utal.

Szeretnénk emlékeztetni, hogy egy általános, nyári félévben gyakorta előforduló zivatar is veszélyes időjárási jelenség, hiszen a lehetséges villámcsapás már önmagában komoly balesetveszélyt hordoz. Embert erő villámcsapás halálhoz is vezethet! Az általános zivatarok kísérő jelensége lehet a kisebb méretű jég (jégátmérő < 2 cm), illetve a viharos, 60 km/h-t meghaladó (de 90 km/h-t el nem érő) szélleőkés. Az OMSZ veszélyjelzési rendszerének célja, hogy a zivatarok azon csoportját jelezze előre, amelyekhez a villámtevékenység mellett olyan viharos szélleőkés vagy nagyméretű jég társul, ami jelentős károkhhoz vezethet, illetve az ember testi épségét is nagyban fenyegeti.

A **kockázat mértéke** három fokozatú ("alacsony", "közepes", "magas") és mindegyik fokozat egy-egy riasztási szintnek felel meg. A szöveges figyelmeztető előrejelzésben a várt területi lefedettségre vonatkozó jelzők ("néhol", "szórványosan", "többfelé") egyben a heves zivatar megjelenésének kockázatára is utalnak.

A bekövetkezési kockázatot egy pont környezetében értelmezzük. Egy adott pont környezetén jelen esetben **az adott pont hozzávetőlegesen 30 km sugarú környezetét értjük**, ami egy átlagos magyarországi megye körülbeltül felét jelenti.



A bekövetkezési kockázat (így a veszélyességi szint) mértékét a rendelkezésre álló információk alapján a veszélyjelzők legjobb szakmai tudásuk, ismeretük alapján becsülik meg.

Egy példa a bekövetkezési kockázat alkalmazására a szövleges figyelmeztető előrejelzésben:

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére Hétfő délután és az éjszaka az Alföldön heves zivatarok fordulhatnak elő. (Bekövetkezési kockázat: közepes) Hétfő délutáni óráktól nyugat felől egyre több helyen alakulhatnak ki zivatarok. A délutáni óráktól a meteorológiai feltételek kedvezőbbek heves zivatarok kialakulásához az Alföldön. A szórványosan előforduló heves zivatarokat nagy méretű jég kísérheti és néhol a 90-100 km/h-t meghaladó károkozó széllelés is társulhat hozzá. Kedden napközben az ország északkeleti részén néhol/helyenként előfordulhat heves zivatar.

(Bekövetkezési kockázat: alacsony) Kedden főként a délelőtti órákban a Tiszántúlon még kialakulhatnak zivatarok, amelyek közül néhány heves zivatarrá is fejlődhet a Tiszántúl északi részén. A heves zivatarok környezetében a legerősebb széllokések meghaladhatják a 90 km/h-t. Délutántól nem valószínű intenzív zivartartevékenység. Repülésmeteorológiai és Veszélyjelző Osztály Országos Meteorológiai Szolgálat

A szöveges figyelmeztető előrejelzésben – a várható zivatarok intenzitásától függetlenül – kitérünk a várható zivartartevékenységre. A szöveges figyelmeztetésben utalunk arra, hogy adott napon az általános zivatarokon túl várható-e heves zivatar.

- Felhőszakadás

Felhőszakadásról olyan esetben beszélünk, amikor lokálisan, rövid idő alatt (általában 30–60 perc, de akár 2–3 óra is lehet) 25–30 mm-t meghaladó csapadékmennyiség hullik. Tehát, amennyiben az időjárási feltételek adottak ahhoz, hogy intenzív záporok, zivatarok kísérő jelenségeként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék (> 25–30 mm) hulljon, az OMSZ felhőszakadásra vonatkozó veszélyjelzést ad ki.

A veszélyjelzés első (sárga) szintje esetén az intenzív záporok, zivatarok kis területre korlátozódva eredményezhetnek nagy mennyiségű, 25–30 mm-t meghaladó csapadékot. Egy-két helyen – kisebb körzetekben – kis valószínűséggel 50 mm-t meghaladó csapadékösszeg is hullhat.

Második (narancs) szintű veszélyjelzés kiadására olyan időjárási helyzetekben kerül sor, amikor a légköri feltételek adottak ahhoz, hogy az előforduló intenzív záporokhoz, zivatarokhoz kötődően, lokálisan 50 mm-t meghaladó csapadékmennyiség essen.

Gyakran előfordulhat, hogy a veszélyeztetett terület behatárolására már csak az időjárási radarok mérései alapján, a csapadék hullásának kezdetén van lehetőség!

- Szellőkés

A szellőkésekre kiadott veszélyjelzés a nagyobb területre várhatóan jellemző - nem lokális, az intenzív záporokhoz, zivatarokhoz nem kapcsolódó - legerősebb szellőkésekre, a felszín feletti 10 m-es magasságra és általában az alacsonyabban fekvő területekre (300–400 m alatti tengerszint feletti magasságú területekre) vonatkozik.

Első szintű (sárga) veszélyjelzés esetén az érintett területen a várt legerősebb szellőkések meghaladhatják a 70 km/h-t, de egy-egy esetben akár 90 km/h körüli értéket is elérheti.

Második szintű (narancs) veszélyjelzés esetén a legerősebb szellőkések már meghaladhatják a 90 km/h, de néhol akár a 110 km/h körüli értéket is elérhetik.

A harmadik (piros) szintű veszélyjelzés esetén, nagy területen 110 km/h feletti szellőkések várhatóak.

Fontos tudni, hogy a domb- és hegytetőkön, nyílt, kiterjedt vízfelületeken, orográfia vagy beépítettség által leszűkült szélcsatornában a nagyobb térségre jellemző szélviszonyoknál erősebb széllelőkések is előfordulhatnak. A veszélyjelzésnek nem célja e speciális szélklímájú helyek legerősebb széllelőkéseinek

Az OMSZ az élet- és vagyonvédelmi szempontból kiemelten fontos térségekben társzervezetekkel együttműködve speciális szélelőjelző, illetve riasztó rendszert működtet, vagy részt vesz a szakmai kiszolgálásban (pl. Balaton- Velencei-tavi viharjelzés).

- Ónos eső

Első szintű (sárga) veszélyjelzést ónos esőre olyan esetekben adunk ki, amikor a gyenge ónos eső alkalmával lehulló csapadék mennyisége az érintett területen jellemzően meghaladja a 0,1–0,2 mm-t, de általában 1 mm-t alatt várható. A tereptárgyakra rakódó jég vékony réteget képezhet (vastagsága jellemzően nem haladja meg az 1 mm-t) és enyhülés hatására gyorsan el is olvadhat.

Második szintű (narancs) veszélyjelzés kiadására kerül sor azokban az esetekben, amikor a várt ónos csapadék mennyisége már meghaladhatja az 1 mm-t és az ónos eső rendszerint több óráig is eltarthat. A tereptárgyakra rakódó jég vastagsága ebben az esetben néhány mm is lehet.

Legmagasabb fokú (piros) jelzés esetén általában 5 mm-t meghaladó, ónos eső formában hulló csapadéokra lehet számítani. Több milliméteres (fél cm-t meghaladó) jégbevonat rakódhat a tereptárgyakra.

Ha az ónos csapadék jellemzően kis területre korlátozódik és mennyisége várhatóan nem haladja meg a 0,1–0,2 mm-t, veszélyjelzés kiadására nem kerül sor. Ilyen esetekben általában ónos szitálás fordul elő, amely rendszerint alig, vagy egyáltalán nem detektálható, vagy jelezhető előre kellő bizonyossággal.

- Hófűvás

Laza szerkezetű hó jelenlétekor az erős vagy viharos szél hófűvást, hóátfúvást eredményezhet.

A hófűvásra vonatkozó jelzés első (sárga) szintjén a friss hóval fedett területeken az erős széllelőkések alacsony hótorlaszokat emelhet (alacsony szintű hófűvás).

A hófűvásra vonatkozó jelzés második (narancs) szintjén a friss hóval fedett területeken a viharos (> 60 km/h) széllelőkések hótorlaszokat emel, sőt akár magas (50 cm-nél magasabb) hótorlaszok is kialakulhatnak.

A hófűvásra vonatkozó jelzés harmadik (piros) szintjén a friss hóval fedett területeken a viharos (> 72 km/h) széllelőkések jellemzően magas hótorlaszokat emel, melyek magassága meghaladhatja az 50 cm-t. Mindezek mellett a riasztás, figyelmeztető előjelzés fenntartásakor rendszerint még havazás is előfordulhat több cm friss hóval.

- Eső

A veszélyjelzés első szintjén (sárga) jellemzően legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területre kiterjedt és hosszan tartó csapadéktevékenységhez kapcsolódóan területi átlagban 24 óra leforgása alatt 20 mm feletti csapadék várható.

A veszélyjelzés második szintjén (narancs) jellemzően legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területre kiterjedt és hosszan tartó csapadéktevékenységhez kapcsolódóan területi átlagban 24 óra leforgása alatt 30 mm feletti csapadék várható.

A veszélyjelzés harmadik szintjén (piros) jellemzően legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területre kiterjedt és hosszan tartó csapadéktevékenységhez kapcsolódóan területi átlagban 24 óra leforgása alatt 50 mm feletti csapadék várható.

- Havazás

A veszélyjelzés első szintjén (sárga) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan 10 cm-t meghaladó friss hó várható.

A veszélyjelzés második szintjén (narancs) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan 20 cm-t meghaladó friss hó hullhat.

A harmadik szintű jelzés (piros) esetén 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan 30 cm-t meghaladó friss hóra lehet számítani

Fontos tudni, hogy a felszín állapotától, a levegő talajközeli hőmérsékletétől, szélviszonyoktól erősen függhet, hogy a lehullott hó mennyiségéből milyen vastag rétegben marad meg a hó. A hegyvidéki területeken általában az előrejelzettnél nagyobb mennyiségű hóra lehet számítani. A veszélyjelzések - ha erre külön nem térünk ki - alapvetően az alacsonyabb tengerszint feletti magasságú (kb. 300–400 m alatti) területekre vonatkoznak.

- Extrém hideg

A téli éjszakában kedvező időjárási feltételek mellett igen gyorsan lehűlhet a levegő és akár 15–20 fokot is csökkenhet a levegő hőmérséklete és így -15, -20 fok alá is süllyedhet a hőmérő higanyszála. A hőérzetet a hőmérséklet mellett a szél erőssége is jelentősen befolyásolja. A várható szeles időjárás és az érvényben lévő extrém hideg időre történő figyelmeztető előrejelzés esetén különösen érdemes felkészültnek lennünk.

Első szintű veszélyjelzés (sárga) esetén egy átlagos megyének megfelelő területen várhatóan -15 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Második szintű veszélyjelzés (narancs) esetén egy átlagos megyének megfelelő területen várhatóan -20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Harmadik szintű veszélyjelzés (piros) esetén egy átlagos megyének megfelelő területen várhatóan -25 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

- Hőség (25, illetve 27 fokos napi középhőmérséklet)

A magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés első szintjén a napi középhőmérséklet legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen 25 és 27 fok között várható egy vagy két napig.

Második szintű figyelmeztetést adunk ki, ha a napi középhőmérséklet legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen tartósan (legalább 3 egymást követő napon) 25 és 27 fok között várható, vagy ha a napi középhőmérséklet egy vagy két napon egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen 27 fok fölött várható.

A hőségre vonatkozó figyelmeztetés legmagasabb szintjén a napi középhőmérséklet tartósabban legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen (legalább 3 egymást követő napon) 27 fok fölött várható.

- Tartós, sűrű köd

A levegőben kondenzálódó, majd lebegő apró vízcseppek miatt jelentősen csökkenhet a látástávolság. 1000 m alatti látástávolság esetén ködről beszélünk. Figyelmeztető előrejelzést akkor készítünk, amikor várhatóan tartósan (több mint 6 órán át) sűrű ködre (látástávolság pár száz méter) lehet számítani egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen. Meg kell jegyezni, hogy csak a köd képződésére legérzékenyebb területeken előforduló, kis területre korlátozódó sűrű ködre vonatkozó jelzés, annak detektálhatósága, előrejelezhetősége miatt nem célja a veszélyjelzési rendszernek. Az ilyen, lokális hajnali, reggeli köd képződésére hajlamos helyek tipikusan a hegyvidéki, dombvidéki területeken a völgyekben találunk.

- Talajmenti fagy

Az áprilistól októberig tartó időszakban a várható éjszakai, hajnali talajmenti fagy esetén előzetes figyelmeztetés készítünk. Figyelmeztetést akkor készítünk, ha legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen süllyedhet a hőmérséklet 0 fok alá, és nemcsak egy-egy fagyzugos helyen lehet talajmenti fagy.

Bajba jutott légi járművekkel kapcsolatos feladatok a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján

- a) a mentés érdekében a helyszín pontos meghatározása (légi vagy földi, illetve egyidejű légi és földi kutatás); a kárhelyszínen élő lakossági veszélyeztetés területi határainak kijelölése,
- b) kapcsolatfelvétel a társ szervekkel,
- c) a balesetet szenvedett légi jármű légi kutató-mentő szolgálat által történő felkutatása, megjelölése, a sérültek, halottak számának meghatározása,
- d) a helyszín lezárása, biztosítása, részvétel a sérültek kimentésében,
- e) a sérültek mielőbbi szakszerű elszállításának megszervezése, a kárhelyszínen élő lakosság mentésének, szükségelhelyezésének biztosítása,
- f) gondoskodás az áldozatokkal kapcsolatos kegyeleti tevékenységek végrehajtásáról, illetve az ezzel összefüggő pánikhangulat kialakulásának megakadályozásáról,
- g) a lakosság riasztása, tájékoztatása a várható és a kialakult helyzetről, magatartási szabályokról,
- h) pszichikai segítségnyújtás biztosítása.

Élővizekben, ivóvízkészletben bekövetkezett vízszennyezés elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján

- a) a kialakult helyzet tisztázása,
- b) a lakosság folyamatos tájékoztatása a kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről, a betartandó egészségügyi-, higiénés-, és magatartási szabályokról,
- c) a vízszennyezés által érintett területen található gazdálkodó szervek és intézmények (szociális otthonok, kórházak, gyermekintézmények) felmérése,
- d) intézkedés a vízvezeték hálózat lezárására, vízkivételezés leállítása, a kutak lezárása,
- e) a lakosság és az állatállomány ivóvízzel történő ellátásának megszervezése,
- f) a legeltetési, halászati (horgászati) illetve mezőgazdasági célú vízfelhasználási (locsolási, öntözési) tilalom bevezetése,
- g) a vízkészlet rendszeres ellenőrzése, szennyeződéstől való mentesítése, megtisztítása,
- h) a fertőtlenítési, mentesítési feladatok végrehajtása, az eredeti helyzet visszaállítása.

Energetikai, közüzemi rendszerek zavarai, leállása elleni védekezés feladatai

a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján

- a) az energetikai, közüzemi zavarok idején a lakosság körében türelmetlenség, felfokozott pszichikai állapot lehet jellemző, amely másodlagos veszélyhelyzetek, kialakulásához vezethet, (tömegmozgások, balesetek, is előfordulhatnak), így fontos a közrend és közbiztonság fenntartása,
- b) korlátozó rendszabályok (fogyasztás, szabad mozgás stb.) bevezetésének megszervezése, elrendelésük esetén a betartásuk ellenőrzése,
- c) a különösen veszélyeztetettek (idősek, betegek, terhes nők, mozgássérültek, gyerekek) felmérése, szükség-elhelyezésük és ellátásuk biztosítása,
- d) a kárelhárításban, helyreállításban résztvevő erők váltásának, étkeztetésének, pihentetésének, anyagi-technikai ellátásának megszervezése, biztosítása,
- e) a kiesett ellátási kapacitások pótlásának megszervezése,
- f) a köz-és vagyonbiztonság fenntartása érdekében a rendőri jelenlét fokozása, a polgárőrség és a polgári védelmi szervezetek bevonásával.

Járvány, járványveszély elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján

- a) a fertőzött terület meghatározása,
- b) a fertőzött épületek megjelölése, útvonalak zárása, biztosítása,
- c) közreműködés a biztonsági zónák kijelölésében,
- d) részvétel az ellenőrzési pontok felállításában,
- e) személyi-, jármű-, eszközümentesítő és fertőtlenítő helyek kijelölése,
- f) tömeges védőoltások beszerzésében való közreműködés, a beadás megszervezése,
- g) a betegellátás folyamatosságának biztosításában, illetve az ügyeleti rend megszervezésében való közreműködés, további diagnosztikai és laboratóriumi kapacitások felmérése, igénybevétele,
- h) közreműködés a fertőző betegek elszállításában, elhelyezésükben,
- i) közreműködés az elhantolásra kijelölt temetői parcellák megnyitásában, illetve az elhullott állatokkal kapcsolatos állategészségügyi feladatokban,
- j) lakossági tájékoztatás,
- k) kényszervágás, hőkezelés, konzerválás, illetve a megsemmisítési feladatokban való közreműködés,
- l) a keletkező fertőző hulladék fertőző képességének megszüntetése, elszállítása az arra kijelölt helyre,
- m) a járvány megszűnése után karantén, legeltetési tilalom feloldása.

Üzemi-, illetve lakókörnyezetben bekövetkező robbanás, tüzeset elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján

- a) a kárhely pontos beazonosítása, a közelben lévő veszélyes ipari üzemek, veszélyes anyagot gyártó, felhasználó vagy tároló létesítmények felmérése, védelmük biztosítása, a veszélyes anyagok biztonságos távolságba történő elszállítása, vagy helyszíni védelme,
- b) a tűz oltásával egyidejűleg az érintett lakosság mentésének megkezdése,
- c) a tűz lokalizálása, továbbterjedésének megakadályozása,
- d) a veszélyeztetett közművek felmérése, szükség szerinti szakaszolásának megszervezése, a végrehajtók riasztása,
- e) a terület zárása, a megközelítési útvonalak járhatóvá tétele, a közlekedés folyamatos biztosítása,
- f) kimenekítési útvonalak, befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai feltételeinek biztosítása,
- g) a lokális meteorológiai adatok rendszeres beszerzése és ismertetése az érintettekkel,
- h) a sérültek mielőbbi szakszerű elszállításának megszervezése, valamint a kárhelyszínen élő lakosság mentésének, szükségelhelyezésének biztosítása,
- i) a mentésben résztvevő erők, eszközök folyamatos pótlásának, a beavatkozó állomány váltásának, pihentetésének és ellátásának megszervezése,
- j) az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése a polgári védelmi szervezetekkel.

Veszélyes hulladékok hatásai elleni védekezés feladatai a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján

- a) a veszélyes hulladék azonosítása, a veszélyeztetett terület határainak kijelölése, biztosítása, lezárása, forgalomelterelés, vagyonvédelem biztosítása,
- b) a felszámolás érdekében kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás az együttműködőkkel,
- c) a sérültek elsődleges ellátása, a holtakról való kegyeleti gondoskodás feladatainak megszervezése és irányítása,
- d) a lakosság folyamatos és objektív tájékoztatása a kialakult helyzetről,
- e) a meteorológiai adatok folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése,
- f) felkészülés az elzárkóztatásra, illetve a kimenekítéshez kimenekítési útvonalak, gyülekezési és befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai feltételeinek biztosítása,
- g) a közömbösítéshez, felítatáshoz, lokalizáláshoz anyagok és eszközök folyamatos biztosítása,
- h) a mentésben résztvevő erők, eszközök folyamatos pótlásának, a beavatkozó állomány váltásának, pihentetésének és ellátásának biztosítása,
- i) az egyéni védekezés módjának és helyének meghatározása,
- j) légzésvédő eszközök biztosítása.

Talált robbanó testek esetében végrehajtandó feladatok a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat alapján

- a) a bejelentés pontosítása,
- b) az illetékes tűzszerező szerv értesítése az eseményről,
- c) tisztázni, hogy a robbanó test közvetlenül emberi életet veszélyeztet-e, javaslattétel a biztonsági intézkedések bevezetésére,
- d) a lakosság folyamatos és objektív tájékoztatása a kialakult helyzetről,
- e) kapcsolattartás a veszélyhelyzet kezelésébe bevont együttműködő szervezetekkel,
- f) felkészülés a lezárt terület kiürítésére, a gyűlekezési és befogadási helyek kijelölése, az ellátás anyagi-technikai feltételeinek biztosítása,

A vegyi balesetekkel kapcsolatos feladatok a Katasztrófavédelmi Művelti Szabályzat alapján

1. Feladatok

- a) információgyűjtés, felderítés,
- b) vegyi veszély beazonosítása (a veszélyes anyag jelenlétének megállapítása, veszélyes anyag vagy anyagsóport beazonosítása, rögzítése),
- c) veszélyes anyag koncentráció azonnali és folyamatos mérése, adatrögzítés,
- d) veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben a telepített, illetve mobil üzemi érzékelők mérési adatainak értékelése,
- e) veszélyes anyaggal kapcsolatos esemény tartós hatásainak becslése,
- f) a mérési eredmények alapján a belső és a külső lezárt terület határának megállapítása, kijelölése, lezárásának kezdeményezése,
- g) javaslatlattel lakosságvédelmi intézkedések bevezetésére (tájékoztatás, riasztás, elzárkózás, kimenekítés),
- h) veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemből a külső védelmi terv aktivizálására,
- i) a beavatkozó állomány szennyezett területen történő tartózkodásának nyilvántartása,
- j) mentesítési feladatok megszervezése és végrehajtása,
- k) a kialakult helyzet értékelése, javaslatok kialakítása, javaslatlattel társszervek bevonására: rendőrség, mentők, speciális mentőszervezet, érintett önkormányzat, védelmi bizottság, népegészségügyi szakigazgatási szerv, környezetvédelmi hatóság, vízügyi hatóság, áramszolgáltató stb.,
- l) folyamatos együttműködés az esemény helyszínén tartózkodó beavatkozó állománnyal, illetve amennyiben veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemből történő esemény, a helyi beavatkozó erővel és az üzem vezetőjével,
- m) egyéb vegyi esemény felszámolásával kapcsolatos feladat: meteorológiai állomás telepítése,
- n) adatok mérése, továbbítása,
- o) személy-, technika-monitorozás.

2. A jelzést követő információszerezés

- a) a balesetről minél több információt kell szerezni, hogy konkrétan mi történt a helyszínen,
- b) információt kell szerezni a közvetlen veszélyben lévő személyekről,
- c) végre kell hajtani a veszélyes anyag azonosítását, meg kell állapítani az előfordulás módját és mennyiségét, többkomponensű rendszereknél az összetevőket, és összetételüket,
- d) egyidejűleg meg kell állapítani az anyag veszélyes tulajdonságait, várható viselkedését.

3. A jelzés adatainak értékelése alapján

- a) intézkedni kell a veszélyes anyagra vonatkozó további ismeretek gyűjtésére,
 - b) tájékoztatni kell az illetékes környezetvédelmi felügyelőket, szakembereket,
 - c) a lakosság veszélyeztetése esetén az érintett település polgármesterét tájékoztatni kell.
4. Feladatok a helyszínre érkezéskor veszélyes anyaggal kapcsolatos esemény során
- a) az első beavatkozó a veszély jellegének, mértékének ismerete nélkül a helyszínt száz méteren belül ne közelítse meg,
 - b) a helyszínre érkezés előtt a kárhelyparancsnok, illetve a tűzoltás-vezető a riasztást követően (ha a helyszínt nem ismeri) térképen tanulmányozza a terepet, illetve a terepelemeket. A terepelemek nagymértékben befolyásolják, segítik vagy nehezítik a tevékenységet,
 - c) a helyszínre érkezést követően a kárhelyparancsnok, terepfelderítést hajt végre. A felderítés célja az aktuális adatok szerzése a terepről.
 - d) meg kell határozni a szélirányt, a szélesebséget, a veszélyes anyagot, halmazállapotát, gőz-, köd-, füstképződést, a közüzemi szolgáltatás (csatorna, gáz, villany) lehetőségeit.
 - e) meg kell tervezni a szélirány figyelembe vételével a megközelítési útvonalakat. Ismert veszélyes anyag esetén szakirodalmakból, adatbázisokból meg kell állapítani a
 - toxikus hatást,
 - tüneteket,
 - reakciót (pl. vízzel reagál-e, stb.),
 - f) az előzőekben felsorolt feladatok után a tűzoltás-vezetőnek a távfelderítést azonnal meg kell kezdeni,
 - g) ki kell jelölni a vezetési pontot, amelyet már a vonulás közben a tűzoltás-vezető megtervez,
 - h) fel kell készülni a társszervek, illetve a közreműködő szakemberek, valamint szükség szerint az egyéb speciális erők, eszközök fogadására,
 - i) a terület lezárása, zárt területté nyilvánítása, illetéktelenek eltávolítása,
 - j) a mentési tér kialakítása,
 - k) életmentés végrehajtása, mentőorvossal egyeztetett módon (ha van rá mód),
 - l) jelentési kötelezettség folyamatos végrehajtása, illetve felügyelete.
5. Feladatok a felderítéskor veszélyes anyaggal kapcsolatos esemény során
- a) a szabadba áramló veszélyes anyag veszélyt jelentő tulajdonságainak ismételt megállapítása,
 - b) az életveszély, mérgezésveszély bekövetkezésének (lehetőségének) tisztázása,
 - c) a beavatkozási és mentési útvonalak meghatározása,
 - d) a veszélyt okozó anyag(ok), gyújtóforrások felmérése,


- e) a kiirtás megszervezése,
 - f) a veszélyes anyagokról kapott információk (mérési adatok, szélirány, szélerősség stb.) folyamatos értékelése,
 - g) a közömbösítő, mentesítő anyagok megválasztása,
 - h) törekedni kell a veszélyes anyagra vonatkozó lehető legtöbb információ beszerzésére. Az anyag azonosítását, főbb jellemzőinek megállapítását a felszereléshez tartozó eszközök használatán túlmenően a következő módszerekkel kell végrehajtani:
 - a táblák, feliratok, különböző egyéb jelölések ellenőrzése,
 - veszélyes áru szállításával, az anyagok felhasználásával, tárolásával kapcsolatos dokumentációk vizsgálata,
 - információ szerzése az anyagot jól ismerő, az anyaggal dolgozó, illetőleg a balesettel kapcsolatban álló személytől (gépjárművezető, tulajdonos, üzemvezető, technikus, vasúti alkalmazott, stb.),
 - a szállítmányozóval, a gyártóval való kapcsolatfelvétel,
 - a szóban forgó anyag pontos leírásának megszerzése.
 - i) A felderítés eredményétől függően, amennyiben az indokolt, a felderítő csoport vezetője tegyen javaslatot a kárhelyparancsnok, illetve a tűzoltásvezető felé az illetékes környezetvédelmi felügyelőség, valamint az igénybe vehető társszervek, szakemberek értesítésére, ha erre korábban intézkedés nem történt.
 - j) A felderítés eredményét a kárhelyparancsnoknak, illetve a tűzoltásvezetőnek jelenteni kell. A tájékoztatás, a beavatkozás megszervezéséhez kapcsolódó javaslat a következő szempontok figyelembevételével történjen:
 - a veszélyes anyag fajtája, koncentrációja, jellemzői,
 - a szabadba áramló anyag veszélyt jelentő tulajdonságai,
 - az életveszély, mérgezési veszély bekövetkezésének valószínűsége,
 - kitelepítési feladatok,
 - az életmentés, elsősegélynyújtás, orvosi beavatkozás lehetséges módjai,
 - a mentési, beavatkozási útvonal megválasztása, kijelölése,
 - gyújtóforrások, tűz- és robbanásveszély megléte,
 - a veszélyeztetett terület körülhatárolási lehetőségei (zárt területté nyilvánítása),
 - a veszélyes zónák határainak kijelölése, veszélyeztetett terület nagysága, esetleges
 - a veszélyes anyagok felitására, leköltéséhez, közömbösítéséhez használható mentesítő anyagok, eszközök.
 - a) Ellenőrző pontok létesítése a kárhely kijáratainál elsősegélynyújtás céljából,
 - b) Elkülönítő hely kialakítása a szennyzet térségből érkezők számára.
6. A kárhelyparancsnok a felderítés során szakértő (szakember) bevonásával döntson:
- a) a beavatkozók részére személyi védőfelszerelések használatának elrendeléséről,

- b) a beavatkozásban résztvevők (személyi állomány) létszámáról, tartalékokról,
 - c) a veszélyes, átmeneti és biztonságos zóna kijelöléséről,
 - d) a lezárt terület nagyságáról,
 - e) a mentesítő hely kijelöléséről és területéről,
 - f) a mentesítő anyag megválasztásáról,
 - g) a közreműködő szervek működési helyének (gyülekezési helyének) kijelöléséről,
 - h) a mentésben résztvevő személyi állomány tartózkodási idejének pontos megállapításáról, a hírforgalmazás és tájékoztatás módjáról.
7. Feladatok a beavatkozáskor veszélyes anyaggal kapcsolatos esemény során
- a) a beavatkozás során az életveszély elhárítása érdekében az általános előírásokon túl különös gondot kell fordítani:
 - a szabadba áramló anyag (veszélyt jelentő) tulajdonságainak, mennyiségének, terjedési irányának megállapítására,
 - a tűz és a veszélyes anyag egymásra hatásából adódó veszélyek megismerésére (a keletkező bomlás- és égéstermékek hatásaira),
 - módozatainak meghatározására,
 - az időjárási viszonyokra,
 - a kiüritendő területek behatárolására,
 - az alkalmazandó oltó-, közömbösítő, felitató és mentesítő anyagok megválasztásához információszerezésre,
 - a biztonságos, átmeneti és a veszélyes zóna meghatározására, illetve a lezárandó terület és útvonalak kijelölésére,
 - b) por alakú vagy apró szemcsés vegyi anyagok szabadba jutása, kiszóródása esetén az anyag letakarásáról kell gondoskodni, felszédése, összegyűjtése a teendő, amennyiben ez nem megoldható, az anyag letakarásáról kell gondoskodni, megakadályozva ezzel a szél, csapadék, stb. kedvezőtlen hatásait. A felszedett, összegyűjtött anyagot zárt edényzetbe, nagyobb mennyiség esetén megfelelő konténerbe, zárt rakfelületre, stb. kell elhelyezni, hogy biztonságos elszállítása megoldható legyen. A tevékenység befejezése után a helyszínt a további intézkedések megtételére jogosult szerv vezetőjének kell átadni, aki az elszállításra előkészített anyag további kezeléséről gondoskodik,
 - c) folyékony halmazállapotú veszélyes anyagok, olvadékok környezetbe kerülésekor elsődleges cél a kifolyás, szivárgás megszüntetése, eltömítése, és a továbbterjedés megakadályozása. A sérült tartályból, hordóból a még benne lévő anyagot arra alkalmas edényzetbe át kell szivattyúzni, ha az eszközök anyaga ezt lehetővé teszi. A folyadékok, olvadékok, szennyezett oltóvíz szétfolyását, csatornába, élővízbe jutását körülsáncolással, irányított elvezetéssel, csatorna nyílások lezárásával kell megakadályozni. A körülzárt illékony, mérgező folyadékok párolgását letakarással kell meggátolni. A kifolyt folyadékot anyagi minőségétől, mennyiségétől függően közömbösítéssel, hígítással, felitattal kell ártalmatlanítani. Felitató anyagként


homokot, vagy más nem éghető abszorbeáló anyagot kell használni. A felhasznált felitató anyagot a továbbiakban veszélyes hulladéknak kell tekinteni, és ennek megfelelően kell kezelni,

- d) intézkedni kell a veszélyes anyag arra alkalmas járműbe vagy edényzetbe történő átrakására, ártéjítésére,
- e) amennyiben a toxikus gáz, vagy az illékony folyadékok gőzei jelentős területen mérgezési veszélyt okoznak, éghető anyagoknál számításba jöhet a megfelelő biztosítás mellett az elfolyás, szivárgás körülmények meggyújtása (fáklyázás), mérgező, éghető, robbanásveszélyes gázok, gőzök szabadba jutása esetén a vegyi-mentő konténer állományának a kiáramlás, szivárgás megszüntetésében kell közreműködni. Intézkedni kell a környezetbe jutott anyagok mennyiségének folyamatos ellenőrzéséről, koncentrációjuk méréséről. A terjedés irányába a zárt terület kijelölését haladéktalanul el kell rendelni, ha a gázhalmozállapotú vagy gyorsan illó folyékony anyagok elnyelése vízsugárral nem eredményes, vagy az égés, illetve más kémiai reakció folytán mérgező gázok, gőzök szabadulnak fel. A beavatkozás során, amennyiben a gázok, gőzök vízzel való elnyelése, lecsapása célravezető, a felhasznált víz terjedésének megakadályozását, közömbösítését, összegyűjtését, felitátását a lehetőségek szerint el kell végezni,
- g) szállítási balesetek során az illetékes szervek (közútkezelők, vasúti balesetelhárító szervezetek, környezetvédelmi felügyelőségek stb.), szállításban résztvevők (feladó, szállító, fuvarozó) értesítése után, a kárelhárítást, kárfelszámolást, a mentesítést velük együttműködve kell végrehajtani,
- h) ismert, vagy megbízhatóan beazonosított veszélyes anyag esetében elsődlegesen a szakirodalomban és a különböző szakmai adatbázisokban (pl.: Hommel-katalógus, SIX gyorsinformációs kézikönyv, ADR-okmányok stb.) meghatározott védelmi intézkedéseket, beavatkozási műveleteket, eljárásokat kell irányadóknak tekinteni,
- i) a kárhelyszíni beavatkozás során a járművezető, a kezelő, a gyártó, illetve a forgalmazó által meghatározott kezelési, használati utasítás alapján és a munkavédelmi előírások betartásával kell a feladatokat végrehajtani,
- j) bizonyos anyagok vízzel veszélyesen reagálnak, illetve azzal érintkezve mérgező, éghető gázok keletkezésével kell számolni.

8. A beavatkozási terv elvi sémája (2. és 3. számú ábra)
2. számú ábra



3. számú ábra




9. Mentésítés szervezése: Kárhelyen elsősorban a kárelhárítást végző személyeket, azok felszereléseit, eszközeit, járműveit illetőleg az elszennyeződött területet, utakat, épületeket, berendezéseket kell mentesíteni.
10. A személyek és eszközök mentesítéséhez - a szennyezett terület határán, tiszta területen - ki kell jelölni mentesítő helyet. A mentesítő helyen a mentesítést végrehajtó állomány egyéni (bőr és légzés) védőfelszerelésben végzi a tevékenységet. A mentesítést hordozható kézi mentesítő eszközökkel hajtják végre. Gondoskodni kell a mentesítő oldat biztosításáról, illetőleg a felhasznált oldat összegyűjtéséről. Gondoskodni kell arról, hogy a mentesítendő személyek és eszközök mozgása szigorúan egyirányú lehet: a szennyezett térfélről a tiszta térfél felé. A mentesítést végrehajtók vezelőjének irányítania kell a tevékenységet.

11. A szennyeződés esetén végre kell hajtani a terep, az út, az épületek felületeinek a mentesítését. A feladat végrehajtásának hatását ellenőrizni kell. A mentesítési feladatok tömeges jelentkezése esetén, mentesítésre fel lehet használni a mezőgazdaságban használatos növényvédelmi kézi és gépi eszközöket is. Az elhasznált mentesítő oldatot minden esetben veszélyes hulladékként kell kezelni az arra vonatkozó környezetvédelmi normák szerint. Gondoskodni kell a szennyező anyagok teljes körű megsemmisítéséről, és a felhasznált oldatoknak olyan módon történő kezeléséről, hogy az a környezetnek a legkisebb terhelését jelentse.

12. A személymentesítő állomás működése:

- Ellenőrző pont I. működtetése, ahol ellenőrzik a szennyezettséget. Amennyiben nincs szennyeződés a mentesítésre nem kerül sor. Szennyeződés esetén itt történik a személyek és felszerelések szétválasztása,
- Vetkőző hely: A szennyezett ruházat levételére vonatkozó szabályok szerint a személyek leveszik védőfelszereléseiket és ruházatukat. Ezeket külön gyűjtik, később mentesítik,
- Fürdető hely: A személyek melegvizet zuhanyrózsák alatt alapos szappanos mosakodást végeznek. Ennek kettős célja van: a védőruházat levételével a bőrre került szennyeződés eltávolítása, illetőleg egy általános higiénés fürdés végrehajtása. A személymentesítő állomás is szigorúan szennyezett és tiszta térfélre van osztva. A fürdető hely még a szennyezett térfélhez tartozik. A szennyezett térfél (minden típusú szennyeződés ellenőrzésénél) a mentesítést végzők szigorúan egyéni védőfelszerelésben dolgoznak. A mentesítés irányának kiválasztásakor a terep adottságain kívül a szél irányát is figyelembe kell venni. A szél a tiszta térfél felől fújhat,
- Öltöző hely: A személyek itt kapják meg tiszta ruházatukat, amivel távozhatnak a mentesítő állomásról. Az öltöző hely már a tiszta térfélhez tartozik,
- Ellenőrző pont II.: Kézi kimutató eszközökkel ellenőrzik a mentesítés hatását. Amennyiben mérgező anyag a mentesített személyen kimutatható, a mentesítést meg kell ismételni. A személymentesítés folyamatát (4. számú ábra):


4. számú ábra



13. A jármű- és technikai eszközmentesítő állomás működése:

- a) Ellenőrző pont I.: ellenőrzik a szennyezettséget. A szennyeződés bizonyított hiánya esetén a mentesítés nem szükséges,
- b) Mentесítő hely: kialakítása lényegében megegyezik a gépjárműmosókéval. A különbség az alkalmazott mentesítő oldatban van. Itt a mosószer mellett aminek felületi feszültség csökkentő hatása van, mentesítő (leggyakrabban oxidáló hatású) anyagot is kevernek az oldatba, amelyet - korróziós hatása miatt, a mentesítést követően - el kell távolítani a gépjárművekről. Az ismert gépjárműmosástól a mentesítést az is megkülönbözteti, hogy a mentesítő oldatos kezelést követően hosszabb ideig várni kell a lemosással (esetenként többször tíz percet is), mert a mentesítés kémiai reakcióinak nagyobb az időigénye. A jármű- és technikai eszközmentesítő állomás szennyezett és tiszta térfélre van osztva. A mentesítő hely még a szennyezett térfélhez tartozik,
- c) Ellenőrző pont II.: ellenőrzik a mentesítés hatásosságát. Amennyiben mérgező anyag a mentesített eszközön kimutatható, a mentesítést meg kell ismételni,
- d) A jármű- és technikai eszközmentesítés folyamatábrája (5. számú ábra):

5. számú ábra



A Kirendeltség illetékességi területén található zagy- és iszaptározók

Vál község illetékességi területén zagy-és iszaptározó nem található.